



ACCESSION NUMBER

306789

PRESS MARK

41006/8

Ernst Dierckx!



PHARMACOPOEA SVECICA.

EDITIO QUARTA EMENDATA.



Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.

HOLMIÆ, MDCCXC.
EX TYPOGRAPHIA REGIA.

Imprimatur.

Ad Mandatum

J. REFTELIUS.

M. D. Reg. Coll. Med.
Syndicus.

Holmiæ d. 12 April
1790.



306789

L e c t o r i.

Novam hanc & emendatam Pharmacopœæ Svecicæ editionem necessariam judicavit Regium Collegium Medicum, omnî studio & cura in id incumbens, ut publicæ utilitati accommodata reddatur. Itaque alia eliminata sunt, quorum usus inter medicos exolescere coepit, aut quæ mutare cuilibet fere placet: alia vero addita, quibus jam carere vix licitum est. Nomina, quantum fieri potuit, ex minus aptis in talia commutata sunt, quibus compositorum præcipuæ partes indicentur, ne in posterum adeo frequens occasio obveniat dissimilis facultatis medicamenta confundendi. Ut tamen iis inserviatur, quibus nomina huc usque recepta placent, horum etiam abjectus est catalogus.

PONDERA.

LIBRA habet 7416 Asses troicas & in duodecim uncias dividitur.

UNCIA Drachmas octo continet.

DRACHMA Scrupulos tres habet.

SCRUPULUS in grana viginti dividitur.

GRANUM pondere fere æquale est Assi aurifabrorum et Assi troicæ $1\frac{23}{80}$ respondet.

Hæc pondera liquidorum portionibus æque ac solidorum determinandis inserviunt. Communiter autem liquida metimur vasis idoneis, ita factis, ut respondeant dictis Libræ medicæ divisionibus.

CANONES.

1. *Herbæ*, plantarum Summitates & Flores, siccantur celeriter ad modicum ignem, vel in aëre calido, non humido. Radices, prius mundatæ, eodem siccari debent modo.

2. *Resinæ*, vel Gummi-resinæ, in pulverem terantur frigida tempestate, & ab heterogeneis separantur.

3. Pro pulveribus compositis, & illis, qui ad electuaria requiruntur, singula ingredientia separatim pulverata ponderentur, deinde commisceantur in mortario idoneo.

4. *Aquæ* per alembicum destillent munitum refrigeratorio, quod aqua frigida semper impletum sit.

5. *Aqua destillata simplex* semper sumatur pro extractis conficiendis, & ubicumque aqua fluvialis optima non prostat.

6. *Aquæ destillatæ* in lagenis vitreis, subere non nimis occlusis, servantur.


7. *Aceta* vinaque medicata, elixiria & tincturæ in vasis vitreis clausis semper parari debent.

8. *Acetis* vegetabilium addatur Spiritus vini re-


*ctificati pars vigesima quarta, ut a fæculis præfer-
ventur*

9. *Extracta aquosa Spiritus vini rectificatissimi
pauillo irrorentur, ne situm contrahant.*

10. *Syrupis, e succis paratis, addatur mellis pars
vigesima quarta, ut diutius boni serventur.*







SIMPLICIA.

Abrotanum. Herba: (3j-15j) *Eberraute*

Artemisia Abrotanum. CAROLI à LINNÉ
Syll. Veget. Planta Culta; suffru-
tiosa.

absinthii **A**bsinthium vulgare: Summitates: *herba* (3j-6j)
Artemisia Absinthium. L. Svecica, perennis. (4j-40j)

Acacia **A**cacia nostras. Flores. Baccæ. (16j-25j) (23j-6j)
Prunus spinosa. L. Svecica, fruticosa.

acetosa **A**cetosa. Radix. Herba recens. (13j-16j) (4j-9j)
Rumex Acetosa. L. Svecica; perennis.

Acetofella Herba recens. (3j-25j) *Charlyon*
Oxalis Acetofella. L. Svecica; perennis.

Acetum vini (Gallicum). (3j-16j) (4j-80j) *Hydrophol*

Aconitum, Radix. Herba: *Solia Normhate.*
Aconitum Camarum. L. Europæa, perennis. (4j-12j)

Adeps suilla. *musetideaplogeti repolueret.*
(12j-26j) (6j-36j) (23j-12.6j) (4j-30j)

~~agylum cupri vinide acosatum.~~
2

SIMPLICIA.

~~141 162 171 181~~ ~~191 201 211 221~~
AERugo. (Cuprum musto vini corrosusum.)

* Agaricus. ~~231 241 251 261~~ ~~271 281 291 301~~
Boletus Laricis. L. Europæus; fungus
parasiticus in Pinu Larice.

Alcanna. Radix. ~~311 321 331 341~~ ~~351 361 371 381~~ ~~391 401 411 421~~

Anchusa tinctoria. L. Exotica, Europæ
australis, perennis. ~~431 441 451 461~~

~~471 481 491 501~~
Allium. Radix. ~~511 521 531 541~~ ~~551 561 571 581~~ ~~591 601 611 621~~
Allium sativum. L. Culta, perennis.

~~631 641 651 661~~
Aloë caballina: hepatica: focotrina. ~~671 681 691 701~~ ~~711 721 731 741~~
~~751 761 771 781~~ Aloë perfoliata. L. Exotica, indica. ~~791 801 811 821~~

~~831 841 851 861~~
Althæa. Radix. Folia. ~~871 881 891 901~~ ~~911 921 931 941~~ ~~951 961 971 981~~
Althæa officinalis. L. Culta, perennis.

~~991 1001 1011 1021~~
Alumen. ~~1031 1041 1051 1061~~ ~~1071 1081 1091 1101~~ ~~1111 1121 1131 1141~~

~~1151 1161 1171 1181~~
Ambra grisea. ~~1191 1201 1211 1221~~ ~~1231 1241 1251 1261~~ ~~1271 1281 1291 1301~~

~~1311 1321 1331 1341~~
Amygdala amara: dulcis. ~~1351 1361 1371 1381~~ ~~1391 1401 1411 1421~~
Amygdalus communis. L. Exotica, euro-
pæa, arborea.

Amylum. ~~1431 1441 1451 1461~~ ~~1471 1481 1491 1501~~

~~1511 1521 1531 1541~~
Anethum. Herba. Semen. ~~1551 1561 1571 1581~~ ~~1591 1601 1611 1621~~ ~~1631 1641 1651 1661~~
Anethum graveolens. L. Culta, annua. ~~1671 1681 1691 1701~~

+ Rad. acth.

60 a melle

61 a chamædylg aa 302

Sem: papav

Rad: liquor: aa 7ij.

Semen: coenae: 7ij

3726.0 1064%.

31-26-37

31 48. 0 1/2 4 1/2

Kjærløfsmytke givet med Glem: Sættes i Vasken, beholderes med Lys og en
anden der gives Hestopp, som man vil, for rest sig zelig af.

348-974-1086

integ. 3j 15.4j. ext. 2f.4j. 4j. 24f. infu 3j 25.3.4j. 26.4j.
 2. 3j 15.4j. Red. 3wüj Aqua cory. ij ad-4

Red. Wü. Aqua long. ij ad-4

Medel mot Cholera. 1^{ma} Årtiden Guleri i Alep & derwet. 2^{da} Årtiden
år 21. 8^{te} Måjbröd 3^{te} Årtiden Årtiden i Alep & derwet. 4^{ta} Årtiden
i Alep & derwet. 5^{ta} Årtiden i Alep & derwet. 6^{ta} Årtiden i Alep & derwet.
7^{ta} Årtiden i Alep & derwet. 8^{ta} Årtiden i Alep & derwet. 9^{ta} Årtiden i Alep & derwet.
10^{ta} Årtiden i Alep & derwet. 11^{ta} Årtiden i Alep & derwet. 12^{ta} Årtiden i Alep & derwet.

Thalassidroma cylindrica, livadt som tuumme, mynkelig
 gæret fæstet med lange fjerne og længstgaaende fibre, parende, men
~~concolor~~ noget grønlige. Summa oval, 4. Rinder
 lange, mørke, dels plane med en longitudinal sulcus, delsonvæls
 med segheds ryp. - Proten, stærkt og aromatisk lukt og smag, når
 den tugges smelter i liden behaglig, men brænder som pletter, og
 ad gæmme. Stimuler, Diagog: Laminatio: sudorificum - dyspepsia
 flatulentia.

3j 26 2j 26 4j 26 3j 26 3j 26

3j 106 8j

3j 8 8 10 8 26

Indegr. 3j 26 8j 0 326. ppter 3j 5 4j 1 1 4 5 4j

3j 10 8j
 Kunde efterlæse.

Wahlverleg

Arma i 1/2 1/2: god i dele: indirekt. vid forresten
 best i delinier og liden kufundværd.

Angelica. Radix. Semen. ~~1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2~~ 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2
 Angelica Archangelica. L. Lapponica,
 biennis.

Anime. (Resina.) ~~1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2~~ 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2
 Hymenæa Courbaril. L. Exotica, ameri-
 cana, arborea. ~~Kaurbaril~~

Anisum. Semen. ~~1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2~~ 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2
 Fimpinella Anisum. L. Culta, annua.
 Anisum stellatum. (Fructus.) ~~1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2~~ 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2
 Illicium anisatum. L. Asiatica, arborea.

Antimonium crudum. ~~1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2~~ 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2

Apium. Radix. Semen. ~~1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2~~ 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2

Apium graveolens. L. Culta, biennis.

Argentum cupellatum: foliatum. ~~1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2~~ 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2

Aristolochia rotunda. Radix. ~~1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2~~ 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2

Aristolochia rotunda. L. Culta, perennis.

Aristolochia trilobata. Stipites. ~~1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2~~ 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2

Aristolochia trilobata. L. America meri-
 dionalis, perennis. ~~Galerot~~

Armoracia. Radix recens. ~~1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2~~ 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2

Cochlearia Armoracia. L. Culta, per-
 ennis. 1 2 3 4

Arnica. Radix. Folia. Flores. ~~1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2~~ 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2

Arnica montana. L. Svecica, perennis. ~~1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2~~ 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2

Elor. ar. 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 aqua calid. 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2

1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2

1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2

1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2

1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2

Arfenicum album. ~~3j 46 3j~~

Artemisia. Herba. ~~3j 46 3j~~

Artemisia vulgaris. L. Svecica, perennis.

Arum. Radix. (Cornuæ faciei, in vase.

obturato servata.) ~~3j 46 3j~~

Arum maculatum. L. Culta, perennis.

Asarum. Radix. Folia. ~~3j 46 3j~~

Asarum europæum. L. Svecica, perennis.

Asphaltum. (vulgo Bitumen judaicum) ~~3j 46 3j~~

Assa foetida. (Gummi - resina.) ~~3j 46 3j~~

Ferula Assa foetida. L. Asiatica, perennis.

Aurantium. Flores recentes, x Folia. x Cor-~~3j 46 3j~~

tex (fructus): Flavido, ejusque

Oleum (Bergamot dictum). x Poma im-

matura. ~~3j 46 3j~~

Citrus Aurantium. L. Indica, Europæ

australis, culta, arborea.

Auripigmentum. ~~3j 46 3j~~

Aurum foliatum. ~~3j 46 3j~~

Balsamum Copaivæ. ~~3j 46 3j~~

Copaifera officinalis. L. Americana,

arborea. ~~3j 46 3j~~

Balsamum e Mecca. ~~3j 46 3j~~

Amyris Gileadenfis. L. Orientalis, arborea.

~~3j 46 3j~~

[illegible]

res aromaticae, sapor amarus, ~~et~~ Stimulans, Romanoffi;
menegozum - in Testibus.

*Recurv. Sapor urens - Picata farinacea, fibris - Stimulus subit.
expectorans - Recur. corniens, repians - in dyspepsia, affligo pectus fume
calchidis, alprodynia Rheumatism - grx - xx - xxx L*

Haselört. - Haselkraut.

31.5.41

grv - xy i pilsenform, efter uprätt; i regelula rind någon aqua destill: grat:
 3ij 9. 4. 3ij 12. 4. 3ij 14. 4. 3ij 16. 4.
 3ij 18. 4. 3ij 20. 4. 3ij 22. 4. 3ij 24. 4. 3ij 26. 4. 3ij 28. 4. 3ij 30. 4.

Pomereus knoppe, *Melastolenopsis*. *Claudius*, *Sperkummi*.
Gnathura & *Glad* *Thunna* *Draconis*, *Phai* i 4 Dagar. Sætt / mæt þessi en *Styp*
sifrops nappa áinnar firs auðveld, at þetta Gimmur ætlysta.

$$27.26.0 \pm 21.8\%$$

Liquida tenax, flavescens, odor fragrans, sapor aromaticus: subacris, amarus
 univiam amaram nitens - spiritulans, diuresis: - Blemmorrhoea, Emorrhoea
 haemorrhoidalis, morbi pulmonum, renum et hepatis pituitosi, alonii, - 41 XXX - XL bis
 de die in aqua aut vitello ov.

SIMPLICIA.

5

resin: bals Balsamum Tolutanum. { 31' - 20 8' }
Toluisera Balsamum. L. Americana,
arboorea.

Bdellium. (Gummi-resina.) ~~40/1756.4/~~
Obscura. Arabica, palma.

Benzoë. (Resin.)
Syrax Benzoin. DRYANDER monogr. In-
dica, Sumatra, arborea. (1710-1711). 1710-1711

* Berberis. Cortex. Baccarum. Fuccus.
Berberis vulgaris. L. Svecica. - Culta.
fruticosa. / 1 1/2 - 1 1/2 - 6 1/2 / 2 1/2 - 1 1/2 - 6 1/2 - 12 1/2.

Betula. Folia tenerrima. Oleum epidex-
midis. Lignum. (171. 182) 2/ 21. 15.
Betula alba. L. Svecica, arborea.

* Bilis bubula spissata. $\text{Mj} - 46^\circ$

Bilis ursina spissata. $\text{Mj} - 26^\circ 18'$

~~21/2~~ Bistorta. Radix. $\text{Mj} - 1$, $\text{Mj} - 18^\circ$ / ~~Ormet.~~
Polygonum Bistorta. L. Culta, perennis.

X Bolus armenia. ~~$\text{Mj} - 124^\circ$~~ / $\text{Mj} - 25^\circ$

~~21/2~~ Borax. $\text{Mj} - 1$ / ~~$\text{Mj} - 124^\circ$~~ / ~~Paras. Soda cu.~~
caesew.

~~21/2~~ Botrys. Herba. Semen. $\text{Mj} - 10^\circ$ / $\text{Mj} - 25^\circ$
~~Infus. gr.~~ Chenopodium Botrys. L. Culta, annua.

✓ Bovista. $\text{Mj} - 26^\circ$ / ~~Röhrenmyr -~~
Lycoperdon Bovista. L. Suecicus, annuus,
fungus.

X Britannica. Radix. $\text{Mj} - 16^\circ$ / ~~rat. / yra~~
Rumex aquaticus. L. Suecica, perennis.

~~21/2~~ X Bryonia. Radix. $\text{Mj} - 10^\circ - 6^\circ$ / ~~hundofo~~
Bryonia alba. L. Suecica, perennis.

~~21/2~~ Cacao. Nuclei. $\text{Mj} - 33^\circ$ / ~~sub. cardica~~ / ~~$\text{Mj} - 40^\circ$~~
~~21/2~~ Theobroma Cacao. L. Americana, arborea.

~~21/2~~ Cajeput. Oleum. $\text{Mj} - 1-4$.

Melaleuca Leucadendron. L. Indica,
arborea.

✓ Calaminaris lapis. $\text{Mj} - 1$ / $\text{Mj} - 25^\circ$ / ~~gr. / yra~~
~~21/2~~ ~~Galmeja~~

Leitungswort.

pt. 2/4/.

odor fragrans;apor acri, aromat. Nervin: Senial: pramitib; arthra
menopfa: dyspepsia, flatulentia, vermes

(Pyonius - Zausrühre)

apor acri, intense amarus odor rufus - Draptes cathart: duresc:
autgeluinit: menagog: - Getenne Rubefacient, resoluens - hydrog, aph, na
manis, epilepsia, arthrodynia Rheumat: - pulv. Rh: Senat: 25 - Luc: infusio

24 - 25.

Calam: Aromat: odor fragrans, sapor acris, aromaticus, amarus
Stimulans, Stomachicus - Dyspepsia -

laurea. ℞ij. Lucum. purific: ℞ij. 5℞. 4℞. ℞ij. 44℞. 8℞. 8℞. 40℞. —
linaria, paulatim: ℞ij. pipas nigra, ℞ij. spirit. frumenti fort. Diviso
in 2℞. linaria paulatim. Stimulans, Stomachicus, Crudi i Cholera. laurya
℞ij. Spirit. Rosace: ℞ij. an. Symplic. Crudi i linaria i rosace i 8℞.

Cannabis - involvens, sedatio: - Hemorrhagia, Stranguria, Suppurationes
℞ij. — i ad Div. aqua.

Antidatemet Cantharides an hauserit, nigell. 5℞. semina Emulsi
0 ℞ij. 6℞. 8℞. ℞ij. 10℞. 12℞. 50℞. 28℞. rhau. id. 1℞. mei. canthar. 1℞.

✓ 17 1632

Calumba. Radix. (21-267.8)
Obscura. Indica.

x Calx usta. 17-10-61.

Spring. Campechianum lignum. (~~3~~ 4 1/2) 56. 4 1/2.
Hæmatoxylon Campechianum. L. Ameri-
cana, arborea.

Camphora cruda. ⁺ cum Lichar: gr. in 31-
Laurus Camphora. L. Asiatica, arborea 31-
36

Cancrorum Chelæ: Lapides. / ¹ ~~3~~ ² ~~2~~ ³ ~~1~~ ⁴ ~~1~~ ⁵ ~~1~~ ⁶ ~~1~~ ⁷ ~~1~~ ⁸ ~~1~~ ⁹ ~~1~~ ¹⁰ ~~1~~ ¹¹ ~~1~~ ¹² ~~1~~ ¹³ ~~1~~ ¹⁴ ~~1~~ ¹⁵ ~~1~~ ¹⁶ ~~1~~ ¹⁷ ~~1~~ ¹⁸ ~~1~~ ¹⁹ ~~1~~ ²⁰ ~~1~~ ²¹ ~~1~~ ²² ~~1~~ ²³ ~~1~~ ²⁴ ~~1~~ ²⁵ ~~1~~ ²⁶ ~~1~~ ²⁷ ~~1~~ ²⁸ ~~1~~ ²⁹ ~~1~~ ³⁰ ~~1~~ ³¹ ~~1~~ ³² ~~1~~ ³³ ~~1~~ ³⁴ ~~1~~ ³⁵ ~~1~~ ³⁶ ~~1~~ ³⁷ ~~1~~ ³⁸ ~~1~~ ³⁹ ~~1~~ ⁴⁰ ~~1~~ ⁴¹ ~~1~~ ⁴² ~~1~~ ⁴³ ~~1~~ ⁴⁴ ~~1~~ ⁴⁵ ~~1~~ ⁴⁶ ~~1~~ ⁴⁷ ~~1~~ ⁴⁸ ~~1~~ ⁴⁹ ~~1~~ ⁵⁰ ~~1~~ ⁵¹ ~~1~~ ⁵² ~~1~~ ⁵³ ~~1~~ ⁵⁴ ~~1~~ ⁵⁵ ~~1~~ ⁵⁶ ~~1~~ ⁵⁷ ~~1~~ ⁵⁸ ~~1~~ ⁵⁹ ~~1~~ ⁶⁰ ~~1~~ ⁶¹ ~~1~~ ⁶² ~~1~~ ⁶³ ~~1~~ ⁶⁴ ~~1~~ ⁶⁵ ~~1~~ ⁶⁶ ~~1~~ ⁶⁷ ~~1~~ ⁶⁸ ~~1~~ ⁶⁹ ~~1~~ ⁷⁰ ~~1~~ ⁷¹ ~~1~~ ⁷² ~~1~~ ⁷³ ~~1~~ ⁷⁴ ~~1~~ ⁷⁵ ~~1~~ ⁷⁶ ~~1~~ ⁷⁷ ~~1~~ ⁷⁸ ~~1~~ ⁷⁹ ~~1~~ ⁸⁰ ~~1~~ ⁸¹ ~~1~~ ⁸² ~~1~~ ⁸³ ~~1~~ ⁸⁴ ~~1~~ ⁸⁵ ~~1~~ ⁸⁶ ~~1~~ ⁸⁷ ~~1~~ ⁸⁸ ~~1~~ ⁸⁹ ~~1~~ ⁹⁰ ~~1~~ ⁹¹ ~~1~~ ⁹² ~~1~~ ⁹³ ~~1~~ ⁹⁴ ~~1~~ ⁹⁵ ~~1~~ ⁹⁶ ~~1~~ ⁹⁷ ~~1~~ ⁹⁸ ~~1~~ ⁹⁹ ~~1~~ ¹⁰⁰ ~~1~~ ¹⁰¹ ~~1~~ ¹⁰² ~~1~~ ¹⁰³ ~~1~~ ¹⁰⁴ ~~1~~ ¹⁰⁵ ~~1~~ ¹⁰⁶ ~~1~~ ¹⁰⁷ ~~1~~ ¹⁰⁸ ~~1~~ ¹⁰⁹ ~~1~~ ¹¹⁰ ~~1~~ ¹¹¹ ~~1~~ ¹¹² ~~1~~ ¹¹³ ~~1~~ ¹¹⁴ ~~1~~ ¹¹⁵ ~~1~~ ¹¹⁶ ~~1~~ ¹¹⁷ ~~1~~ ¹¹⁸ ~~1~~ ¹¹⁹ ~~1~~ ¹²⁰ ~~1~~ ¹²¹ ~~1~~ ¹²² ~~1~~ ¹²³ ~~1~~ ¹²⁴ ~~1~~ ¹²⁵ ~~1~~ ¹²⁶ ~~1~~ ¹²⁷ ~~1~~ ¹²⁸ ~~1~~ ¹²⁹ ~~1~~ ¹³⁰ ~~1~~ ¹³¹ ~~1~~ ¹³² ~~1~~ ¹³³ ~~1~~ ¹³⁴ ~~1~~ ¹³⁵ ~~1~~ ¹³⁶ ~~1~~ ¹³⁷ ~~1~~ ¹³⁸ ~~1~~ ¹³⁹ ~~1~~ ¹⁴⁰ ~~1~~ ¹⁴¹ ~~1~~ ¹⁴² ~~1~~ ¹⁴³ ~~1~~ ¹⁴⁴ ~~1~~ ¹⁴⁵ ~~1~~ ¹⁴⁶ ~~1~~ ¹⁴⁷ ~~1~~ ¹⁴⁸ ~~1~~ ¹⁴⁹ ~~1~~ ¹⁵⁰ ~~1~~ ¹⁵¹ ~~1~~ ¹⁵² ~~1~~ ¹⁵³ ~~1~~ ¹⁵⁴ ~~1~~ ¹⁵⁵ ~~1~~ ¹⁵⁶ ~~1~~ ¹⁵⁷ ~~1~~ ¹⁵⁸ ~~1~~ ¹⁵⁹ ~~1~~ ¹⁶⁰ ~~1~~ ¹⁶¹ ~~1~~ ¹⁶² ~~1~~ ¹⁶³ ~~1~~ ¹⁶⁴ ~~1~~ ¹⁶⁵ ~~1~~ ¹⁶⁶ ~~1~~ ¹⁶⁷ ~~1~~ ¹⁶⁸ ~~1~~ ¹⁶⁹ ~~1~~ ¹⁷⁰ ~~1~~ ¹⁷¹ ~~1~~ ¹⁷² ~~1~~ ¹⁷³ ~~1~~ ¹⁷⁴ ~~1~~ ¹⁷⁵ ~~1~~ ¹⁷⁶ ~~1~~ ¹⁷⁷ ~~1~~ ¹⁷⁸ ~~1~~ ¹⁷⁹ ~~1~~ ¹⁸⁰ ~~1~~ ¹⁸¹ ~~1~~ ¹⁸² ~~1~~ ¹⁸³ ~~1~~ ¹⁸⁴ ~~1~~ ¹⁸⁵ ~~1~~ ¹⁸⁶ ~~1~~ ¹⁸⁷ ~~1~~ ¹⁸⁸ ~~1~~ ¹⁸⁹ ~~1~~ ¹⁹⁰ ~~1~~ ¹⁹¹ ~~1~~ ¹⁹² ~~1~~ ¹⁹³ ~~1~~ ¹⁹⁴ ~~1~~ ¹⁹⁵ ~~1~~ ¹⁹⁶ ~~1~~ ¹⁹⁷ ~~1~~ ¹⁹⁸ ~~1~~ ¹⁹⁹ ~~1~~ ²⁰⁰ ~~1~~ ²⁰¹ ~~1~~ ²⁰² ~~1~~ ²⁰³ ~~1~~ ²⁰⁴ ~~1~~ ²⁰⁵ ~~1~~ ²⁰⁶ ~~1~~ ²⁰⁷ ~~1~~ ²⁰⁸ ~~1~~ ²⁰⁹ ~~1~~ ²¹⁰ ~~1~~ ²¹¹ ~~1~~ ²¹² ~~1~~ ²¹³ ~~1~~ ²¹⁴ ~~1~~ ²¹⁵ ~~1~~ ²¹⁶ ~~1~~ ²¹⁷ ~~1~~ ²¹⁸ ~~1~~ ²¹⁹ ~~1~~ ²²⁰ ~~1~~ ²²¹ ~~1~~ ²²² ~~1~~ ²²³ ~~1~~ ²²⁴ ~~1~~ ²²⁵ ~~1~~ ²²⁶ ~~1~~ ²²⁷ ~~1~~ ²²⁸ ~~1~~ ²²⁹ ~~1~~ ²³⁰ ~~1~~ ²³¹ ~~1~~ ²³² ~~1~~ ²³³ ~~1~~ ²³⁴ ~~1~~ ²³⁵ ~~1~~ ²³⁶ ~~1~~ ²³⁷ ~~1~~ ²³⁸ ~~1~~ ²³⁹ ~~1~~ ²⁴⁰ ~~1~~ ²⁴¹ ~~1~~ ²⁴² ~~1~~ ²⁴³ ~~1~~ ²⁴⁴ ~~1~~ ²⁴⁵ ~~1~~ ²⁴⁶ ~~1~~ ²⁴⁷ ~~1~~ ²⁴⁸ ~~1~~ ²⁴⁹ ~~1~~ ²⁵⁰ ~~1~~ ²⁵¹ ~~1~~ ²⁵² ~~1~~ ²⁵³ ~~1~~ ²⁵⁴ ~~1~~ ²⁵⁵ ~~1~~ ²⁵⁶ ~~1~~ ²⁵⁷ ~~1~~ ²⁵⁸ ~~1~~ ²⁵⁹ ~~1~~ ²⁶⁰ ~~1~~ ²⁶¹ ~~1~~ ²⁶² ~~1~~

Canella alba. Cortex. $\frac{1}{2}$ gr x - xx / $\frac{1}{2}$ lb. $\frac{1}{2}$ lb. $\frac{1}{2}$ lb.

Cannabis. Semen. (21) - 3 1/2 dramss.
Cannabis sativa. L. Annua.

Cantharis. / 31-~~37~~/~~41~~/~~46~~/~~51~~/~~56~~/~~61~~/~~66~~/~~71~~/~~76~~/~~81~~/~~86~~/~~91~~/~~96~~/~~101~~/~~106~~/~~111~~/~~116~~/~~121~~/~~126~~/~~131~~/~~136~~/~~141~~/~~146~~/~~151~~/~~156~~/~~161~~/~~166~~/~~171~~/~~176~~/~~181~~/~~186~~/~~191~~/~~196~~/~~201~~/~~206~~/~~211~~/~~216~~/~~221~~/~~226~~/~~231~~/~~236~~/~~241~~/~~246~~/~~251~~/~~256~~/~~261~~/~~266~~/~~271~~/~~276~~/~~281~~/~~286~~/~~291~~/~~296~~/~~301~~/~~306~~/~~311~~/~~316~~/~~321~~/~~326~~/~~331~~/~~336~~/~~341~~/~~346~~/~~351~~/~~356~~/~~361~~/~~366~~/~~371~~/~~376~~/~~381~~/~~386~~/~~391~~/~~396~~/~~401~~/~~406~~/~~411~~/~~416~~/~~421~~/~~426~~/~~431~~/~~436~~/~~441~~/~~446~~/~~451~~/~~456~~/~~461~~/~~466~~/~~471~~/~~476~~/~~481~~/~~486~~/~~491~~/~~496~~/~~501~~/~~506~~/~~511~~/~~516~~/~~521~~/~~526~~/~~531~~/~~536~~/~~541~~/~~546~~/~~551~~/~~556~~/~~561~~/~~566~~/~~571~~/~~576~~/~~581~~/~~586~~/~~591~~/~~596~~/~~601~~/~~606~~/~~611~~/~~616~~/~~621~~/~~626~~/~~631~~/~~636~~/~~641~~/~~646~~/~~651~~/~~656~~/~~661~~/~~666~~/~~671~~/~~676~~/~~681~~/~~686~~/~~691~~/~~696~~/~~701~~/~~706~~/~~711~~/~~716~~/~~721~~/~~726~~/~~731~~/~~736~~/~~741~~/~~746~~/~~751~~/~~756~~/~~761~~/~~766~~/~~771~~/~~776~~/~~781~~/~~786~~/~~791~~/~~796~~/~~801~~/~~806~~/~~811~~/~~816~~/~~821~~/~~826~~/~~831~~/~~836~~/~~841~~/~~846~~/~~851~~/~~856~~/~~861~~/~~866~~/~~871~~/~~876~~/~~881~~/~~886~~/~~891~~/~~896~~/~~901~~/~~906~~/~~911~~/~~916~~/~~921~~/~~926~~/~~931~~/~~936~~/~~941~~/~~946~~/~~951~~/~~956~~/~~961~~/~~966~~/~~971~~/~~976~~/~~981~~/~~986~~/~~991~~/~~996~~/~~1001~~/~~1006~~/~~1011~~/~~1016~~/~~1021~~/~~1026~~/~~1031~~/~~1036~~/~~1041~~/~~1046~~/~~1051~~/~~1056~~/~~1061~~/~~1066~~/~~1071~~/~~1076~~/~~1081~~/~~1086~~/~~1091~~/~~1096~~/~~1101~~/~~1106~~/~~1111~~/~~1116~~/~~1121~~/~~1126~~/~~1131~~/~~1136~~/~~1141~~/~~1146~~/~~1151~~/~~1156~~/~~1161~~/~~1166~~/~~1171~~/~~1176~~/~~1181~~/~~1186~~/~~1191~~/~~1196~~/~~1201~~/~~1206~~/~~1211~~/~~1216~~/~~1221~~/~~1226~~/~~1231~~/~~1236~~/~~1241~~/~~1246~~/~~1251~~/~~1256~~/~~1261~~/~~1266~~/~~1271~~/~~1276~~/~~1281~~/~~1286~~/~~1291~~/~~1296~~/~~1301~~/~~1306~~/~~1311~~/~~1316~~/~~1321~~/~~1326~~/~~1331~~/~~1336~~/~~1341~~/~~1346~~/~~1351~~/~~1356~~/~~1361~~/~~1366~~/~~1371~~/~~1376~~/~~1381~~/~~1386~~/~~1391~~/~~1396~~/~~1401~~/~~1406~~/~~1411~~/~~1416~~/~~1421~~/~~1426~~/~~1431~~/~~1436~~/~~1441~~/~~1446~~/~~1451~~/~~1456~~/~~1461~~/~~1466~~/~~1471~~/~~1476~~/~~1481~~/~~1486~~/~~1491~~/~~1496~~/~~1501~~/~~1506~~/~~1511~~/~~1516~~/~~1521~~/~~1526~~/~~1531~~/~~1536~~/~~1541~~/~~1546~~/~~1551~~/~~1556~~/~~1561~~/~~1566~~/~~1571~~/~~1576~~/~~1581~~/~~1586~~/~~1591~~/~~1596~~/~~1601~~/~~1606~~/~~1611~~/~~1616~~/~~1621~~/~~1626~~/~~1631~~/~~1636~~/~~1641~~/~~1646~~/~~1651~~/~~1656~~/~~1661~~/~~1666~~/~~1671~~/~~1676~~/~~1681~~/~~1686~~/~~1691~~/~~1696~~/~~1701~~/~~1706~~/~~1711~~/~~1716~~/~~1721~~/~~1726~~/~~1731~~/~~1736~~/~~1741~~/~~1746~~/~~1751~~/~~1756~~/~~1761~~/~~1766~~/~~1771~~/~~1776~~/~~1781~~/~~1786~~/~~1791~~/~~1796~~/~~1801~~/~~1806~~/~~1811~~/~~1816~~/~~1821~~/~~1826~~/~~1831~~/~~1836~~/~~1841~~/~~1846~~/~~1851~~/~~1856~~/~~1861~~/~~1866~~/~~1871~~/~~1876~~/~~1881~~/~~1886~~/~~1891~~/~~1896~~/~~1901~~/~~1906~~/~~1911~~/~~1916~~/~~1921~~/~~1926~~/~~1931~~/~~1936~~/~~1941~~/~~1946~~/~~1951~~/~~1956~~/~~1961~~/~~1966~~/~~1971~~/~~1976~~/~~1981~~/~~1986~~/~~1991~~/~~1996~~/~~2001~~/~~2006~~/~~2011~~/~~2016~~/~~2021~~/~~2026~~/~~2031~~/~~2036~~/~~2041~~/~~2046~~/~~2051~~/~~2056~~/~~2061~~/~~2066~~/~~2071~~/~~2076~~/~~2081~~/~~2086~~/~~2091~~/~~2096~~/~~2101~~/~~2106~~/~~2111~~/~~2116~~/~~2121~~/~~2126~~/~~2131~~/~~2136~~/~~2141~~/~~2146~~/~~2151~~/~~2156~~/~~2161~~/~~2166~~/~~2171~~/~~2176~~/~~2181~~/~~2186~~/~~2191~~/~~2196~~/~~2201~~/~~2206~~/~~2211~~/~~2216~~/~~2221~~/~~2226~~/~~2231~~/~~2236~~/~~2241~~/~~2246~~/~~2251~~/~~2256~~/~~2261~~/~~2266~~/~~2271~~/~~2276~~/~~2281~~/~~2286~~/~~2291~~/~~2296~~/~~2301~~/~~2306~~/~~2311~~/~~2316~~/~~2321~~/~~2326~~/~~2331~~/~~2336~~/~~2341~~/~~2346~~/~~2351~~/~~2356~~/~~2361~~/~~2366~~/~~2371~~/~~2376~~/~~2381~~/~~2386~~/~~2391~~/~~2396~~/~~2401~~/~~2406~~/~~2411~~/

Cardamomum minus. (Semen.)[#] *Amomum Cardamomum.* L. *Afiatica,*
perennis. / 31-85/.

Carduus benedictus. Folia. 7/11-10-6/11-14/12.
Centaurea benedicta. L. Culta, annua. 11-26.

angustifolius Carduus marianus. Semen. 121 463 / Serpentina fo.
Carduus marianus. L. Culla, iannua.

Carvi. Semen. $\frac{1}{4}$ - 6% ~~Broscum~~ *Broscum*
Carum Carvi. L. Suecica, biennis.

Caryophyllata. Radix. 0 7 - 34 / 31 - 15 - 67 / 0 41 - 30
Geum urbanum, L. Svecica, perennis.

...mat: Caryophyllus. (Flores nondum explicati)
Ejusque oleum destillatum. / 21. 1764

201-51. *Caryophyllus aromaticus*. L. Indica, arbor, ~~fructu~~

~~Croton~~ *Cascarilla. Cortex.* ~~7/11/40/6/11/40~~
Croton Cascarilla. L. Americana, arbor ;
rescens.

Richardson: Cassia fistularis. Fructus. 27-26. 1/8.

numbarij. *Cassia fistula*. L. *Ægyptiaca*, *arboorea*.

Cassia lignea. (Cortex.) / 3i. ~~160/2~~ / ~~2 1/2~~ / ~~1 1/2~~ /
Laurus Malabattrum. BURMAN. Fl. Ind:
Indica, arborea.

Castoreum. (Massa unguinosa folliculi ex-
cretorii juxta anum.) Bâhmerzâli.

Castor Fiber. L. S. N. Europæ septentrionalis.

trionalis.
 7707-7711 melvin, anomalus, the, alpen, aqu. cin. com.
 7712 and 7713.

Sapor pueri et infans amarus - Stomachi: antacid: sublimet: - Dyspepsia
intermittentes, leucophlegmatica, uterina, pyropania abdominalis, etc.
Euchymoma

\pm 7j - 7j. in duodecim aqua:

neglecta

Ex neglectis Stimulans, calefaciens, psalozog: Stomachi: menagog: in
Dyspepsia, paralyti lingua, odontalgia + 78 - 7j

\pm 7j 4j. 0 66. 8j

Rohr Caspice

\pm 7j 136. 8j

moderant.

7j 326.

1316.2% 1314.4% 1312.6% —

1318.4% 1316.4%

1 SIMPLICIA.. 9

han andbanas Tectrifugandis qvi. *suu nuka*
 Catechu vel Succus japonicus. (Gummi-gru-¹⁷.
 refina.) (31-18) 41

Mimosa Catechu. LINN. suppl. Indica,
 arborea.

manu Centaurium minus. (Herba et Summitates ² *super*
 florentes.) *real: isom: extract: 41 gr - 48: 246 u*

Gentiana Centaurium. L. Europaea, sve-
 cica, annua. *41-28/41-102/41-26.3/41-26.3*

u Cepa. Radix. *(31-6/41-102/41-26.3/41-26.3)*
 Allium Cepa. L. Culta, biennis.

u Cera alba: xflava. */41-28/41-26.3/41-26.3/41-26.3*

u Cerasus. Folia. Fructus niger. Gummi. */31-6/41-28/41-26.3/41-26.3*
hiorst Prunus Cerasus. L. Culta, arborea. *(31-18/41-26.3/41-26.3)*

u Cerefolium. Herba */31-28/41-186/41-26.3/41-26.3*
 Scandix Cerefolium. L. Svecica, Culta.
 annua.

u Cerussa Anglica. *cat: plumb: album: acetat: acut:*
 (Plumbum aceti vapore
 corrosum.) */41-18/41-102/41-26.3/41-26.3*

u Chamædrys. Herba. *man: nictar: infus: i: interm: 41-26.3/41-26.3*

u Teucrium Chamædrys. L. Germanica, *41-26.3/41-26.3*
 rarius Culta, perennis. *(31-18/41-26.3/41-26.3)*

u Chamæmorus. Fructus conditus. *(31-6/41-26.3/41-26.3)*
hiorst Rubus Chamæmorus. L. Svecica, perennis.

Sättblomster, antispasmod: coarctativ: stomachi: - hyperic
coris spasmot: flatulentia - retractet, som måste vara väl beredd
på att icke vil bränd, dels upfänt, dels med kinn 20 dr i präget
2 1/2 4 1/2 af ananidm av polutioner - äfven i perit: foeminae

Schäli kraft.

Infund: articularis grötanslag af nyss krossad färsk Chelidai: maj!

vidv. nivaropus, sapor aeris, amarus - gr. - 3 i pulver 2
eternum/cane - th. pulv. femin: cinea 3 1/2 pulv. Daldapnel 3
Svicolad. 3 iij qm. arab. 9. s. uty. Poli 1 1/2 X. lampyrus m.
Lafur. tr. 5 Poli 4 1/2 qm am. Lagen mot maff -

Poli carboniera

11
37.2804

~~George~~

1/2 18-6

~~2 3 4~~

100-4

10

визефкоз

1. 14P

7-1809
Zipp

4,

-26/.

621

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some faint smudges and discoloration, characteristic of old paper. There is no text or other markings on the page.

tra mort
se. 400. 12.

1870

1874

Corallium rubrum.

Isis nobilis. L. S. N. *Solenastrea* *fragilis* *Linnaea*

aromat. Coriandrum. (Semen.)

Coriandrum sativum. L. *Culta*, annua.

Isotomif. Cornu Cervi. (Promiscue sumitur a Cervo
Elapho, Alce & Tarando, LINN. S. N.)

Creta alba. *gypsum* *alabastrum* *micaceum* *micaceum*

Crocus. (Stigmata.)

Crocus sativus autumnalis. L. *Parce cul-*
ta, *perennis.*

Cubebæ. (Fructus.)

Piper Cubeba. LINN. *suppl. Indica, frut-*
ticosa, sarmentosa.

Cucumis asininus. *Fructus recens.*

Momordica Elaterium. L. *Culta*, an-
nuæ.

Cucurbita. *Semen.* *non comestibile* *non comestibile*

Cucurbita lagenaria. L. *Culta*, annua.

Curcuma. (Radix.)

Curcuma longa. L. *Indica*, *perennis.*

Cydonia. *Semen.*

Pyrus Cydonia. L. *Parce culta*, *arborea.*

37.26.4%

pulv. 37-47-50 a bogen med dyer i Blencornegocher & Bader.

odor unguentaceus, smaken något bisket, litet bettande, när roten sugas
får saliven saktare ut på färg 2 hård gulbrun gul orangefärgad med parallella
ränder. Inuti gulbrun 37.26-0 26.3%

Radix leulitz vel alba forsed med dranser pelt annulata, färs, och gärlina
filtr. r. parantelyna drog. Rulid sprakt ~~for~~ avsmut stuggad färsar. Saliva.
nörskid

Daphnia suffocationum. pulv. fot. dyt: 3j Cassoreum, Sulphur purpur finge stent
retum. Saliva, frizulas 3ij Dilect bonis. nypus: 3iv. 4gr. Jeller och väpnes 3ij
h. as 4^{te} linnæ, understärde aff godhet med lättes lönar, respiciatium. i bröjst Saliva
sant 24 gr. färsar h. as 4^{te} linnæ Solubis aetablit amman: 3ij quindamman: 3ij.

Lept. Dulcamara 3ij impunderat i 3ij vater i 11 linnæmar. Sea rafter i inkobad i
pleu rorfoea peltidala.

Lept. Dulcamara röja vis Tuging forst bapst. og 10^{te} fön. nypst bmal.
in 3^{te} dill, 3^{te} quant. bapst. 3j: fiter & linnæ peltidala og bapst. 3j. 10^{te} quant.
3 hoppers morfon o afon. lypint o i bonen med nypst 3j, alle 3ij 10^{te} dill bapst.

SIMPLICIA. 286 1/2 47 246 13

✕ Cuminum. Semen. 211-45 / 41-18 1/2. *Cuminum Cuminum. L. Ægyptiaca, annua.*

✕ Cynosbatum. (Fructus a seminibus liberatus.) 211-9-1/2. *Rosa canina. L. Svecica; fruticosa.*

✕ Daucus. Folia. Radix recens. 211-16 / 211-3 1/2. *Daucus Carota. L. Culta, biennis. morat.*

✕ Dictamnus albus. Radix. 211-26 / 8 1/2. *Dictamnus albus. L. Culta, perennis.*

✕ Dictamnus creticus. Folia. 211-45 / 4 1/2. *Origanum Dictamnus. L. Exotica, europaea, suffruticosa.*

✕ Digitalis. Herba. 211-16-6 1/2. *Digitalis purpurea. L. Culta.*

✕ Dracunculus. Herba recens. 211-16-6 1/2. *Artemisia Dracunculus. L. Culta; perennis.*

✕ Dulcamara. Stipites (sero autumno collecti) 211-16 / 4-8. *Solanum Dulcamara. L. Svecica, sarmentosa.*

✕ Ebulus. Cortex, radices. Folia. Baccae. 211-16-6 1/2. *Sambucus Ebulus. L. Svecica, perennis.*

✕ Elemi. (Resina.) 211-48 1/2. *Amyris Elemifera. L. Americana, arborea.*

Color fulvius, flarescens, Resolvens Stimulus

- ~~aiand~~ ^{refinosa} Enula. Radix. (~~3ij-16-6~~ / ~~o~~ ⁺ ~~3ij-26~~)
 Inula Helenium. L. Culta; perennis.
^{refinosa} ~~phus~~ Esula. Radix. ^{Herba}. (~~3ij-26~~ / ² ~~3ij-16~~)
^{phus} Euphorbia Helioscopia. L. Succica, an-
 nua. *Wargmjöck*.
^{refinosa} ~~ærb.~~ Euphorbium. (Gummi-resina.) (~~3ij-26~~ / ~~3ij-4~~)
 Euphorbia officinarum. L. Africana, ar-
 borea. *pryphala*.
^{eth. oleif.} Faba. Semen. *umbardigstlar* / *ij ppar* *lastkuning*
 Vicia Faba. L. Culta, annua. (⁺ ~~3ij-16~~)
^{aurat.} Faba Ignatii. (Fructus.) ⁺ ~~gr-ij med~~ *focker*. (~~3ij-2~~ / ⁸ ~~3ij-2~~)
 Ignatia amara. LINN. suppl. Indica;
 arborea.
 X. Ferrum. Limatura. Squamæ sub malleo- / ~~3ij-4~~
 tione secedentes. ~~3ij-26~~.
^{Leige} Ficus, vel Carica. (Fructus.) / ~~3ij-16~~ / ~~3ij-4~~.
 Ficus Carica. L. Orientalis, nunc euro-
 pæa; parce culta; arborea.
^{anthelm.} ~~filix~~ Filix. Radix. ~~3ij-20~~ / ~~3ij-26~~ / ⁺ ~~3ij-26~~ / ~~3ij-26~~
^{anthelm.} ~~filix~~ Polypodium Filix mas. L. Syccica, peren-
 nis, filix. *Oxemburke*. *farrur* *aut*
 X. Fœniculum. Radix. ² ~~3ij-16~~ / ~~3ij-16~~
^{aromat.} Anethum Fœniculum. L. Culta, trien-
 nis, subperennis. ~~3ij-26~~ / ~~3ij-16~~.
 X. Cerefol.
 Sem. Anis.
 — *Daenius*. *aa* *el* *port* *da* *lech* *aa*.
Prith *p* *d*. *3ij* *focker* *med* *1* *focker*
1 *focker* *1* *focker* *1* *focker*

$$2195.8'0'' \pm 58.4'$$

antistatic action

2^{de} Dag: Sili: 9^{de} - 10^{de} Gumi: Gutt: 9^{de} - 10^{de} 9^{de} - 10^{de}
9^{de} - 10^{de}. 2^{de} 3^{de} 4^{de} 5^{de} 6^{de} 7^{de} 8^{de} 9^{de} 10^{de} 11^{de} 12^{de} 13^{de} 14^{de} 15^{de} 16^{de} 17^{de} 18^{de} 19^{de} 20^{de} 21^{de} 22^{de} 23^{de} 24^{de} 25^{de} 26^{de} 27^{de} 28^{de} 29^{de} 30^{de} 31^{de} 32^{de} 33^{de} 34^{de} 35^{de} 36^{de} 37^{de} 38^{de} 39^{de} 40^{de} 41^{de} 42^{de} 43^{de} 44^{de} 45^{de} 46^{de} 47^{de} 48^{de} 49^{de} 50^{de} 51^{de} 52^{de} 53^{de} 54^{de} 55^{de} 56^{de} 57^{de} 58^{de} 59^{de} 60^{de} 61^{de} 62^{de} 63^{de} 64^{de} 65^{de} 66^{de} 67^{de} 68^{de} 69^{de} 70^{de} 71^{de} 72^{de} 73^{de} 74^{de} 75^{de} 76^{de} 77^{de} 78^{de} 79^{de} 80^{de} 81^{de} 82^{de} 83^{de} 84^{de} 85^{de} 86^{de} 87^{de} 88^{de} 89^{de} 90^{de} 91^{de} 92^{de} 93^{de} 94^{de} 95^{de} 96^{de} 97^{de} 98^{de} 99^{de} 100^{de} 101^{de} 102^{de} 103^{de} 104^{de} 105^{de} 106^{de} 107^{de} 108^{de} 109^{de} 110^{de} 111^{de} 112^{de} 113^{de} 114^{de} 115^{de} 116^{de} 117^{de} 118^{de} 119^{de} 120^{de} 121^{de} 122^{de} 123^{de} 124^{de} 125^{de} 126^{de} 127^{de} 128^{de} 129^{de} 130^{de} 131^{de} 132^{de} 133^{de} 134^{de} 135^{de} 136^{de} 137^{de} 138^{de} 139^{de} 140^{de} 141^{de} 142^{de} 143^{de} 144^{de} 145^{de} 146^{de} 147^{de} 148^{de} 149^{de} 150^{de} 151^{de} 152^{de} 153^{de} 154^{de} 155^{de} 156^{de} 157^{de} 158^{de} 159^{de} 160^{de} 161^{de} 162^{de} 163^{de} 164^{de} 165^{de} 166^{de} 167^{de} 168^{de} 169^{de} 170^{de} 171^{de} 172^{de} 173^{de} 174^{de} 175^{de} 176^{de} 177^{de} 178^{de} 179^{de} 180^{de} 181^{de} 182^{de} 183^{de} 184^{de} 185^{de} 186^{de} 187^{de} 188^{de} 189^{de} 190^{de} 191^{de} 192^{de} 193^{de} 194^{de} 195^{de} 196^{de} 197^{de} 198^{de} 199^{de} 200^{de} 201^{de} 202^{de} 203^{de} 204^{de} 205^{de} 206^{de} 207^{de} 208^{de} 209^{de} 210^{de} 211^{de} 212^{de} 213^{de} 214^{de} 215^{de} 216^{de} 217^{de} 218^{de} 219^{de} 220^{de} 221^{de} 222^{de} 223^{de} 224^{de} 225^{de} 226^{de} 227^{de} 228^{de} 229^{de} 230^{de} 231^{de} 232^{de} 233^{de} 234^{de} 235^{de} 236^{de} 237^{de} 238^{de} 239^{de} 240^{de} 241^{de} 242^{de} 243^{de} 244^{de} 245^{de} 246^{de} 247^{de} 248^{de} 249^{de} 250^{de} 251^{de} 252^{de} 253^{de} 254^{de} 255^{de} 256^{de} 257^{de} 258^{de} 259^{de} 260^{de} 261^{de} 262^{de} 263^{de} 264^{de} 265^{de} 266^{de} 267^{de} 268^{de} 269^{de} 270^{de} 271^{de} 272^{de} 273^{de} 274^{de} 275^{de} 276^{de} 277^{de} 278^{de} 279^{de} 280^{de} 281^{de} 282^{de} 283^{de} 284^{de} 285^{de} 286^{de} 287^{de} 288^{de} 289^{de} 290^{de} 291^{de} 292^{de} 293^{de} 294^{de} 295^{de} 296^{de} 297^{de} 298^{de} 299^{de} 300^{de} 301^{de} 302^{de} 303^{de} 304^{de} 305^{de} 306^{de} 307^{de} 308^{de} 309^{de} 310^{de} 311^{de} 312^{de} 313^{de} 314^{de} 315^{de} 316^{de} 317^{de} 318^{de} 319^{de} 320^{de} 321^{de} 322^{de} 323^{de} 324^{de} 325^{de} 326^{de} 327^{de} 328^{de} 329^{de} 330^{de} 331^{de} 332^{de} 333^{de} 334^{de} 335^{de} 336^{de} 337^{de} 338^{de} 339^{de} 340^{de} 341^{de} 342^{de} 343^{de} 344^{de} 345^{de} 346^{de} 347^{de} 348^{de} 349^{de} 350^{de} 351^{de} 352^{de} 353^{de} 354^{de} 355^{de} 356^{de} 357^{de} 358^{de} 359^{de} 360^{de} 361^{de} 362^{de} 363^{de} 364^{de} 365^{de} 366^{de} 367^{de} 368^{de} 369^{de} 370^{de} 371^{de} 372^{de} 373^{de} 374^{de}

2nd

✓ Fœnum græcum. (Semen.)

Trigonella Fœnum græcum. L. Culta annua.

Formicæ cum acervo.

Formica rufa. L. S. N.

✓ Fraga. (Fructus recens.)

Fragaria Vesca. L. Svecica, perennis.

✕ Frangula. Cortex.

Rhamnus Frangula. L. Svecica, arborea.

✕ Fraxinus. ✕ Cortex (ramulorum). Folia. Semina.

✓ Fraxinus excelsior. L. Svecica, arbor.

✕ Fuligo splendens (ligni).

✕ Fumaria. Herba.

Fumaria officinalis. L. Svecica, annua.

✓ Fungus melitensis.

Cynomorium coccineum. L. Exotica, Melitæ, Barbaricæ, parasitica in radicibus.

✓ Fungus quercinus.

Boletus igniarius. L. Svecicus, parasiticus.

✓ Galanga. (Radix.)

Maranta Galanga. L. Asiatica, perennis.

Noter frind aus fyllig, grenig, of vid pass en
fingir hvitklett, rødaktig of samspisat af parallelis af hvi
niger, inat hvi of gult. Annot: mæst mæst hvi of gult
niger hvi of gult hvi of gult hvi of gult hvi of gult hvi of gult

eth. oleos. graveol. Galbanum. (^{mutterkorn} Gummi-resina.) $\frac{3j}{\text{M}-8}$
Bubon Galbanum. L. Africana, perennis.

ac. string. Galla. (Nidus Cynipidis Quercus orientalis.) $\frac{3j}{\text{M}-16}$

X Gambogia. (Succus gummosus spissatus.) $\frac{3j}{\text{M}-20}$
 Gambogia Gutta. L. Indica, arborea. $\frac{3j}{\text{M}-20}$

amarula *X* Gentiana alba. Radix. $\frac{3j}{\text{M}-16-6x}$
Laferpitium latifolium. L. Suecica, per-
 enn timer *Boaggejöda.*

amarula *X* Gentiana rubra. Radix. $\frac{3j}{\text{M}-16-6x}$
Boaggejöda Gentiana lutea. L. Norvegica, alpina;
 perennis. $\frac{3j}{\text{M}-16-6x}$

Licharicia *X* Glycyrrhiza. Radix: Succus spissatus. $\frac{3j}{\text{M}-16-6x}$
Nepholtz Glycyrrhiza glabra. L. Europæa, par-
 cius culta, perennis. $\frac{3j}{\text{M}-16-6x}$

Licharicia *X* Gramen. Radix. $\frac{3j}{\text{M}-16-6x}$ $\frac{3j}{\text{M}-108}$ $\frac{3j}{\text{M}-108}$
Witrot Triticum repens. L. Suecica, perennis.

ac. stringens Granatum. Cortex (Fructus). Flores (Ba-
 laustia). $\frac{3j}{\text{M}-16-6x}$ $\frac{3j}{\text{M}-16-6x}$
 Punica Granatum. L. Asiatica, Europæ
 australis arborea.

refrigerio. *trifolium* *X* Gratiola. Herba. $\frac{3j}{\text{M}-16-6x}$ $\frac{3j}{\text{M}-16-6x}$
Jon galla. Gratiola officinalis. L. Culta, perennis.
patet quod dubitat.

förbrukas i Maffa, mörtare med flansfärd skiffer; rejult och
 fasthängande vid fingeren. Tuktas nästan som artemisiaceae, som
 har bitter, bräslöslig med tuggning, men siffrer sig vid gammal.
 Brinner med låga fader i hvit, löst både i spirit. Vin. watter och
 vin allike. Stimulans, antispasmod: nenagog: expectorans, resolv: - hystron
 asthma, arthritidis, arthritidis - sterni. Symptoma - grxx - hy. formis pill:
 act Emulsionis - Fluency articularis plaster of galls luriis. Quin gallen:
 in aeto put, aeguginis, farina peralina ~~et~~ hy Resina all: Ziv, Terentia luriis.
 Rij m.

— 5 Galls med axung: god i karnorrhoid: tuggar i prolaps: anis inf:

- hercia, lutea, opaca, infixida, corodora, - Onchis catfish: duriat: pubem et: - hystron
 obsequat, lario, itemus, quantana, catfish, morbi cati - grii - iv pulv: i
 lachar in hydrop, grxx - xx in lario grx i in obsequat - antidotum ejus
 et alcali.

Skoten, förläng, fingerstjort, eller något mer, cylindrisk i trycklig
 ringförmigt mörktare grön, parenchyma röd gul. smärta i botten.
 Inis: Rij 26. 4%. 188. 2%. 0. 3j. 48

Inis: Rij 26. 4%. 188. 3%. 3j. 48. 4%. 188. 3%. 3j. 48.
 Inis: Rij 26. 4%. 188. 3%. 3j. 48. 4%. 188. 3%. 3j. 48.
 Inis: Rij 26. 4%. 188. 3%. 3j. 48. 4%. 188. 3%. 3j. 48.
 Inis: Rij 26. 4%. 188. 3%. 3j. 48. 4%. 188. 3%. 3j. 48.

Inis: Rij 26. 4%. 188. 3%. 3j. 48. 4%. 188. 3%. 3j. 48.

mot Benickes mask. Decout of Rij färs eller 3j torrkad bark brokad. Rij 26.
 Inis: Rij 26. 4%. 188. 3%. 3j. 48. 4%. 188. 3%. 3j. 48.
 Inis: Rij 26. 4%. 188. 3%. 3j. 48. 4%. 188. 3%. 3j. 48.

1890

Gm. lucida apud fortidam 26 m. p. p. p. p.
10 p. d. d.

Blindheit,

grandissime

- Hypericum*. Summitates florentes. $\mathfrak{Hj} - 10^{\circ} - 6$
Hypericum perforatum, sive quadrangu-
 lum. L. Suecica, perennis.
- Hyssopus*. Herba. $\mathfrak{Hj} - 16^{\circ} - 3\frac{1}{2} / \mathfrak{Hj} - 12^{\circ} - 1$
Hyssopus officinalis. L. Culta, suffru-
 ticosa.
- Jalappa*. Radix. *Thesina* $10^{\circ} - 9^{\circ} - 36$.
Mirabilis dictyothoma. L. Americana,
 pereinis. ~~$\mathfrak{Hj} - 16^{\circ} - 3\frac{1}{2} / \mathfrak{Hj} - 12^{\circ} - 1$~~
- Ichthyocolia*. (Gluten e vesica aërea Aci-
 penscrum.) $\mathfrak{Hj} - 24^{\circ} / 8^{\circ}$
- Imperatoria*. Radix. $10^{\circ} - 36^{\circ}$ *balneo infuso*.
Imperatoria ostrutium. L. Culta, per-
 enn timer. ~~$\mathfrak{Hj} - 24^{\circ} / 8^{\circ}$~~ *in asper rot*
- Ipecacuanha*. Radix. $36^{\circ} - 36^{\circ}$ ~~$\mathfrak{Hj} - 24^{\circ} / 8^{\circ}$~~
Psychotria emetica. LINN. suppl. Ameri-
 cana, perennis. $\mathfrak{Hj} 26^{\circ} - 8^{\circ} / \mathfrak{Hj} 12^{\circ} - 5^{\circ} - 4^{\circ}$
- Iris florentina*. Radix. ~~$\mathfrak{Hj} - 24^{\circ} / 8^{\circ}$~~
Iris florentina. L. Culta, perennis. $\mathfrak{Hj} - 26^{\circ}$
- Iris nostras*. Radix. $\mathfrak{Hj} - 10^{\circ} - 6 / 26$.
Iris germanica. L. Culta, perennis.
- Juglans*. Noces immaturae, extract.
Juglans regia. L. Culta, Scaniae, ar-
 borea.
- Serofler*. Suort af bladen iis infuser
 med *thyrata*. Iis bladen iis frugigeller syn
 Extr. af *larva* blad iis guller *gravis* o *q. s.* af
alut o *blad*. 2-4 *h* i *pylijen*. Iis *blatt* n
blat. \mathfrak{Hj} *thj* *frug* *af* *blad* *af* *larva* *syn*
af *thj* *frug* *af* *blad* *af* *larva* *syn*
af *thj* *frug* *af* *blad* *af* *larva* *syn*

87-15. 87/26. 11/2. 26. 27. 10.

(Cyfindrifk fingerstang, fäckt samu en gäsperma) afkört, paron dygna
resinof. / phöl. Slakt ö Viskarande tukt, better smakt, lugged / fagtuar vid
gummen.

4000 as turny, after longers to black, Smokes better, odor greater
 violaceus. 0 2 1/2 L.B.

parandyma händ och blek, starkt lutt, smakar bitar och äcklig.
 Sed gryn Solihaleum gruj i aqua i stuv. 3j. d. 9. 17. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842.

Ungtens Rens Sinter.

Pre. Cort purpur Mj.

Sem. Carduorum.

Cort. Aurant. aa Rj.

Vini portogali $\mathcal{V}ij$

St. per dosi i Cola. - adf.

Et. huius mat. p. huius mat.

~~Chin. Reg. 41108. 41420~~

~~Chin. Reg. 41108. 41704. 24.3~~

~~Chin. in: 41408. 41704. 41704. 41704~~

~~Reg. 41408. 41704. 41704. 41704~~

~~Phubra 41408. 41704. 41704. 41704~~

Quinnis Rens. et godt nystvingeracade and netaude medel
envel Affheimska homonlagier and fleumflytningar af
alla Reg. qrx - XXX pro dosi uploft. Spirit. Vini

Änvalde i Colic an dopa af oljan Rj - Änvalde nyttig
den i farnarengis givir - Änvalde i farnarengis givir
först - Änvalde 41108. 41704. 41704. 41704

SIMPLICIA.

19

Cinchona Kinkina. Cortex. (~~3j - 1℥ - 4j - 5℥ - 6℥ - 7℥ - 8℥ - 9℥ - 10℥ - 11℥ - 12℥~~)
Cinchona officinalis. L. Peruviana, ar-
 borea. (*) ~~3j - 1℥ - 4j - 5℥ - 6℥ - 7℥ - 8℥ - 9℥ - 10℥ - 11℥ - 12℥~~

Ficus indica, f. religiosa. L. Indica, arborea.

Lacmus. (Māssa terrea violacea, parata
e succo Crotonis tinctorii, vapore uri-
næ putridæ imbuto.)

Ladanum. (Resina.) $\mathfrak{M} \text{ } 5 \frac{1}{2}$
Cistus creticus. L. Orientalis, fruticosa.

Lapis Suillus. (34-16) Orthen.
Bitumen. suillum. L. Svecicum.

Lavandula. Flores. / 41-45-60 /
Lavandula spica. L. Culta, suffruticosa.

1. Laurus. Folia. x Baccæ: x Oleum expreffum. .
 2. Laurus nobilis. L. Europae australis,
 Culta, arborea. (~~2. Laurus nobilis. L. Europae australis,~~)

1094. *Laurocerasus*. Folia: (3, - 46) 3. *Rhipsalis*
 1095. *Prunus laurocerasus*. L. *Europæ australis*.

B 2

(*) *Kinkina rubra* nuper in usum recepta.

- ¹
²
³
 aromat. X Levisticum. Radix. Herba. Semen.
 Ligusticum levisticum. L. Culta,
 perennis. (71-16) (71-16) (71-16)
- eth. oleos. Liliū album. Petala recentia. umbartia
 (71-35) Liliū candidum. L. Culta, perennis.
- Liliū album convallium. Flores. (71-36)
 Convallaria majalis. L. Svecica, perennis.
- Linaria. Herba. (71-16) Hugblompergus.
 Antirrhinum linaria. L. Svecica, biennis.
- m. c. l. g. i. n. Linum. Semen. (71-16) (71-16)
 Linum usitatissimum. L. Annua. (71-16)
- X Lithargyrus. (Recrementum plumbi ex auri
 et argenti purgatione.) (71-16) (71-16)
- X Lupulus. Strobili. (71-16) (71-16)
 Humulus lupulus. L. Svecica, perennis.
- X Lycopodium. Pollen. (71-16) (71-16)
 Lycopodium clavatum. L. Svecicus, per-
 ennis; Muscus. (71-16) (71-16)
- aromat. muscat. Macis. (Involucrum Nucis Moschatæ.) Ejus-
 que oleum stillaticium. (71-16) (71-16)
- aromat. Majorana. Herba. (71-16)
 Origanum majorana. L. Culta, annua.

aciphalia

Maileone.

Legenda.

odor ferus, urinosus, sapor subamarus - Diuresis, euproctus,
acterus resolvens - Edemus, hydrops - Veterum in opthalm. is - baridus

Liniment Aromaticum Zolobren, Spiritu Todmanni 2/3
huic a jui 2/5 111. Liniment de Agave. vicks

Bot: mörda i; Parv. Althex 3; Liguirida i; trokas i;
i Montellus & Colatav. god: konungar

Stenhamner spändessaren, spind, luktbar frugt dronkijst, ma-
thar skarp, luktbar oed äklig. + pulv. Prad. extensus, forma catapla & matis,
in Sirigo, Lirapula tuuor L'aplicat - interne Phylippia

- Malva*. (*Hordei semina germinatione abruptæ exposita et siccata.*) [*M*-16-6½]
- Malva*. *Herba*. [*M*-16-4-106] *Kattosch*.
Malva rotundifolia. L. *Svecica*, annua.
- Mandragora*. *Radix*. [*M*-16-8½] *Alraun*
Atropa mandragora. L. *Europæa*, parce
Culta, perennis.
- Manna*. (*Succus melligenus.*) [*M*-68] 8½
Fraxinus ornus. L. *Arborea*, *Calabriæ*.
- Marrubium*. *Herba*. [*M*-16] *Andorn*.
Marrubium vulgare. L. *Svecica*, perennis. *weisser
 Aurore*
- Marum*. *Herba*. [*M*-364] *Teucrium marum*. L. *Europæa*, *Culta*,
suffruticosa. *Käsekraut*.
- Mastiche*. (*Resina.*) [*M*-88]
Pistacia lentiscus. L. *Orientalis* & *euro-
 pæa*, *arborea*.
- Matricaria*. *Herba*. [*M*-16] *Matthaus*.
Matricaria parthenium. L. *Culta*, sub-
perennis. *Mattheskraut*.
- Matrisylva*. *Herba*. [*M*-16-6½] *Möschia*.
Asperula odorata. L. *Svecica*, perennis.
*odor gratus anphrosiacus, sapor herbaceus
 leniter amarus*.

Mel narbonense.

α Mel svecicum. ~~(M - 15-6-1/2) / (M - 15-6-1/2) / (M - 15-6-1/2)~~

Melilotus. Flores. Herba. ² / M - 15-6-1/2 / M - 15-6-1/2
 Trifolium melilotus officinalis. L. Cul-
 ta, biennis. ~~Heinkel~~

~~α~~ Melissa. Herba. M - 15-6-1/2
 Melissa Officinalis. L. Culta, perennis.

~~α~~ Mentha crispa L. Folia. ~~x herba~~ ~~(M - 15-6-1/2) / (M - 15-6-1/2) / (M - 15-6-1/2)~~
 Mentha crispa. L. Culta, perennis.

~~α~~ Mentha piperitis. Herba. (M - 35-4-1/2) /
 Mentha piperita. L. Culta, perennis.

~~α~~ Mezereum. ~~x~~ Cortex Trunci & Radicis.
~~(M - 15-6-1/2) / (M - 15-6-1/2) / (M - 15-6-1/2)~~ Baccæ. (Semen coccumgnidii.)
~~α~~ Daphne mezereum. L. Svecica, fruticosa.

~~α~~ Millefolium. Summitates florentes. ~~x herba~~
~~α~~ Achillea millefolium. L. Svecica, per-
 ennis. ~~(M - 15-6-1/2) / (M - 15-6-1/2) / (M - 15-6-1/2)~~ ~~schafgarbe~~

~~α~~ Minium. ~~(Calyx)~~ plumbi rubra. ~~(M - 15-6-1/2) / (M - 15-6-1/2) / (M - 15-6-1/2)~~

• Morus. Cortex. Folia.

~~α~~ Morus alba. L. Europaea, parcius Cul-
 ta, arborea.

$\text{Zij } 28. \text{ Zij } 213. 4\% \text{ Zij } 112. 45. 4\%$

$\text{Zij } 18. 6\% \text{ Zij } 148. \text{ unij. Zij } 18. 9\% \text{ Zij } 168.$

$\text{Zij } 68. 8\% \text{ Zij } 42. \text{ antidot Campdora.}$

aper armaris, subaromat. - Stomachis, leviter Stimulans.
Lexima Indusi a Zij - iij ad Zij iijssuq. in dyspepsia, totius flatul: ho
moptysi, hamorrhoidis, hysterica, dolos spasmod: post partum
Eubaculi, fultis, et auctora blennior leuka, et haemorrhoides, mict. thren. et
blis. et auct. tribus et quibus, et vararum. tirona. mot. thren. et

- choleae* Moschus. (Massa unguinosa folliculi excretorii subumbilicalis.) $\text{gr} \text{ij} - \text{vi} - \text{x} / \text{gr} \text{ij} - 56 / 4$.
- Moschus moschiferus. L. Asiae. Desman.
- ✕ Muscus erectus. $\text{℥} \text{ij} - 16$ Sumit.
- Lycopodium selago. L. Suecicus, perennis.
- Muscus.
- * Muscus islandicus. $\text{℥} \text{ij} - 9$ Rennopha.
- miscim* Lichen islandicus. L. Suecicus, perennis.
- Alga. $4 \text{℥} - 7 \text{℥}$.
- ✕ Myrrha. (Gummi-resina.) *exbat: aquos: gr v - x.*
- Obscura. Mimosa species? Arabiae felicis.
- Abyssiniae; arborea: $\text{℥} \text{ij} - 7 \text{℥} - 7 \text{℥} - 7 \text{℥}$.
- ✕ Myrtillus. *Baccæ.* $\text{℥} \text{ij} - 16 - 6$ Blaba.
- Vaccinium myrtillus. L. Suecica, suffruticosa.
- * Myrtus brabantica. Herba. *x Folia* $\text{℥} \text{ij} - 18$
- Myrica gale. L. Suecica, fruticosa. *fior.*
- ✕ Nicotiana. Folia. $\text{℥} \text{ij} - 6$
- anot.* Nicotiana tabacum. L. Annua.
- ✕ Nitrum. *punif:* $3 \text{℥} - 9$ $3 \text{℥} - 48$ Kali Nitricum.
- remad* Nux moschata: ejusque Oleum expressum. *gratij:*
- Myristica officinalis. LINN. suppl. Indica,
- arborea. $4 \text{℥} - 56 - 4$ Muscot.

Marcolianodyn.

and X Nux vomica. σ gr $\frac{1}{2}$ - γ / η -26 / *Raf. ha ka.*
h. h. e. a. u. p. e. u. Strychnos nux vomica, L. Asiatica, ar-
 borea.

Olearum oleum. / η -32 / η -32

Olea europæa, L. Europæ, australis,
 arborea, cum ad succum, ischuria, intus.

libyranus Olibanum (Gummi-resina.) / η -48 /
 Juniperus lycia, L. Arabica, arborea.

Ononis, Radix. / η -16 $\frac{3}{4}$ / σ - η -26 / *ferret*
ha. h. e. h. e. l. Ononis spinosa, L. Svecica (Scania in-
 primis), perennis.

X Opium, (Succus spissatus.) σ gr $\frac{1}{2}$ - η / σ - η -48 /
h. h. e. h. e. l. Papaver somniferum, L. Orientalis / *Cul.*
gr. 5 $\frac{1}{2}$ η 86. ta, annua. / ~~η -26 - η -32~~ / η -26 / 166.

Opopanax, (Gummi-resina.) (η -26) 86.
 Pastinaca opopanax, L. Exotica, Europæ
 australis, perennis.

(η -48) Origanum creticum, Spicae; Oleum stil-
 laticium, *h. h. e. h. e. l.*

Origanum creticum, L. Europæ austra-
 lis, perennis. *h. h. e. h. e. l.*

aromat. Origanum vulgare, Herba, (η -16) $\frac{1}{2}$ *perenn.*
h. h. e. h. e. l. Origanum vulgare, L. Svecica, perennis. *h. h. e. h. e. l.*

Oryza. Grana, (η -16)

h. h. e. h. e. l. Oryza sativa, L. Indica, annua. *Reip*

h. h. e. h. e. l. η -26 / η -48

En lättnad, arpeggio, lags på et blände av dämpa en. knifstund lutt applåder
på penna. Århus avslipper: 12 sekunder.

Baren likas länge, men är större och svårare.

Det i penna är, alltså 3; Biljardspuss. 3; lagg
Barymperurien är 3; i. att. 1/2.

Cs sepia. (\mathcal{M} -26/8)

Sepia officinalis, L. Oceanus.

✓ Ostrearum testæ. (\mathcal{M} -26) *apta*-6/

Ostrea edulis, L. Oceanus.

Ovum (gallinaceum). \mathcal{M} -1-16?

* Oxycoccus. Succus baccarum. (\mathcal{M} -16-6/2 \mathcal{M} -146)

Vaccinium oxycoccus, L. Svecica, suffru-
ticosa. *Tranbær*.

Palmæ oleum (coctum).

Papaver. Capita: Semen. (\mathcal{M} -16/2 \mathcal{M} -26/8)
Papaver somniferum, L. Culta, annua. *Wassmoys*.

Paris, Herba. (\mathcal{M} -16) *Ormbær*, *hålebær*.

Paris quadrifolia, L. Svecica, perennis.

Passulæ majores. (Fructus.) (\mathcal{M} -16) *Blårugen*
Vitis vinifera, L. Europæ australis, sar-
mentosa.

Passulæ minores. (\mathcal{M} -26-2) *Corinthen*
Vitis apyrena, L. Graeciae, sarmentosa.

Pastinaca. Semen. (\mathcal{M} -26) *Pasternacka*.
Pastinaca sativa, L. Culta, biennis.

Patientia. Radix. (\mathcal{M} -26?)
Rumex patientia, L. Culta, perennis.

Pechurim. Faba (nucleus). 0 *W. Patrif. med. f. cher.*
Lauri species? Americana. 41-46. h. 1/2 v. 6.

Perficaria. Herba. $\frac{1}{2}$ - 16 - 6% $\frac{1}{2}$ - 16 - 6%
Polygonum hydropiper. L. Succica, annua.

✓ Petroleum (persicum); 41-8% Menoija

x Petroselinum. Radix. x Semen. x *herb.* $\frac{1}{2}$ 167
Apium petroselinum. L. *Culta, biennis.* $\frac{1}{2}$ 26

Phoca. Axungia. (Mj-18)

Phoca vitulina. L. *Europæa*.

~~rector~~ Pimpinella. Radix. σ^{th} 70 - ~~resifenderad~~ ~~visi~~
~~thin: resolu:~~ Pimpinella saxifraga. L. Succica, perennis. (31. 20. 4)

Pinus. x Turiones. Resina (Terebenthina.
communis. 1 3/4 - 9 1/2 / 6 - 60 / 12 - 240 / 10 3/4 - 6 1/2 /

Pinus sylvestris. L. *Suecica*, *arboræa*. *Salustianus*

Piper album: nigrum. (Fruetus.) / ~~21-40~~ / ~~21-40~~
Piper nigrum. L. *Asiatica, sarmentosa.*

Piper jamaicense. (Fructus.) 31 ~~38~~ 4

Myrtus pimenta. L. *Americana, arborea.*

Piper indicum. (Fructus.) (31-5P. 14%)

Capsicum annuum. L. *Culta, annua.*

Pix burgundica. ($\frac{1}{2}$ - 16) 4%

* Pix liquida: ficca seu navalis. (21-26)²⁰ 21-26-01

a Plumbum. *affine ph: m. (34-6) 3, 242*

Th. Locut. Lampfen. Spiritus. 36 Spirit. Salz Ammon
36 pulver. 36 n. f. Linsen. mol. groff.

27 4/5 30 4/5

1^o Cas. Euphorbia, 1 Cas. Gera, 4 quintin. ~~Cas. Gera~~ 4 quintin. 3 quintin.
Carnegest 2 Myflox. Guillot — 1 Cas. Gera 4 quintin. 3 quintin.

zage rat. recom. mendas: ² Saucit Universalis. Lit Fij - Fj an. d. a. g. e. n.
in K. L. 8. 12. 11. Schlüsselblume

Fröns små ovalt lång, dubbig, mörka glänsande, färgen smär
injer lukt, maffigaste nylutagins
Älthjamer.

Odor flor: nausos, Sapor radic: acris urens - Crosthenis, Liliago
paralytis Lingua, odontalgia

pyrethrum - Sapor acris, penetrantissimus, urens - Liliago: Crosthenis
maficatissimus odontalgia rheumatica - paralytis Linguae lumbi
glandularum salivariarum.

S I M P L I C I A.

27

SIMPLICIA. 27
Paeonia. Radix. Semen. + fructus umbellig.
Paeonia officinalis, L. Culta, perennis. Pion.

Polygala. Radix. 371-26-8. X. Bitterknechtchen
Polygala amara. L. Culta.

Polypodium. Radix. *M-16-3/1. Kentsch*
 Polypodium vulgare. L. Suecica, perennans. *Engelst.*
 Filix. *Stinkrotz.*

✱ Pompholyx. (Zinci calx impura.) 31-15) 4.

Populus. Radices (teneriores). (3^m - 10)
Populus tremula. L. Svecica, arborca.

clay. Primula veris. L. Suecica, perennis. M-25-67

Prunus. Cortex. (371-18) (47-106)

* *Prunus padus*. L. *Svecica*.

✓ Psyllium. Semen. umbellif. (31⁴) oppido
Plantago psyllium. L. Cella, annua.

Ptarmica. Radix. Herba. (M^o 25-) M^o 16/4*
Achillea ptarmica. L. Europæa, Culta,
perennis. ucipe & Darnat.

Pulegium. Herba. (M-26) *garden sage*
Mentha pulegium. L. Culta, perennis.

Pyrethrum. Radix. ~~3j 30 4~~ Bertram.
Anthem. pyrethrum. L. Australis, per-
ennis. 3j 30 4 Bertramswaszel.

- ~~Quassia~~ Quassia. Lignum. ~~Radix~~ 10^f 10 - 31. ~~Amara, roba~~
 Quassia amara. L. Americana, arborea.
- ~~Quercus~~ Quercus. Cortex. ^{1/2 6'} ^{1/2 6'} Folia. glandes, fungus, rh: 10
 Quercus robur. L. Svecica, arborea. 10^f 11 30.
- ~~Ranunculus~~ Ranunculus albus. Herba cum Floribus. (31-16)
 Anemone nemorosa. L. Svecica, perennis. (31-16)
- ~~Raphanus~~ Raphanus. Radix recens. (31-6) ~~Rattika~~
 Raphanus sativus. L. Culta, biennis.
- ~~Rhabarbarum~~ Rhabarbarum. (Rheum.) Radix. ^{indium} 31/3
 Rheum palmatum. L. Tatarica, Tibetica,
 nunc etjam Svecica, perennis. ^{et indium ph: 10}
- ~~Rhodium~~ Rhodium. Lignum; Oleum (stillaticium). (31-20)
 Exotica, Americana. Convolvulus scopa-
 rius. Linn. suppl.
- ~~Ribes~~ Ribes nigrum. Stipites. Folia tenera (31-10)
 Baccæ recentes. (2 31-16)
 Ribes nigrum. L. Svecica, fruticosa.
- ~~Ribes~~ Ribes rubrum. Baccæ recentes.
 Ribes rubrum. L. Svecica, fruticosa.
- ~~Ricinus~~ Ricinus. Semen. (31-80) ~~For Caribz froi~~
 Ricinus communis. L. Indica, biennis.
- ~~Rosa~~ Rosa damascena. Flores. (31-55) ~~For ros.~~
 Rosa centifolia. L. Culta, fruticosa.

Sanguis 3j 16.6j. Glauces deudata 3j 16.6j. ^{un}Thiſſon portum
 Chubarko dicit fely med belydthio en brun matas, som
 afdruffas på fultum. Lin ett hjukt mos, som förvaras.
 Lådd busk. Hörmid iugridy på de fuktig flätker.
 Kabb ar quorittes i fletlin mar, unan det af flittay.

3j. 26.8j. 0 3j 48. 3j 42.6. 16.6j. 3j 47-4j.

pulv. Rheu 3j pulv. Curigana 3j pulv. Anisi 3j Mayref.
 Lingiluris 3j. morgon, apen 14.6j. med i dylpappie.
 3j. 16.6j. 0 3j. 42.6. 16.6j. 3j. 47-4j. 16.6j. 3j. 47-4j.
 3j. 16.6j. 0 3j. 42.6. 16.6j. 3j. 47-4j.

16.6j. 3j. 47-4j.

Sapor americanus luctus phyticis, nigritas, et angustia. Sapor
salivae purpureus. Tactus luctus paucare

Morhuuske mass. $\frac{1}{2}$ p. 6 grains pilulae pulv. lenis. Tabellae 3; Sulphur ferri
ferrius bij apocochiv: 2ij Grains 4th lienna, jauch infusiones valeriana ad
malais to understade af Carantia 4var Castan.

- Rosa rubra.* Flores. $\left(\frac{31}{1} - \frac{64}{3}\right)$ attik *Rosa gallica.* L. *Culta, fruticosa.*
- Rosmarinus.* Summitates. $\left(\frac{31}{1} - \frac{26}{2}\right)$
Rosmarinus officinalis. L. *Europæ australis, Culta, fruticosa.*
- Rosmarinus sylvestris.* Folia cum floribus. *Ledum palustre.* L. *Svecica, palustris fruticosa.* $\left(\frac{31}{1} - \frac{64}{3}\right)$ $\left(\frac{41}{1} - \frac{50}{2}\right)$ $\left(\frac{44}{1} - \frac{208}{3}\right)$ *arom. i. f. ellum*
- Rubia.* Radix. $\left(\frac{31}{1} - \frac{26}{2}\right)$ *Rubia tinctorum.* L. *Culta, perennis.* $\left(\frac{31}{1} - \frac{26}{2}\right)$ *arom. i. f. ellum*
- Rubus arcticus.* Fructus recens conditus (Baccæ Norlandicæ). $\left(\frac{31}{1} - \frac{26}{2}\right)$ *arom. i. f. ellum*
Rubus arcticus. L. *Svecica, inprimis Norlandica, perennis.*
- Rubus Idæus.* Fructus recens. *Rubus idæus.* L. *Svecica, suffruticosa.*
- Ruta.* Herba. Semen. $\left(\frac{31}{1} - \frac{16}{2}\right)$ $\left(\frac{31}{1} - \frac{26}{2}\right)$
Ruta graveolens. L. *Culta, perennis.* *arom. i. f. ellum*
- Sabadilla.* Semen. $\left(\frac{31}{1} - \frac{16}{2}\right)$ $\left(\frac{31}{1} - \frac{26}{2}\right)$
Obscura. Veratri Species? *Exotica.* $\left(\frac{31}{1} - \frac{16}{2}\right)$ $\left(\frac{31}{1} - \frac{26}{2}\right)$
- Sabina.* Ramuli. *Juniperus sabina.* L. *Culta, fruticosa.* $\left(\frac{31}{1} - \frac{16}{2}\right)$ $\left(\frac{31}{1} - \frac{26}{2}\right)$
- Saccharum albissimum:* Canthum. $\left(\frac{31}{1} - \frac{36}{2}\right)$
Sagapenum. (Gummi-resina.) $\left(\frac{31}{1} - \frac{16}{2}\right)$ $\left(\frac{31}{1} - \frac{26}{2}\right)$
Obscura. *Exotica, persica.* $\left(\frac{31}{1} - \frac{16}{2}\right)$ $\left(\frac{31}{1} - \frac{26}{2}\right)$

- Sal ammoniacum. (Alkali volatile salitum.) $\frac{1}{11}$ 4%
 Sal catharticum anglicum. (Magnesia vitriolata.) $\frac{1}{11}$ - 16 - 8% / $\frac{1}{11}$ - 16% / 12 - 16 8%
 Sal commune: (Alkali minerale salitum.) $\frac{1}{11}$ 4%
 Sal sedlicense. $\frac{1}{11}$ - 9% J. Bitter salt.
 Saleb. Radix. *Melilotus alba*: dicot. infus. $\frac{1}{11}$ med. $\frac{1}{11}$ 4%
 Orchis mascula: L. Svecica, perennis. $\frac{1}{11}$ - 16%
 Salicaria. Folia. $\frac{1}{11}$ - 16% Bäckblomma
Lythrum salicaria: L. Svecica, perennis.
 Salix. Cortex (ramulorum). $\frac{1}{11}$ - 3% / $\frac{1}{11}$ - 16% - 11 - 9%
 Salix fragilis. L. Svecica, arborea.
 Salvia. Folia. $\frac{1}{11}$ - 16 - 6% / $\frac{1}{11}$ - 14%
 Salvia officinalis. L. Culta, suffruticosa. $\frac{1}{11}$ 4%
 Sambucus. Cortex (interior). Flores, Baccæ. $\frac{1}{11}$ - 11%
 Sambucus nigra. L. Culta, fruticoso-arborescens. $\frac{1}{11}$ - 16 - 6% / $\frac{1}{11}$ - 14%
 Sanguis Draconis. (Resina.) $\frac{1}{11}$ - 10% / 8%
 Calamus rotang. L. Indica, arborea.
 Santalum rubrum. (Lignum.) $\frac{1}{11}$ - 16% / 4%
 Pterocarpus santalinus. Linn. suppl. Indica, arborea.

Sapo albus. (hispanicus). $\frac{1}{11}$ - 25.8%

Sapo niger. $\frac{1}{11}$ - 9%

Asp. foetid.

Sapon. hispan.

Colub. t. det. do. $\frac{1}{11}$

Asp. fer. Symp. inf.

Kid. gri. - Epil. $\frac{1}{11}$

am da 42

1741

mit geschwundenem Stokkloet i et quarter kokaude vater. pifrey lachten a vofte
 en linnema pifrey kanten. maffred hvar lach linn a lily paderjare op
 maffred solvers i choleza.

1088/2
 Rad: Saleb: pulv 36 solve in aqu. foenis: calid: 3ij adde. Uvarme
 36 extract: Gyofeyarni gryf Syrup: pnapaver: 3j. (U).
 36 i: Spasmadist 36 fofte fof barn. Crui
 Rf. Decort. Saleb. 46 aqua menthe 3ij acid. Nitri diluti: 36 3j
 pifrey en maffred hvar eler, vrasan linn. i choleza.

med vofvannad faderblad f riska linn a vofvaz 36 36 i choleza linn.

Rad. Saigvis Draconit 3ij pulv. Alumin: Crudi 3ij pulv. Sarsaparilla 36
 Crui: Saigvis alb: ad 3ij. m. 1 d pefkad 36 a vofvaz fof
 mor. fofia linn.

Skil: & Skammans Campes. Jij: paug: En dofs huf ofte,
 Madamne Nufford mæ god mot Brinkamuffen
 mine hater. ~~Madamne~~ Skammans. gr xij. Mæ: duli: gr xij
 af quæsi q. a. gr. hvor for sig en i funktion
 ladan for en fulkrant. Således, en fæmme afslutning
 et rædligt larsat - Børst nylig hanger - fæd
 pulver af Silix Mas med ganske liden vatt medsværet
 og nagen kinnar dæfter nye bestrefne
 Campes af Skammans: Mædet ad vatt lammes
 lathend, men vædlig skum de som hafva mæst
 hafva mykhet mæst i intess: Sof: an såled: 30 de
 i kinnar den syner som i åkgr till gill: for mat.

Nij 26. H 106. 8/ Nij 56. 4/ Nij 15. 4/ Nij 17. 4/

Presis i Hysteri, mæst, lath ad pröd, gånstande i brottet. Högst
 Brinkande lath, Vitrinist och skänkande smak tuggat in det som lös
 tigt, upnjukas och säljes vid länderna. Revolutionen till mjöckastig

Asi. foet. 3/6.
Bil. bov. 3/4.
Sapo: venet. 3/6.
Rad. Rhei 3/4.
Sapo 3/4.

Tell. Lauri vispers
Sapon. venet. 3/4.
ol. Saponat. 9. / 100
S. unguentum. etc.

SIMPPLICIA. ~~quida p...~~
Sapo venetus. 3/4, 2/6, 2/4.

Saponaria. Radix. Folia. 3/4 - 16 - 6/4 / 1/4 - 14/6.
Saponaria officinalis. L. Culta, per-
ennis. Trwaignd. Seipukraet.

Sarsaparilla. Radix. 3/4 - 16 - 6/4 - 2/4.
Smilax sarsaparilla. L. Americana,
sarmentosa.

Sassafras. Radix. Cortex. Ligni rasura.
Laurus sassafras. L. Americana, arborea.

Satureja. Herba. 3/4 - 16 - 6/4. L. h. 1/4 - 1/4.
Satureja hortensis. L. Culta, annua.

Scammonium Aleppense. (Succus gum-
moso-resinosus.) 3/4 - 26/8. 9/4 - 1/4.

Convolvulus scammonia. L. Exotica,
orientalis, perennis.

Scilla. Radix. 3/4 - 16 - 6/4. 1/4 - 1/4.
Scilla maritima. L. Exotica, australis,
perennis. meenzwiechel

Scordium. Herba. 3/4 - 16 - 6/4.
Teucrium scordium. L. Culta, perennis.

Scorzonera. Radix. 3/4 - 16 - 6/4.
Scorzonera hispanica. L. Culta, perennis.

- ~~Herba~~ Sedum acre. Herba recens. $\mathcal{M}'-6'$
~~Letknoppa~~ Sedum acre. L. Svecica, sempervirens,
 succulenta, perennis.
~~diuret. diaphoret.~~
~~refrigerat.~~ Scenega. Radix. $\mathcal{M}'-10'$ / $\mathcal{M}'-10'$ / $\mathcal{M}'-10'$
 Polygala senega. L. Americana, perennis.
 Senna. Folia. $\mathcal{M}'-36'$ / $\mathcal{M}'-86'$ / $\mathcal{M}'-106'$ / $\mathcal{M}'-106'$
 Cassia senna. L. Orientalis, annua. ~~$\mathcal{M}'-106'$~~
~~aromat.~~
~~frigidano~~
~~i sub. nervo~~
~~in hunc~~
 Serpentaria virginiana. Radix. $\mathcal{M}'-106'$ / $\mathcal{M}'-106'$
 Aristolochia serpentaria. L. Americana,
 perennis. ($\mathcal{M}'-106'$) infusion $\mathcal{M}'-106'$ / $\mathcal{M}'-106'$
 Serpyllum. Herba. ($\mathcal{M}'-106'$) Back Sima
 Thymus serpyllum. L. Svecica, perennis.
 Sevum bubulum. $\mathcal{M}'-16'$ / $\mathcal{M}'-106'$
 Sevum hircinum seu ovillum. $\mathcal{M}'-16'$ / $\mathcal{M}'-106'$
~~aromat.~~
~~in hunc~~
 Simaruba. Cortex. ($\mathcal{M}'-106'$) / $\mathcal{M}'-106'$
 Quassia simaruba. L. suppl. Americana,
 arborea.
 Sinapis. Semen. $\mathcal{M}'-6'$ / $\mathcal{M}'-106'$ / $\mathcal{M}'-106'$
 Sinapis nigra. L. Svecica, annua.
 Sifarum. Radix. ($\mathcal{M}'-106'$) / $\mathcal{M}'-106'$
 Sium sifarum. L. Culta, perennis.
 Soda. (Alkali fixum minerale impurum.) $\mathcal{M}'-106'$
~~aromat.~~
 Solanum. Herba. ~~kan umbared~~ ($\mathcal{M}'-16'$)
 Solanum nigrum. L. Svecica, annua.
~~naig / jefatteu.~~

Printed

* *Sorbus Aucuparia*. Baccæ. (M²-16.)
Sorbus aucuparia. L. Europæ frigidioris; arborea. Vogelbeere.

Sperma ceti. (Cerebrum Physeteris Macrocephali.) L. Mare Grælandicum. M²-16. 4%.

Spigelia. Herba. o⁺ m⁺ - n⁺ / M²-26. 8%
Spigelia marilandica. L. Americana; perennis.

Spina cervina. Baccæ: Succus spissatus. (M²-26.)
Rhamnus catharticus. L. Svecica; art⁺ M²-16. 1%
 borea. Non umbrosa. getappel.

* *Spiritus vini gallicus*. (Pondere ad aquam destillatam sit ut 0,933 ad 1,000.)

* *Spongia*. M²-16.
Spongia officinalis. L. S. N. Maris mediterranei.

Stannum anglicanum. M²-26. 1%.

* *Staphisagria*. Semen. (M²-26. 8% M²-46. 1%)
Delphinium staphisagria. L. Parce culta; biennis. Staphanogry.

* *Stramonium*. Folia. (M²-16. 8%)
Datura stramonium. L. Culta; annua: antidot; vinnelika, der citronsaft
 Hechappel. E

resinoso-lacini Styra^x. (Resina.) (31-56) 4¹/₂
Styrax officinalis. L. Orientalis, arborea.

Styrax liquida. (Resina.) (31-100) 8¹/₂
Liquidambar styraciflua. L. Americae
 septentrionalis, arborea.

resinoso-lacini Succinum. album (31-32) 3¹/₂ rubrum 3¹/₂
Succinum electricum. L. Mare Balticum.

α Sulphur Svecicum. (Ad Dyltam Nericiæ
 conficitur.) (31-162) 4¹/₂ 8¹/₂

pulpa nigra Tamarindus. Fructus. (31-46) 4¹/₂
Tamarindus indica. L. Indica, arborea.

massa hirsuta α Tanacetum. Folia. Flores. Semen. (31-162) 4¹/₂
Tanacetum vulgare. L. Svecica, perennis.

amarum Taraxacum. Radix. (31-162) 4¹/₂
Leontodon taraxacum. L. Svecica, per-
 ennis.

*+ Tartarus crudus: Crystalli, quæ pul-
 veratæ Cremor Tartari dicuntur.

resinoso-lacini α Terebinthina veneta: & Oleum (stillati-
 titium). (31-46) 8¹/₂
Pinus larix. L. Exotica, europæa,
 alpina, arborea.

+ ff. digestis q. r. x - xxi scilicet ff. q. r. p. in d. r. e. n. s. e. a. t. m. a. r. a. g.
 fusculas 31-32 finas med. Rheum. 31-32 Maxera li. india.
 ff. p. r. o. i. n. e. s. Palappa, l. Rheum.

Helsingfors

Protokoll i enlighet med en best. riksdagsbeslut af 1844. om förordning om
sammansatt af en kommission af god. utvalda personer att undersöka

N:o 36 1/2. N:o 37 1/2. Curre. Part. N:o 48. N:o 49 1/2.

Pröter något kagelförning, i ystan ejenvis & mörk, inuti röaktig
utan lukt med pänningande og lät aromatiske smak. Kokar i
för en decolt ljenlig till gurgling då uvels av föflappad. 5 1/2

Starkle

gustattig —

#Pr. pulv. Valer: 3/4 a aljint. folia Tanacet. ad 3ij Kokas
lin Cavement mot apasides. Baldrian

#Pr. pulv. Valeriana, fol. Tanacet ad 3ij Pulv. Rad faloppa
99 XXX Oxyon: Sailla g. f. ut f. Uet. En luffrednäppa 99
aus dazet mot miffa.

#Pr. pulv. Rad Valeriana 3ij affe foeliv. 3/8 pulv. Rad
Sperac causa 7/8 Oxid. Lucii: 7/8. En luffred
moyon av affon i Sallandst.

Thymus. Herba: *Thymus vulgaris*.
Thymus vulgaris: L. Culta, suffrutico-
so-annua.

Tilia. Flores. umbellig floraspiggen toskuring.
~~Lindblom~~ *Tilia europæa*. L. Svecica, arborea. (4/16 16/16)

Radix Tormentilla. (37-16/0⁺ 37-26) Bud. Bot.
Tormentilla erecta. L. *Suecica, perennis.*

Tragacantha. (Gummi.) ~~3. 2. 1.~~
Asfragalus tragacantha. L. *Australis*.
fruticosa.

x *Trifolium aquaticum*. Folia. x *Menyanthes trifoliata*. L. Suecica, palu-
 stris, perennis. (31-22/41-62/44-240)

Tussilago. Folia, Flores. *H. decort. i. offic. i. h. p. v. b. r. o. J.*
Tussilago farfara. L. Svecica, perennis. *fructu man.* (31)-6-1
 (31)-16-1

U Tutia. (Scoriae Zinci ex auricalchi fu-
sione.) (3ij - 5vj) *residuum ferici albani*

Valeriana. Radix. 5 30-31/34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 67-68 69-70 71-72 73-74 75-76 77-78 79-80 81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 91-92 93-94 95-96 97-98 99-100 101-102 103-104 105-106 107-108 109-110 111-112 113-114 115-116 117-118 119-120 121-122 123-124 125-126 127-128 129-130 131-132 133-134 135-136 137-138 139-140 141-142 143-144 145-146 147-148 149-150 151-152 153-154 155-156 157-158 159-160 161-162 163-164 165-166 167-168 169-170 171-172 173-174 175-176 177-178 179-180 181-182 183-184 185-186 187-188 189-190 191-192 193-194 195-196 197-198 199-200 201-202 203-204 205-206 207-208 209-210 211-212 213-214 215-216 217-218 219-220 221-222 223-224 225-226 227-228 229-230 231-232 233-234 235-236 237-238 239-240 241-242 243-244 245-246 247-248 249-250 251-252 253-254 255-256 257-258 259-260 261-262 263-264 265-266 267-268 269-270 271-272 273-274 275-276 277-278 279-280 281-282 283-284 285-286 287-288 289-290 291-292 293-294 295-296 297-298 299-300 301-302 303-304 305-306 307-308 309-310 311-312 313-314 315-316 317-318 319-320 321-322 323-324 325-326 327-328 329-330 331-332 333-334 335-336 337-338 339-340 341-342 343-344 345-346 347-348 349-350 351-352 353-354 355-356 357-358 359-360 361-362 363-364 365-366 367-368 369-370 371-372 373-374 375-376 377-378 379-380 381-382 383-384 385-386 387-388 389-390 391-392 393-394 395-396 397-398 399-400 401-402 403-404 405-406 407-408 409-410 411-412 413-414 415-416 417-418 419-420 421-422 423-424 425-426 427-428 429-430 431-432 433-434 435-436 437-438 439-440 441-442 443-444 445-446 447-448 449-450 451-452 453-454 455-456 457-458 459-460 461-462 463-464 465-466 467-468 469-470 471-472 473-474 475-476 477-478 479-480 481-482 483-484 485-486 487-488 489-490 491-492 493-494 495-496 497-498 499-500 501-502 503-504 505-506 507-508 509-510 511-512 513-514 515-516 517-518 519-520 521-522 523-524 525-526 527-528 529-530 531-532 533-534 535-536 537-538 539-540 541-542 543-544 545-546 547-548 549-550 551-552 553-554 555-556 557-558 559-560 561-562 563-564 565-566 567-568 569-570 571-572 573-574 575-576 577-578 579-580 581-582 583-584 585-586 587-588 589-590 591-592 593-594 595-596 597-598 599-600 601-602 603-604 605-606 607-608 609-610 611-612 613-614 615-616 617-618 619-620 621-622 623-624 625-626 627-628 629-630 631-632 633-634 635-636 637-638 639-640 641-642 643-644 645-646 647-648 649-650 651-652 653-654 655-656 657-658 659-660 661-662 663-664 665-666 667-668 669-670 671-672 673-674 675-676 677-678 679-680 681-682 683-684 685-686 687-688 689-690 691-692 693-694 695-696 697-698 699-700 701-702 703-704 705-706 707-708 709-710 711-712 713-714 715-716 717-718 719-720 721-722 723-724 725-726 727-728 729-730 731-732 733-734 735-736 737-738 739-740 741-742 743-744 745-746 747-748 749-750 751-752 753-754 755-756 757-758 759-760 761-762 763-764 765-766 767-768 769-770 771-772 773-774 775-776 777-778 779-780 781-782 783-784 785-786 787-788 789-790 791-792 793-794 795-796 797-798 799-800 801-802 803-804 805-806 807-808 809-810 811-812 813-814 815-816 817-818 819-820 821-822 823-824 825-826 827-828 829-830 831-832 833-834 835-836 837-838 839-840 841-842 843-844 845-846 847-848 849-850 851-852 853-854 855-856 857-858 859-860 861-862 863-864 865-866 867-868 869-870 871-872 873-874 875-876 877-878 879-880 881-882 883-884 885-886 887-888 889-890 891-892 893-894 895-896 897-898 899-900 901-902 903-904 905-906 907-908 909-910 911-912 913-914 915-916 917-918 919-920 921-922 923-924 925-926 927-928 929-930 931-932 933-934 935-936 937-938 939-940 941-942 943-944 945-946 947-948 949-950 951-952 953-954 955-956 957-958 959-960 961-962 963-964 965-966 967-968 969-970 971-972 973-974 975-976 977-978 979-980 981-982 983-984 985-986 987-988 989-990 991-992 993-994 995-996 997-998 999-1000 1001-1002 1003-1004 1005-1006 1007-1008 1009-1010 1011-1012 1013-1014 1015-1016 1017-1018 1019-1020 1021-1022 1023-1024 1025-1026 1027-1028 1029-1030 1031-1032 1033-1034 1035-1036 1037-1038 1039-1040 1041-1042 1043-1044 1045-1046 1047-1048 1049-1050 1051-1052 1053-1054 1055-

Vanilla. Siliqua. (21-167)
Epidendron vanilla: L. Americana, sar-
mentosa.

- maida*
adfructu
truncat Verbaſcum. x Folia. Flores. *3ij - 16 - 6 / 3ij - 18*
truncat Verbaſcum thapſus. L. Svecica, biennis.
lupin, a. 16
o. 16 Veronica. Herba. *3ij - 16 - 6 / 3ij - 18*
o. 16 Veronica officinalis. L. Svecica, perennis.
aromat. Vincetoxicum. Radix. *3ij - 16 - 6 / 3ij - 18*
o. 16 Asclepias vincetoxicum. L. Svecica, per-
 ennis. *3ij - 16 - 6 / 3ij - 18*
 x Vinum Gallicum x album & rubrum:
 4 Portugallicum. 4 Rhenanum. *3ij - 16 - 6 / 3ij - 18*
o. 16
o. 16 Viola. Flores recentes.
 Viola odorata. L. Svecica, Culta, per-
 ennis.
o. 16 Viola tricolor. Herba: *3ij - 16 - 6 / 3ij - 18*
o. 16 Viola tricolor. L. Svecica, annua.
 Viscum. Lignum. *3ij - 16 - 6 / 3ij - 18*
 Viscum album. L. Svecica, parasitica;
 fruticosa. *3ij - 16 - 6 / 3ij - 18*
 Vitis idæa. Baccæ aqua ſervatæ. *3ij - 16 - 6 / 3ij - 18*
 Vaccinium vitis idæa. L. Svecica, suffru-
 ticoſa.
 Vitriolum album. (Zinci.) *3ij - 16 - 6 / 3ij - 18*
o. 16
 Vitriolum cœruleum. (Cupri.) *3ij - 16 - 6 / 3ij - 18*
o. 16 Cupreum ſulphuricum.

cont. ~~℞~~ Aqua ~~℥i~~ Colup ℥i colatur ℞

℞me

Uva Ursi - inodora, Sapor amarus. Styracina, asperius diuretica; Calculo
urinario, alioque renum et vesicae.
Warenhaube

- Suegas ferri*
 Vitriolum viride (Ferri): ejusque Acidum
 forte (Oleum vitrioli dictum). *M-26-8/1*
- Ulmus*. Cortex (interior). *M-26/11-18/1*
Ulmus campestris. L. Sæcica, arbor. *nytoænis.*
- Uva ursi*. Folia. *tyrxi - ny / ny-183/10 ny-18-6/1*
Arbutus uva ursi. L. Sæcica, fruticulosa.
- Zedoaria*. Radix. *ny-18/1* *Sit fandum wist laf lili*
Kæmpferia rotunda. L. Asiatica, per *ny-18/1*
ennis. *ny-18/1* *ny-18/1* *ny-18/1* *ny-18/1*
- Zincum*. *ny-26-11/1* *ny-26-11/1*
- Zingiber*. Radix: Conditum. *ny-26/18/1*
Amomum zingiber. L. Indica, nunc
 americana, perennis.

and the other two are the same as the first two.

The first two are the same as the first two.

The first two are the same as the first two.

The first two are the same as the first two.

The first two are the same as the first two.

The first two are the same as the first two.

The first two are the same as the first two.

The first two are the same as the first two.

The first two are the same as the first two.

The first two are the same as the first two.

The first two are the same as the first two.

新加坡大坡大馬路

大坡大馬路

PRÆPARATA
ET
COMPOSITA.

АТДЯА. С. С. С. С.

11

АТДЯА. С. С. С. С.

Phacelia astringens Michx. Erubescens

Med. u. r. ~~concentrati~~ 25

kap. Ierebix: Zij in haren apost: fufjen miltis paaleten
alle fuit: vint redde: Zij alle in t. d. v. t.

alle Subst: sind real: d. h. eig:

De Sund: vent ved 12. Uj
 17. Stærke Puls: smit: i sekerh. gewat. i uventy
 et godt afstræng: i hamoptysis og hamorrhagia
 uteri, narium og öppen Gyltenader Jof. q. xi. xxx
 kran eller 72. timmer i en mueligast og smed
 (Marjan) behöfver involverad. Runt 60. 70. 80. 90.
 flere dagar efter sedan blöiflodes ut. Utvaily
 kan det appliceras på mindre blöifloden.

Uet. Aromat Ar iunge regnerad med Af: ad her:
hfor den excitera r. Rucka gment; blot adu'ls,
for lunda pa i svinnunga r. Ammar af fo i loto r
lufken i rum god feb rida uter

Mentha hincj Colique Rof. Rad Valerian. Rad. Riquiri.
Gha Melifoe, Gha meath. Cri sp. Flor Chamom. Roman
ca samt hee — i vider magister. Nitruet fignij pulv
capit r q. 6 pulv flor Chamomid. Vulgar q. 12 pulv
Rad Valerian q. 12 pulv. Gha. Melicadan. q. 12 Calom. q. 12
Racetacari Anist. 78. m. 12 xij pellv. Iquexner
hva r 30. i lina. Kaga dgar for meust. Liden
driker af tgeet ljunit o la fnaet fva r af loline
for mairer lare af me xien et hva r 30. i lina.



PRÆPARATA ET COMPOSITA.

Acetum prophylacticum. *M: 216. 4/*
X ACETUM AROMATICUM. *131-28. 1/6*

Recipit: Summatum Rosmarini
Recipit Summatum Rosmarini *ph: M: 31-28*
foliorum Salviae, singulorum
Foliorum Salviæ, singulorum *61-180*
Uncias quatuor, *lv: 184 4/*
Florum Lavendulæ Uncias duas,
Caryophyllorum Drachmas duas,
Aceti vini Libras octo.

Macera per quatrimum & humorem
Macera per quatrimum & humorem
expressum cola per chartam.

X ACETUM CONCENTRATUM. *131-4/4*

Acetum vini in vase ligneo gla-
cietur gelida hyeme, & humor in me-
dio hærens, a glacie separatus, servetur.
Satis acre est acetum, si ejus drachma

sufficit ad Alkali Tartari scrupulum saturandum.

Eodem modo fit SUCCUS CITRI CONCENTRATUS, si gelu cogitur donec tertia tantum pars supersit.

ACETUM DESTILLATUM. *1/2 - 28/8*

R. Aceti vini quantum placet. *1/2 - 28/8*

Calore arenæ ex vase æneo, capitello vitreo instructo, destillet aceti circiter quarta pars, quæ phlegma est. Mutatum excipulo continuet destillatio quamdiu limpidus prodit humor, qui fervetur.

ACETUM ROSAE. *1/2 - 28/8*

R. Florum Rosæ rubræ ficcatorum quantum placet,

Aceti vini Duodecuplum pondus.

Macera per quatrimum & humorem per chartam cola.

Ex floribus Sambuci eodem modo paratur ~~ACETUM SAMBUCI.~~

ACETUM SATURNI.

R. Lithargyri triti Libram semis, *1/2 - 28/8*

Aceti vini Libras duas.

Subinde agitando bacillo ligneo digere, donec chartæ Lacinus tinctæ color cœru-

Acetis plumbi liquoris 1/2 - 28/8

act: Copar. And ²⁴af af springerande, men fördröjning
kattene en aar allika

Acet. Lulis for urindrivande i lavement 3/4 tia hor. —
men det gander at det ager på stoppen. — ugen Lilla no' skarpes
ackliga smak och dess kraft p. r. an. ä. d. i. n. i. l. s. k. d.

i Lavement till NB at befandra urinavgång

leus ab aceto non mutetur. Quod post
subsidentiam limpidum est ferva.

Her morbi iust. rector: ACETUM SCILLÆ. 36-37 Porro dagen
i affluere kan följ formellgana först
afvandra op. R. Scillæ ficcatae concisæ quantum
affr. vinn...
oniammon: 3ij placet, 3ij 266 8: 3ij 26
aceti vini Duodecuplum pondus.
aceti: Scillæ: 3ij-iii
aceti: Scillæ: 3ij-iii
aceti: Scillæ: 3ij-iii
Macera per octo dies; deinde exprime
humorem, quem defæcatum cola
Macera per octo dies; deinde exprime
humorem, quem defæcatum cola
ACIDUM FORMICÆ.

R. Formicarum, a sordibus bene purga-
tarum, & sacco linteo inclusarum, *3ij-9:1*
Libram unam,
Aquæ fluvialis bullientis Libras
quatuor.

Macera vase vitreo per horas tres, tum
decanta, & residuo denuo affunde ean-
dem mensuram aquæ bullientis, macc-
ratione iterata. Decanta iterum, saccu-
lum leniter exprimendo. Liquores de-
cantatos misce, atque in phiala collo
elongato per pauca minuta temporis co-
que, & post refrigerationem per chartam
cola, in vitro clauso fervandos.

Formicæ colligantur mense Junio vel
Julio acervo divulso impositis baculis

ligneis lævigatis, quibus adhærent, in
vas figulinum aquam puram continens
deradendæ.

31-25 18 **ACIDUM NITRI FUMANS.** *31-11 nat. sal. s.
med. nat. s.*

R. Nitri purificati Libras duas.

Sub camino, caute vaporem evitando,
in retorta vitrea sensim adjice

Acidi Vitrioli concentrati Libram
unam.

Excipulum grande & convenienter tubu-
latum mox applicetur, atque igne grada-
tim aucto fiat destillatio.

Si aquæ puræ Libræ duæ vasi reci-
pienti inditæ sunt ante destillationem.

1/2 2A **ACIDUM NITRI DILUTUM** habetur. *31-11 nat. sal. s.
med. nat. s.*

ACIDUM SALIS COMMUNIS. *31-16 1/2
muriaticum*

R. Acidi Vitrioli concentrati,

Aquæ fluvialis, singulorum Libram
unam.

Caute commixtis adjice

Salis communis Libras duas.

Mox applicetur excipiens vas conve-
nienter tubulatum, & modico igne fiat
destillatio.

Quod in retorta residuum est, aqua di-
lutum, additta solutione alkali mineralis

Alld: Sal: god vis gangrenösa för i ffalsen och mormars idue
rad med häfthen vatten. - Wattenkräftan i mormars
vis Carle's åge at befandra exfortion - lites utspadd



fixi quantum satis est ad saturandum, & per chartam colatum, crySTALLISANDO DAT ALKALI MINERALE VITRIOLATUM, sollicite a sale communi separandum.

good hyplande **ACIDUM TARTARI** *3/4 a 3/8 an noyteri*
grande mead **CRYSTALLISATUM.** *en hamish.*
felerispythes.

R. Cretæ præparatæ & aqua calida sæpius ablutæ Libras duas, *of. de labro qd XXXIV*

Aquæ fluvialis Libras triginta duas, *et good le*

Post brevem ebullitionem sensim adjice *mead d.*

Cremoris Tartari Libras septem, vel quantum satis est ad saturandum. *men dy rt.*

Vase ab igne remoto stent per horæ dimidium; deinde in vas vitreum caute transfunde liquorem limpidum supernatantem, & residuum, seu Selenitidem tartareum ablue, aquam bis vel ter asfundendo.

Huic residuo, vasi vitreo indito; postea adde

Acidi Vitrioli tenuis Libras quindecim. Spatula lignea sæpius agitando digere per diem. Liquorem acidum deinde effunde in vas vitreum; residuo autem admisce.

Aquæ fluvialis Libras sedecim.

Cola per chartam , atque residuo affunde iterum aquam , donec insipida sit.

Liquores acidi commixti in vase vitreo; modico calore , decoquantur ad crassitudinem syrapi tenuioris , qui percolatus , in orbibus murrhinis excipiat , & ex balneo arenæ vaporet , donec omne acidum in crystallos teneras concreverit , hac tamen cum cautela , ut , sub evaporatione , cuticula crystallina omni bihorio spatula lignea rumpatur , & ad fundum orbis deprimatur. Crystalli tandem plenarie siccatae in vasis vitreis obturatis servantur.

Si ante crystallisationem pauxillum liquoris acidi spissati ex aquæ puræ quadruplo diluitur , & Aceti Lithargyri guttæ nonnullæ instillantur , album mox subsidet sedimentum. Si guttæ aliquot Acidi Nitri diluti tum adduntur , limpida statim fit mixtura , quum purus ac ab Acido Vitrioli penitus liber est liquor tartareus : sin minus , lactescit. Vitio vero huic mederi poteris , si Acidum Tartari ex aquæ libris sex diluitur , & uncis nonnullis Selenitidis tartarei additis , digeritur , colatur atque crystallos deponit.

ACIDUM TARTARI
DESTILLATUM. / 31. 2. 5. / 8.

Tartarus crudus contritus retortæ fictili, vel ferreæ, tubulatæ immittatur, ut hujus duas tertias partes occupet, & igne sensim aucto fiat destillatio. In recipiens vas, quod capacissimum sit, transibit una cum oleo liquor acidus, qui ab illo separatus ex retorta vitrea iterum destillet.


Quod in retorta fictili vel ferrea residuum est, ex aqua fluviali dilutum & per chartam colatum coquatur, donec exsiccet, atque tum ALKALI TARTARI dicitur. Si hoc album non apparet, tale tandem fit ustione, dissolutione, colatione & evaporatione repetita.

* ACIDUM VITRIOLI / 31. 18.
CONCENTRATUM. 31. 5. 4. 2.

Acidum Vitrioli forte in retorta vitrea ad modicum ignem coque, donec liquor destillans discretis guttulis, roris instar, in collo retortæ non appareat. Liquorem limpidum, in retorta remanentem, calidum etiamnum transfunde in lagenam vitream siccam, & epistomio vitreo ab aëris accessu serva.

Antidot. Kali Nitron, Kalium istat Brand Salkjor
brann man 5 var 10 minnt ger 3 i muel laginsfuer.

Atz: Vitr: god ^{mot} ~~ga~~ gauskenar af den vid fäljande Colikt,
red: atz: Wol: forebindz: atz: opstet ist 30-35 af ofvarende
agregule uplös: atz: i kornen teper inf: o: gindurat:
iföring med karsande utvärter medel, aromatisk o: anslag
färdiga liimantiet.



dat. Liquorem destillando elicitedum dilue ex Aquæ Calcis limpidæ pari quantitate, & AETHEREM supernatantem serva in lagena vitrea epistomio vitreo bene occlusa.

inietorata, Sulphureum hydrargyri sublatum nigrum, co linea o, offeret fpat laxano me

flex hoc lara.
R. Antimonii præparati uncias tres, *ab for bene*
Hydrargyri purificati uncias quatuor, *31-26.8*
Sulphuris Svecici uncias duas. *31-14.4*

In mortario vitreo simul terantur donec intime commixta sint, hydrargyrusque penitus dispareat.

argum, ferri nigrum dulatum nigrum, 31-14.4
31-14.4
AETHIOPS MARTIALIS. *grv - XV*

31-14.4
R. Ferri limaturæ purissimi, non rubiginoli, quantum placet, *31-14.4*
Aquæ fluvialis quantum satis est ut *31-14.4*
eam contegat. *31-14.4*

In vase vitreo lato stent per plures hebdomadas. Limaturam, aqua undique submersam, spathula lignea quotidie agita, donec magna ferri pars in pulverem tenuem resoluta sit. Aquam illo turbidam decanta, ut quieta demittat pulverem, qui, ab aqua separatus, ce-

leriter ficcari debet atque vase clauso
servari. *†*

Salvatore. *Hydrargyri nigriti.*

Stalioo fli morti AETHIOPS MINERALIS. *h'a 30 pcor*
cuta iuri *dagli uoni leg: dia*

AETHIOPS MINERALIS. *η'α 30 gr.*

(M-243) R. Sulphuris quantum placet. *el. pent. med. fraso*
In vase ferreo capaci ad modicum ignem
(M-243) liquefacto adjice *minerale ff. f. d. f. d. f.*

Hydrargyri purificati Par. pondus.

Spathula ferrea diligenter agita per horæ dimidium, ut mellis spissitudinem retineat. Si crassior sit massa, igne paulum aucto lique scat, & refrigerata in mortario ferreo teratur in pulverem.

ALKALI AMMONIACUM. 31-462/

R. Salis ammoniaci quantum placet.

Alkali lignorum depurati Duplum
pondus.

Separatim pulverata commisceantur in cucurbita vitrea, & mox adaptato alembico fiat sublimatio.

ALKALI AMMONIACUM

ACETATUM / 31-66: /

R. Aceti concentrati quantum placet.
adjice

Alkali ammoniaci quantum satis est
ad faturandum. *H. l. v. d. i. i. feb. r. n.*

Hermodactylus *planus* *Orymetellus* *ziz* in *fl.* & *exaltat.* *fl.* *m.*
arb. *ammoniac* *tata* *ziz* *Charl.* *kanofet.* *il* *heur.* *nia*


had' smälthet i fundera abggränslagen

et: Liment:
agua a infer: ca hny fca appi Sal: 6.6:

aqua da
 Turpib' nigr:
 ut supra.

rothia, fashan. 74/10 2 Sheffed. Tenn.





✓ ALKALI AMMONIACUM *9πxx - XL - in d. l.*

141-~~6~~ AQUOSUM.

R. Salis ammoniaci depurati Libram
femis;

Alkali lignorum depurati Uncias
novem

Separatim pulveratis & in retorta vitrea
mixtis adijce

Aquæ fluvialis Libram unam.

Modico igne fiat destillatio, donec residuum in retorta exsiccatum sit.

ALKALI AMMONIACUM

CAUSTICUM.

R. Calcis nuper uflæ,

Aquæ fluvialis singulorum Libras
duas.

In retorta vitrea capaci sensim commix-
tis, post calcis extinctionem adijce

Salis ammoniaci pulverati Libram
unam.

Mox applicetur excipulum grande, & ad exiguum ignem destillet liquor volatilis, qui lagena vitrea, epistomio vitreo obturata, servetur.

ALKALI AMMONIACUM

SPIRITUOSUM.

R. Salis ammoniaci Libram unam

Alkali lignorum depurati Libram
unam & dimidiam,
Spiritus vini gallici Libras quatuor.
Ad exiguum ignem destillent Libræ duæ.

* ALKALI AMMONIACUM *du. de lucc*
SUCCINATUM. *[3i-26.] 137*

R. Spiritus vini rectificatissimi Unciam
unam,
Olei succini rectificati Scrupulum
unum.

Ubi omnium unitas facta est, adjice
Alkali ammoniaci caustici Uncias
quatuor.

Carbonas notus ne in yphalustur
ALKALI HERBARUM FIXUM. *[3i-9]*

xx-xx-xxx Herba absinthii vel alius plantæ ama-
ræ, una cum stipitibus, redigatur in
cinerem, qui sartagine ferrea uretur do-
nec albescat; deinde ex aqua fluviali
calida diluatur. Lixivium per linteum
colatum supra modicum ignem decoqua-
tur donec omnis humor consumtus sit.

* ALKALI LIGNORUM
DEPURATUM. *[3i-9] 3i-46*

R. Cineris clavellati Libras duas
Aquæ fluvialis Libras tres. *113-206*



Fiat lixivium, quod per linteum colatum in olla ferrea coquatur donèc exsicceetur.

ALKALI MINERALE FIXUM.

R. Sodæ hispanicæ contritæ quantum placet,

Aquæ fluvialis fervidæ quantum satis est ad diluendum.

Lixivium per linteum colatum, post lenem exhalationem, in vase vitreo seponatur loco frigido, ut cryсталlos demittat.

ALKALI MINERALE

TARTARISATUM.

R. Alkali mineralis fixi Libram unam,

Aquæ fluvialis Libras tres.

Lixivio fervido sensim adjice

Cremoris Tartari quantum satis sit ad saturandum.

Liquor per chartam colatus vaporet, donec pellicula appareat: tum loco frigido reponatur, ut cryсталlos demittat.

ALKALI MINERALE

VITRIOLATUM.

R. Salis cathartici anglici, Libras quatuordecim

Communis Libras septem

D 3

Aquæ fluvialis fervidæ Libras triginti
unam et dimidiam.

Post evaporationem unciarum quatuordecim solutio etiamnum calida filtratur et frigori trium graduum per binos dies exponatur, ut crystalli formentur, quæ postea aqua frigida abluantur.

E lixivio remanenti, ope alkali ligno-
rum, præcipitatur MAGNESIA ALBA.

claus. potava.

Donna Isabella Castiglione

ALKALI VEGETABILE η - η η - η η - η
ACETATUM. *med. us. interna, et. b.*

R. Alkali lignorum depurati Libram
unam & dimidiam.

In vase vitreo capaci admisce
Aceti destillati Libras octo.

Parte circiter dimidia vaporando supra ignem consumpta, per vices iterum addatur acetum destillatum usque ad plenam saturationem. Liqueor tandem, ad dimidium exhalando reductus, per chartam coletur, & balnei maris calore vaporet donec exsicceatur.

ec exsicceetur. *Card. de P. de P.*

ALKALI VEGËTABIŁE,
TARTARISATUM.

R. Alkali lignorum depurati Libras duas,
Aque fluvialis Libras octo.

Atli veg: farta nif: 34

Extract: Laraxaci 1/2-1/4
has half a dozen more.

Rali Tartarium.

Rheir 7


庚子年

11

Frederick J. J.

What then is fine

Malv. Tartaricum.



Lixivio ferventi adjice

Cremoris Tartari quantum satis sit ad saturandum.

Liquor etiamnum calens per pannum laneum colatus leni calore vaporet donec exsiccet.

Sulfas potassae
~~3/4~~ *diura t. p. x. u.*
~~1/2~~ *hvarat uet. 4/5*
~~1/2~~ *laxans m. p. 3/4*
 ALKALI VEGETABILE
 VITRIOLATUM.

cremum duplicat
 R. Acidi Vitrioli fortis quantum placet,
 2/5. 4/5. Aquæ fluvialis calidæ. Decuplum
 pondus. *Nat. Sulfis. vitriol. an*

In vase vitreo capaci caute & sensim commixtis adjice

Alkali lignorum depurati, aqua diluti, quantum satis sit ad saturandum.

Liquor per chartam colatus post debitam exhalationem seponatur, ut in crystallos abeat.

Idem sal obtinetur ex residuo, quod in retorta remanet post destillationem acidi nitri fumantis, si in aqua calida solvitur, tum colatur & ut crystallos demittat exponitur.

ALUMEN USTUM. *3/4 1/2*

In patina ferrea uratur Alumen donec spongiosum fiat.

ANTIMONIUM PRAEPARATUM. (371-443, 444-464)

Sic quoque preparantur BOLUS AR-
MENIA, CALAMINARIS LAPIS, CORNU
CERVI USTUM, CORALLIUM RUBRUM &
CRETA ALBA.

R. Anethi feminis Libram semis.

Aquæ fluvialis quantum satis sit ad
evitandum empyreuma.

Destillando eliciantur Libræ sex.

Eodem modo parantur AQUA FOENICULI & PETROSELINI, feminum.

R. Aurantii florum recentium Libras
tres . . .

Aquæ fluvialis quantum satis sit ad
evitandum empyreuma.

Extr. Phatonia 3' - y' Aqu. Tofas 3v. Aeth. 38 - j
ut taze i 4 delar nur 4 1/2 limonari inell. i samarogaria utri
pupia.

Int. m. uilaz. Saleb. 3v. Aqu. Calcij 3v. Infus
Rhei 3f Symp. Rell. 3m. dr. En maffa
Evraan Luna i Sianfoe

Sp. Sulphat. Cuiusmodi 3' aqua limonum
aqua Mentha aa 3v. Symp. libr. Mijh. 2 1/2
Medic 6 1/2 Symp. daze i acta.

Destillando eliciantur Libræ sex.

Eodem modo parantur AQUA ROSAE
DAMASCENAE & SAMBUCCI, florum.

★ AQUA CALCIS.

R. Calcis recens ustæ Libram semis.

Sensim affunde

Aquæ fluvialis Libras octo.

Ebullitione, quæ inde oritur, peracta,
vas agitetur: deinde subsadat. Calx, &
aqua per chartam colata lagenis rite
occlusis servetur.

Ex Testis ostreæ ustis eodem modo
paratur AQUA CALCIS OSTREÆ.

AQUA CERASI.

R. Cerasi nigri, maturi, cum nucleo
contusi Libras viginti.

Aquæ fluvialis quantum satis est ut
evitetur empyreuma.

Destillando eliciantur Libræ viginti.

Simili modo paratur AQUA FRAGO-
RUM.

★ AQUA CINNAMOMI.

R. Cinnamomi indici Libram unam.

Vini gallici albi Libras duas.

D. 5.

Med. libet. Hoffmannus
drachmas xij. et gss.
Cinnamomum: for
fundamini.

Aquæ fluvialis quantum satis est ad
evitandum empyreuma.

Destillando elice Libras sex aquæ, cui
admisce

Sacchari albissimi pulverati Unciam
unam & dimidiam.

✱ AQUA MENTHAE CRISPÆ. *2 1/2 - 2 1/2*

R. Menthæ crispæ foliorum recentium
Libras quatuor,

Aquæ fluvialis quantum satis sit ut
evitetur empyreuma.

Destillando eliciantur Libræ sex./

Eodem modo parantur AQUA HYS-
SOPI, MENTHAE PIPERITIDIS, PULEGII
& *2 1/2 - 2 1/2* RANUNCULI ALBI. *13 1/2 - 6 1/2*

✱ AQUA PICEA. *Hiem dagon 1 1/2 - 1 1/2*

R. Picis liquidæ Libras duas,

Aquæ fluvialis Libras octo.

In vase ligneo mixta agita bacillo li-
gneo: deinde per duodecim horas subsi-
dat pix, & aqua decantetur, atque per
linteum coletur.

✱ AQUA SATURNI. *1 1/2 - 1 1/2*

R. Aquæ destillatæ Libras duas,

Spiritus vini gallici Unciam unam,

(Aqua destillat: pice: mixt: 2 1/2 - 3 1/2)

Aqu. Ophthalmoia campyhorato.
 Pulv: campy: gr. iij
 Mutilag: fm: cydonior: ʒss
 Trit: dobe
 Aqu: Topar: Mis? m.
 #
 Aqu. Sutra liuto
 Cell: Sauri: mis p. aa ʒi
 Sal: vol: C. C. ʒx
 Aqu: fontan.: ʒij
 m. et solv
 Pulv: vitr: Rini gr.
 Aqu: destill ʒij
 m.

 Pulv: Borac: venet: ʒi
 Lacher: Cand: ʒi
 Aqu: Topar: ʒij
 m: ^{nigra} Adrygadrupes uti l
 qd dardien i agat.
 Pulv: Borac: gr xv.
 Aqu: destill ʒiv.
 m.

ejare bestar af en fur i pindar med et Bl. Enygger med
 Derindt noget vand. mange pindar man, men har
 No munit over bult. End dakt et kraftigst dakt.

Egen

Med allra invarde rekommendation. Allt är för
Armodyn. i sin och Regement: Ardyrt och deputat
fåga dagligt.

Aceti Lithargyri Unciam semis.
Misceantur.

Balsamum caphalicum
BALSAMUM AROMATICUM. *(31/100/8)*

R. Olei Nucis Moschatæ expressi Un-
ciam unam,

Ceræ flavæ Drachmas duas.

Modico igne liquatis, & inde remotis,
admisce

Olei Caryophyllorum,

Lavendulæ, singulorum Drach-
mas duas,

Succini rectificati Scrupulum se-
mis.

Bals. traumaticum
* BALSAMUM E BENZOE. *(31/100/8)*

R. Benzoes contritæ Uncias tres

Aloes socotrinæ Unciam semis, *(21/100/4)*

Spiritus vini rectificati Uncias trigin-
ta duas.

Digere per biduum: deinde adjice

Balsami peruviani Uncias duas.

Digere iterum per triduum & cola.

BALSAMUM SULPHURIS *(21/100/8)*
SIMPLEX.

R. Olei Lini Libram unam,

Sulphuris contriti Uncias duas.

*pena med petr. asp. factida o succo expresso allii
fas et goud medel mch. g. asphulor.*

Spathula lignea agitando coque in vase ferreo capaci, supra modicum ignem, donec coeant in unum.

✓ BALSAMUM SULPHURIS *3j-8*
TEREBINTHINATUM.

R. Olei ætherei Terebinthinæ Unciam unam,
Balsami Sulphuris simplicis Drachmas tres.

Commisceantur.

✧ CALX ANTIMONII. *non elota* *3j-10*

R. Antimonii pulverati Libram unam,
Nitri purificati Libras tres.

Mixta in crucibulum ignitum sensim injiciantur. Detonatione peracta in igne detineatur massa per horæ dimidium, cavendo tamen ne liquetur: refrigerata teratur in pulverem, vitro occluso servandum.

Si hæc massa sæpius abluatur aqua calida, donec prorsus insipida sit, *calx* *ANTIMONII ELOTA* dicitur. *3j-20*

capitulum
Libi: alb. Liquor autem per chartam colatus, post exhalationem justam, crystallos ponit, quæ sub nomine NITRI ANTIMONIATI veniunt.

Potus anthelminticus

Ref. pulv: Sem. Santon:

Rad. Valer.

folaga: an gxx

Mel. q. s. ut f. Potus.



CALX PLUMBI.

Plumbum igne liquatum assidue agitur spatula ferrea, donec in pulverem redactum sit.

CALX ZINCI.

Zinci frustula ignito crucibulo capaci, alto & inclinato, per vices injice ut inflammantur. Calx sublimata, alba, & levis eximatur successive, ne aëris accessum impediat, & tandem per cribrum trajiciatur.

CAMPHORA PURIFICATA.

R. Camphoræ crudæ Libras duas,

Calcis ustæ pulveratæ Unciam unam.

Simul trita immittantur cucurbitæ vitreæ latæ & depressæ, collo tubulato elongato, atque arenæ calore sensim aucto liquetur Camphora. Orificium cucurbitæ charta complicata intrusa tegendum erit. Remisso postea calore sublimetur massa pellucida, a scoriis, confractione vitro, separanda.

CAUSTICUM ANTIMONIALE.

R. Salis communis ficcati Libram semis,

Croci Antimonii cloti.

Acidi Vitrioli fortis, singulorum Uncias tres.

Caute commisceantur in retorta vitrea & mox fiat destillatio. *argentum nitri-
vitras argenti fufus. cum fufum*

✱ CAUSTICUM LUNARE. *(31-1873)
211-216*

R. Argenti cupellati, in laminis, quantum placet, *31-216. 41. 31-216. 326.*

Acidi Nitri diluti quantum satis est, Digere ut argentum solvatur, deinde coque donec exsicceetur.

Massa remanens in crucibulo amplo lique scat ad ignem sensim auctum. Tum effundatur in fistulas ferreas idoneas, antea calefactas & sevi pauxillo inunctas.

Refrigerata vitro clauso ferva.

✱ CAUSTICUM SALINUM. *(31-216)*


R. Calcis recens ustæ uncias quator. In vase ferreo sensim affunde aquæ calidæ tantillum, ut Calx in pulverem fatiscat. Deinde adjice

Aquæ ferventis Libram unam et dimidiam,

Alkali Lignorum depurati uncias tres.

Nitras Argentum. Chryssaluz: med fete, vikat sig god med Lembe. Stærre, og
fæder. pægt. Røgt med, Elect. kitter.

i Camp. Salin: upløst upløst: i aq. Sess: Lintat
i Thall.



Refrigerata injiciantur in infundibulum vitreum, cujus collo gossypium inditum sit, ut per hoc coletur lixivium. Tum iterum affunde Aquæ ferventis quantum satis sit ut Lixivii eliciatur Libra una et dimidia. Lixivium illud in lagenis vitreis, epistomiis vitreis obturatis, servandum est.

Hujus Lixivii, per linteum colati, quantum placet.

Coque ad tertiæ partis remanentiam & dum etiamnum bulliens sit, adjice sensim Calcem ustam, (cum aquæ pauxillo in pulverem tritam,) donec liquorem absorberit & in pastam coacta sit, quæ vase vitreo bene occluso servanda est.

CERATUM ALBUM.

R. Olei olearum Libram semis,
Spermatis Ceti Uncias tres,
Ceræ albæ Uncias duas & dimidiam.
Mixta liquecant, & assidue agitentur
spathula lignea donec refrixerint.

Si radice Alkannæ tingitur, CERATUM LABIALE appellatur.

~~✱~~ CEREI MEDICATI. (N^o 1. - 178)

R. Ceræ flavæ liquefactæ Libram unam;
Spermatis Ceti Drachmas tres,
Aceti Lithargyri Drachmas duas.

Commixtis, & ab igne remotis, immerge telas tenues, ex quibus fiant lege artis cerei.

Fiunt quoque cum Aceti Lithargyri duplo vel quadruplo.

Sulphuretum hydrargyri rubrum

CINNABARIS FACTICIA. (N^o 26 - 87)

R. Sulphuris Libram unam.

In vase ferreo capaci liquefacto sensim adjice

Hydrargyri, prius calefacti, Libras quinque.

Agita continue spathula ferrea ut commisceantur: tum operculum adapta ligneum, ne inflammentur. Massa nondum refrigerata teratur in pulverem & vase vitreo sublimetur.

oxydum ferri rubrum.

COLCOTHR VITRIOLI. (N^o 41 - 178)

R. Vitrioli viridis quantum placet.

Ad ignem validum uretur in vase ferreo, donec colorem rubrum habeat.

Dodens lösmiska medel mot Cancer faier.

Canioler ʒij

Brandt Skofle ofta groij

Sangu: Dracon: ʒssij


Asienis: alb: ʒij

M. f: O. Sætt förbindes sedan Ephara offalt med följ.

Mayan. Eucobeli

Cera alb: ʒij, olei olivar: ʒij, ʒareb: vellet: ʒij

pantae ʒij, Aqu: Rosar sine & ʒij. ʒärfare: ʒij
Zabonitan sam med Ungr: Satarupum.



ET COMPOSITA.

65.

CONDITUM AURANTII
CORTICIS.

Aurantii cortices recentes in aqua
fluviali, quotidie mutanda, macera do-
nec mollescere incipiant. Mutata ite-
rum aqua coque donec satis molles sint.
Tum cortices, ab albedine mundatos,
cribro subverso impone, ut ab humore
superfluo liberentur. Vasi vitreo dein-
de inditis affunde Syrupum sacchari,
qui eos contegat. Post diem unum al-
terumve eximantur cortices, qui sy-
rupum modico calore spissato atque refri-
gerato iterum injiciantur, & post ali-
quot dierum macerationem denuo exi-
mantur. Syrupus residuus, cum sac-
charo iterum ad justam spissitudinem re-
ductus, postea corticibus adjiciatur, ut
superemineat.

Eodem modo condiuntur CITRI COR-
TICES recentes, CYNOSBATA & ENULAE
radix.

CONSERVA ACETOSELLÆ.

Acetosellæ foliis recentibus minu-
tim sectis, admisceatur Sacchari albissi-
mi pulverati Par pondus.

E

Simili modo paratur CONSERVA ROSAE RUBRAE florum & CEREFOLII foliorum. Conserva vero COCHLEARIAE foliorum fiat cum Sacchari albilissimi duplo pondere.

CORNU CERVI USTUM. (Mj - 40?)

Cervi cornuum frustra in furno urantur donec penitus albescant. Idem obtinetur si residuum post destillationem Liquoris & Olei Cornu cervi simili modo comburitur.

CROCUS ANTIMONII. (Mj - 1/2 - 4/2)

R. Antimonii,

Nitri, Par pondus.

Separatim pulverata, deinde commixta, in mortario ferreo sensim detonent.

Si massa hæc refrigerata a scoriis albicantibus separatur, & contrita, aquæ fluvialis ferventis affusione repetita abluatur, donec prorsus insipida fit, CROCUS ANTIMONII ELUTUS obtinetur. (Mj - 1/2 - 6)

CUPRUM AMMONIACUM. (Mj - 1/2 - 4/2)

R. Vitrioli cærulei Unciam unam, (Mj - 1/2 - 4/2)

Aquæ destillatæ Uncias tres.

Cupr. Sal. ammoni. gr. xij. i. cupri.

misce cum paucis H₂O

dest. ammoniacos. q. s.

ut form. pulv. xxxij.

hoc quoque si per se paratur a magno o Epilepsie haurit.

℞: Caupr. Test. rubr. ℥iij

℞: Bulmēt. ℥i

℞: per. xij hōm. lant. p. a. s. s. e. Acid. vit. x-xx-xxx

℞: h. Ceb. dryk.

Decort: albano.

ij. M: judo: dydar: pgt: vij
qummi arab: vij
xv: fontan. Mij
colat Mij ard
Aq: Cinnamom: Mij
clafari - vij

Decort: Cofor

Rf. Prati: granuiss

Haratalai ad Mij

coq. cum aqua script: Riv ad: Mij

6. Captum ad absorb: i mofen fien der hater fien
thack - munden fien, wat i decocten: A linnen
decort. Mraft of Cumm Arab: ad datus ad mof
fynge: diat: h: i febrar. har god fmaek mof aad
intet fentradt fhamfod fmi Arab. fo lven: i qz fypa.

* DECOCTUM LIGNORUM. (41-57/42)

R. Rasuræ ligni Guajaci Uncias tres,
 Juniperi Uncias duas,
 Radicis Chinæ concisæ Unciam unam.
 Aquæ fluvialis Libras duodecim.

Coque in vase fictili ad dimidium, sub
 finem coctionis addendo

Radicis Glycyrrhizæ Unciam semis.
 Cola.

Si Hydrargyri purificati et Antimonii
 contusi singulorum Libra una additur DE-
 COCTUM LIGNORUM COMPOSITUM dicitur. (41-80)

ELATERIUM. (41-80)

Cucumeris asinini fructus fere ma-
 turi incidantur, ut in vas idoneum sine
 expressione succum demittant. Pars
 crassior subsidens, a liquore superna-
 tante liberata, & modico calore sicca-
 ta, servetur. (41-81)

ELECTUARIUM E MANNA. (41-82)

R. Mannæ electæ, (41-82)
 Sacchari albillimi pulverati,
 Aquæ Fœniculi, singulorum Uncias
 duas.

Deoat Signi: är lindrigt sudoriskt. Bruket ej ensamt
utan Hageriaut. Äfven för att underhålla järnen ut-
dunstning under. Men: Brukt i fyllig och kraftfull
i utslag sprutningar. Dos: 1/2 - 1 i morgon. aftan
1/2 är tillräckligt.

Deoat: Signori Caruosi. Kan en liten Metastasis
fram, men för obetydlig att bli värksam. Nyttigt
i morbi cutanei ifall dos för föregående, men kan väl
för värt utbana.

Elect: ad haemorrhoeas.
 Rf: s. nitri depurati ℥ij.
 - Sulf: ad rem: ℥ij.
 Conserv: Rosar: ℥ij.
 Symp: Alth: q. suff. Uent.

besam Sandapiat påtrycket det på Sandhölet och
 flötat med vatten och brennvin

Kärnigst älskad! med glesen för mig förklarad
 kastad till under ett många förändringar till sin kom-
 munion. De som det förmåst, var sig, att de äro och
 med diargelen för Guds liden för sig och för
 sig, diafiori. Ansvaret det svete. Nibbar ut mags nyttig
 det utvärde för Ansvaret, diargelen, enfald, el. med Ob.
 med: Moseph. Men liden är: put: apium blansvord
 med: fad algi.

Mixturam cola cum expressione, deinde admisce

Radicis Iridis florentinæ, in tenuem pulverem tritæ, Drachmam unam, Olei amygdali recentis Unciam unam.

Electuarium gingivale. Secretor Chrenreiths Linn.

ELECTUARIUM MYRRHÆ COMPOSITUM.

(31-53)4

R. Myrrhæ pulveratæ Drachmas tres, Cremoris Tartari, Coccinellæ, singulorum Drachmam unam & dimidiam.

Simul tritis in mortario vitreo admisce Mellis sivecici liquefacti Uncias quatuor,

Caryophylli florum pulveratorum Drachmam unam.

Scordii

ELECTUARIUM E SCORDIO

R Scordii foliorum Uncias tres, Catechu, *66.87.26.27.47*

Fabæ Pechurim,

Radicis Tormentillæ, singulorum Uncias duas,

Opii Drachmam unam & dimidiam, Mellis sivecici Uncias viginti octo.

Opium ex Vino portugallico dilutum addatur melli paullum calefacto, cui cætera, in pulverem trita, admisceantur.

Si diu servatum inarescit, ex vino portugallico iterum conteratur donec iusta crassitudo fiat.

Electuarium sennæ

ELECTUARIUM E SENNA.

R. Sennæ foliorum pulveratorum ^{Uncias} quatuor, Pulpæ Tamarindi Libram unam, Syrupi sacchari Uncias octo, vel quantum satis sit.

Commisceantur.

ELIXIR ALOES SAPONACEUM.

R. Aloes socotrinæ, Alkali vegetabilis acetati, Bilis bubulæ spissatæ, Myrrhæ, singulorum Unciam unam.

Simul terantur in mortario vitreo, deinde misceantur cum

Croci Uncia semis,

Spiritus vini rectificati Libra una.

Digere per triduum, vas subinde agitando, & per linteum cola.

Ulex antipathicus

Rf. campyl. ʒj

bolus in spirit. abt. vitr. ʒij

ard. utr. valerian. ʒvj

aqu. menth. ʒvj

laus. fig. ʒj m.s. cod. par. j 3^{tes} 4^{tes} quaque form.

Ulex pector.

laus. Equiset. ʒvj

bolus in aqu. foenic. ʒvj colat. ad spirit. Oli. foenic.

laus. liquid. ʒj m. cod. l. j - 3-4^{tes} in ori. ʒij

Uvris Antaciditicae
 Præparat: Crisol: fibuni 36.
 solv. in Esch. Crisol: fib: 36
 ad 1/2 pint: Antaciditica. 36.

Löfr. Kallad. Ipp: Catfol: puss: Rattii ain nach for.
 lara i mot terna, och en dyfalean flara u. - Likvar
 har man först nyttja löfrande och förfragande
 med.

ET COMPOSITA.

71

✓ ELIXIR ALOETICUM.

Digere per triduum; deinde adde
Aloes focotrinæ Unciam unam & di-
midiam.

Digere iterum per biduum & per lin-
teum cola.

ELIXIR FOETIDUM

77/ Affæ foetidæ Drachmas duas,

Digere per quatrimum & per linteum
cola.

ELIXIR JALAPPAE 3j-15?
COMPOSITUM.

R. Radicis Jalappæ Uncias quatuor,
Scammonii aleppensis Unciam semis,
Gambogiæ Drachmas duas.

Incisis & contusis affunde

E 4

(El. a. Gambogia Alkalini. ^{E 4} Hyemil: 3i-16⁴/₄. 3i-16⁴/₄.

Spiritus vini rectificati Libras duas.
Digere per triduum & exprimendo cola.

ELIXIR PAPAVERIS. *alt XL - 27 ann. affe*

R. Succⁱ Glycyrrhizæ spissati Unciam
semis
Croci, *3j 1/2 4j 2 1/2 5j 4j*
Opⁱ, singulorum Scrupulos quinque,
Vini portugallici Uncias decem.
Digere per quatuoriduum & cola.

ELIXIR RHEI AMARUM. *cum sp. vini*

R. Rhabarbari contusi Unciam unam
Rad^{icis} Gentianæ rubræ Drachmas
duas,
Canellæ albæ Drachmam unam,
Vini portugallici Libram unam.
Digere per triduum & exprimendo cola.

ELIXIR RHEI COMPOSITUM. *Helian*

R. Rhabarbari pulverati Unciam unam
& semis,
Cardamomi minoris Unciam dimi-
diam,
Passulæ majoris incisæ Uncias tres,
Vini portugallici Libram unam & di-
midiam.

[Elix. Rhei amar. cum sp. vini: 3j 1/2 4j 2 1/2 5j 4j]

Ägdes, gäms lättes gagna, än på den, i sluphast.
och hamorsica: och påtusen;

har för värdan som föregående men, smakar lättes
högst det påstas lättes för fruntimer

Uta: Khei dulce Örn' ej mindre bakt än de andra.
godt laxat för barn och godt laxat för adult.
iffel för frukter

Uta: Linné har beqväm smak. Brukt som laxat,
för barn, och deliata person. Jag i, ganska
sagen ny portion av morgonerna i västra foljet.
för barn, ges i 2 öfverhuden lannar i ena skolan,
för framt det ej förvaras i källan.

Digere per triduum loco calido. Cola-
turæ, cum expressione factæ, adde,
Sacchari albiſſimi Uncias quatuor,
Extracti Enulæ Unciam semis,
Macis pulverati Drachmam dimidiam,
Alkali herbarum fixi Drachmam unam.

an. *tonicorum*
Si ELIXIR RHEI DULCE. 1a & 2da / Medaroma

R. Rhabarbari contusi Uncias duas,
Cardamomi Drachmas duas,
Vini portugallici Libram unam.

Digere per triduum & exprimendo cola.

ELIXIR SENNAE. 362 - Monasterio

ij-8 **R.** Sennæ foliorum Uncias quatuor,
Seminis Coriandri,
Fœniculi, singulorum Drach-
mas duas,
Vini portugallici Libras duas cum
dimidia.

Digere per triduum. Tum adde
 Passulæ majoris exacinatæ Uncias
 tres.

Digere iterum per diem & exprimendo
cola.

✱ EMPLASTRUM ADHAESIVUM. *31424*

R. Olei olearum Libras duas,

Lithargyri triti Libram unam,
 Cerussæ Uncias quatuor.

Spathula lignea continue agitando coque
 modico igne, aquam ferventem subin-
 de instillando, & cum emplastri spissi-
 tudinem habet, adijce

Ceræ flavæ Uncias octo,
 Terebinthinæ communis Uncias duas.

✓ EMPLASTRUM E CALAMINARI
 LAPIDE.

R. Olei olearum Uncias sedecim,
 Lithargyri triti Libram semis.

Spathula continue agitando, & aquam
 ferventem subinde instillando, coque
 leniter ut unitas fiat. Tum per vices
 subigendo admisce

Calaminaris lapidis præparati Libras
 duas.

Ceræ flavæ Uncias quinque,
 Sevi bubuli curati,

Terebinthinæ communis, singulorum
 Unciam unam & dimidiam.

* EMPLASTRUM E CANTHARIDE.

R. Ceræ flavæ Libram semis

Terebinthinæ communis,

~~3/11 10/14 2/4~~
 3/11 10/14 2/4
 26.8x

Olei olearum, singulorum Unciam
unam & dimidiam.

Simul liquefactis admisce

Cantharidis pulveratæ Uncias tres,
Camphoræ Unciam semis.

✱ EMPLASTRUM CITRINUM. *(M-40.) Ki-508, 405.*

R. Cerae flavæ Libram unam,
Resinæ Libram semis,
Sevi ovilli curati Uncias quatuor,
Olei olearum,
Terebinthinæ communis, singulo-
rum Uncias duas,
Curcumæ pulveratæ Drachmas duas.
Simul liquata cola.

Si AEruginis tritæ Drachmæ sex ad- *46.8/*
duntur, EMPLASTRUM VIRIDE dicitur *(M-408)*

EMPLASTRUM COMMUNE.

R. Olei olearum Libras sex, *(M-364.) Ki-508, 326.*
Lithargyri triti Libras tres.
Spathula continue agitando, & aquam
ferventem subinde instillando, coque ad
modicum ignem, donec in unum coeant.

✱ EMPLASTRUM E CONIO.

R. Cerae flavæ Libram semis, *(M-408.) Ki-508, 326.*

Olei olearum Uncias quatuor,
 Gummi Ammoniaci Unciam semis,
 Simul liquatis admisce
 Herbæ Conii pulveratæ Libram se-
 mis.

Eodem modo paratur EMPLASTRUM ex
 HYOSCYAMO. (Mj 60), 8½

✱ EMPLASTRUM DIAPOMPHO- LYGOS.

R. Ceræ flavæ Libram unam,
 Olei olearum Libram semis.
 Colliquatis subigendo admisce
 Calcis plumbi Libram semis,
 Cerussæ tritæ Uncias quatuor,
 Pompholygos Uncias tres,
 Olibani Unciam unam & dimidiam.

EMPLASTRUM FOETIDUM.

R. Ceræ flavæ Uncias quatuor
 Olei olearum Unciam unam.
 Resinæ unciam dimidiam.
 Simul liquefactis & ab igne remotis ad-
 misce
 Assæ foetidæ,
 Galbani, singulorum Uncias duas.

★ EMPLASTRUM GUMMOSUM. *56.4/*

R. Emplastri communis Libram semis,
Ceræ flavæ Unciam unam. *37. 1/2 56.4/*

Simul liquefactis & ab igne remotis ad-
misce

Gummi Ammoniacy,
Galbani, singulorum Unciam unam.

★ EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

R. Hydrargyri Unciam unam, *37. 1/2 56.4/*
Terebinthinæ venetæ Drachmas duas *10. 3/4 76.4/*

Terantur in mortario vitreo donec in-
time commixta sint; tum subigendo
addantur sequentibus simul liquatis, sci-
licet

Emplastri communis Unciis duabus,
Ceræ flavæ Unciæ semis.

★ EMPLASTRUM SAPONATUM.

R. Emplastri adhæsivi Libras duas, *37. 1/2 56.4/*
Saponis veneti Uncias tres. *408*

Simul liquefiant et coquantur sine aqua
usque ad colorem castaneum.

Emplastrum EMULSIO COMMUNIS. *1/4 37. 1/2 56.4/*

R. Amygdali dulcis excorticati Un-
ciam unam et dimidiam.

Empl. piceum 37. 1/2 56.4/

In mortario contunde, sensim addendo
Aquæ fluvialis quantum satis sit ut
fiat colatura Libræ unius; cui adde
Sacchari albissimi Drachmas tres.

Si additur Gummi arabici, in aquæ
ferventis quantitate sufficienti soluti, Un-
cia dimidia, fit EMULSIO GUMMOSA. (106.8%)

(106.4%) EMULSIO SALINA. *Rayan's - 15th*
hian firmo
hietu

Remig. mag. R. Alkali vegetabilis tartarifati Drach-
Aug. Polyg. 11 mas duas,

hypocistis Mellis svecici Unciam unam & di-
midiam,

Aquæ fluvialis Libram unam.

Diluta triturentur in mortario marmo-
reo cum

Amygdali dulcis contusi Uncia una.
Deinde cola.

(106.16%) EXTRACTUM ABSINTHII. *4x - 150*
v. d. i. p. l. l. e.

mag. yva. R. Absinthii summitatum recentium
huy. mal. malt. nung quantum placet,

ch. b. r. o. p. i. o. l. e. p. p. d. e. l. Aquæ fluvialis Duplum pondus.

v. i. p. e. n. u. m. Ad modicum ignem coque paulisper;
pat. r. e. r. i. s. t. e. s. deinde exprime liquorem. Residuum
pr. o. d. g. a. l. l. e. ex aqua iterum coque & exprimendo

Emulsiö Communiq.

Op! Sim: commun:

-- papaver: alb.

Amigdali dact: aa Zi.
m. f. uau. aqu: commun: Zi.

emulsiö. sote dachan' Mr!

Emulsiö Chino Zi 368.

Emulsiö. oleof.

q. or. Pres. Zi

o qm' arab.

Lunep: commun: aa

Aqu. font. Zi

M. Rener.

Warkan and af. Sektet. Siu laxant ad barm tagy & l.
I thestet haen barmma. god for deliatare pefaner.

har en ren bafka, men äden läremot är äcklig
Af! kommer af det Ol: alq: som den rimegatter

Utr: Betula Röt: Lärredag afspåda blodet nyss ut,
pneumonia

Utr: Melafol: är nyss afstungrande, men i alltitapier hamor, af
Utr: Taraxaci har obeklagssmak.

Utr: Conii Brukas i Scurigafit: glandular: Rachitiz, gikt,
Rheumatism Chron: påst både i den och i extract: Ljånad af
varme och påst med pulv Conii. I kruska minskar
det på gunga och förbättra n i suppurativa inf.
gry druggas i en dag en öka smärtslingan till pygidie
ulcera.

Utr: Stramonii Berömt är Maria Melancholi, Epilepti
Convulsi i alemnighet, pul: spasmus: i mentaly. och
af: till pupilla dilatata.

Cerevisia Med: Cerevisia apenius

— Amara i Magöhl P. Lem. Sinapi: continet 3.
Röt: Rad: Quercu: Rad: Aristol: long: 3.
Corti: Citri: aa 3. Centaur: minor: 3.
pipere: Longi 3. Sol: Sabur: 3.

Maurer med 3 Skap, öhl Cerev: recentr. fermentant:
några dagar utan värme. Cauthamen de nigellum.
och i tillagt Röt Inf: Efter några dagar i maceratio,
i Spetsglas i fänder. Lagen god druck, Chronisk,

Cerevisia Lärredag Utr: Lemn. Sinapi: continet
P. Lemn. Sinapi: continet: 3.
Röt: Rad: Quercu: 3.

Cerevisia Lärredag Utr: Lemn. Sinapi: continet
P. Lemn. Sinapi: continet: 3.
Röt: Rad: Quercu: 3.
Lagen god druck, Chronisk,
med förman i 3 a 3 quarter
en dag.

COMPOSITA.

79

Eodem modo para EXTRACTUM BETULAE, [†]CARDUI BENEDICTI & TRIFOLII AQUATICI foliorum, CENTAURII MINORIS & [†]FUMARIAE herbæ, [†]MILLEFOLII summitatum, atque ARNICAE & TARAXACI radices, primo vere vel sero autumno collectæ.

EXTRACTUM ACONITI.

f⁷ HYOSCYAMI & STRAMONII foliorum. 7

EXTRACTUM ALOES. *grü-ly-x.*

R. Aloes hepaticæ Libram unam,
Aquæ fluvialis frigidæ Libras qua-
tuor,
Succi Citri Libram unam.

Sp. Sundvilleri. Gots. hyoscyami, Belladonna
Sp. puri AA gov, pulv. Oedipodis gox
Herol. Caryophylli att x v m. 427

In vase vitreo macera per unum alterumve diem, vas subinde concutiendo. Cum resina & feces subsederint, effunde liquorem & residuo aquam frigidam reasfunde, donec parum admodum in eam recipiatur. Liquores colati calore balnei maris vaporent ad mellis crassitudinem.

Extr. Cataractale.

31-88

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS *gry-y.*
COMPOSITUM. *form*

R. Colocynthis a seminibus purgatæ
Uncias duas.

Aquæ fluvialis Libras duas.

Modico igne decoque ad dimidium, & humor colatus balnei maris calore vaporet, donec ei mellis crassitudo sit. Tum admisce sequentia, in pulverem tenuem trita, scilicet

Aloes socotrinæ Uncias duas,

Scammonii aleppensis Unciam unam,

Caryophylli Drachmam unam.

Extr. Helminthicum

EXTRACTUM JUGLANDIS. *1. Scherphel. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

31-88 Nuces Juglandis nondum maturæ (scilicet ad finem mensis Julii collectæ), cum aquæ tantillo mixtæ, contundantur in vase ligneo. Liquor inde expressus

Curevisia ad morbuticos.

Mp: Mas: Amari: rec: rase 3ij

Ras: Britannic: 3vj

Canell: alb: 3ij

Trifol: aquat: 3ij

Cerv: rec: Canth: et dimid:

macerera i höll - 3of: Et

haff quarter till et helt. Den

friske mäfte genast efter intagning

gå ut i fria luft, skaffa sig ro och

to kamma i veta. gå åter hem, omso lums

o icke annars än handata.

Noterar för en del af sin drashtiska egenskap under

beredningen

Beredes af den gröna Massan som användes
nålen.

Cetr. Pinkrind iinegater af det vaskbare af Lær
Ker; ty der lidenes om blot vater. gryn xij af cetr: fæ
enot 70 af peduret.
retri Casapilla Bunka: i Lyfenderen

ET COMPOSITA

81

EXTRACTUM KINKINÆ. (31~~78~~ 3/66.

Aquæ fluvialis ferventis Libras tres.

196. 7/2
196. 7/2

Eodem modo para EXTRACTUM ✓ CA. ✓ 31-26. 8 1/2.
SCARILLAE CORTICIS, ✓ ENULAE, ✓ 31-16. 6 1/2.
NAE, ✓ HELLEBORI NIGRI & RHABARBARI ✓ 31-26. 8 1/2.
radicum, atque ✓ NICOTIANAE foliorum ✓ 31-26. 8 1/2.
siccatorum. # (31-16 1/2) (# 31-16 1/2) 31-78.

* EXTRACTUM THEBAICUM. *721-844-1087.*
R. Opii contusi Libram semis, *1041-2714/4/.*

Aquæ fluvialis fervidæ Uncias octo.
Digere donec opium dilutum fit, & li-
quorem calidum, exprimendo colatum,
balnei maris calore redige in justam cras-
situdinem.

itudinem.
 1. x. - xx.
 2. purgans gr. x - xv. - unio³ d³ f³ l³ o befond: flux: mens: q. ii - iij na³ 10
 3. mod³ laq:
 4. sp³ mod: gr. ii - iij mel socus, et usq³ aqua destil: gr. st: b³ p³ p³ i³ r³ f³ o³ n³
 5. purgans gr. xv - xx - ff tonicum gr. iij
 6. p³ i³ n³ i³ liquid: s³ b³ m³ i³ s³: N³ 2 f. d³ 106³.

GELATINA CORNU CERVI. *47-24*

R. Cornu Cervi rasi, aqua tepida aliquoties eloti, Libram semis, Aquæ fluvialis Libras septem.

Ad modicum ignem coque, vase occluso, per septem vel octo horas. Liquori colato, etiamnum calenti, admisce

Sacchari albißimi Uncias duas,

Vini rhenani,

Succi Citri, singulorum Unciam semis.

Repone loco frigido, ut fiat gelatina.

Hydrargyri Ammoniacalis
HYDRARGYRUS CORROSIVUS *gr 8-14*

ALBUS. *(31-26) 8 1/2*

R. Hydrargyri purificati,

Acidi vitrioli concentrati, singulorum Libram semis.

In vase vitreo coque ad ficcum. Massam remanentem pulveratam misce

Salis communis ficcati pulverati Un-

ciis novem.

Cucurbita vitrea, ad tertiam tantum

partem repleta, fiat sublimatio calore

lentim aucto. Massa crystallina alba,

superiora cucurbitæ hærens, a loco

riis purgata fervetur.

Solamentum Antisepticum.

Cort. Luen: ℞
Aq. Chij coqu
ad colat. Chij uiservide
infunde per horticu p
Flor Chamom: ℞
colatur: aode auct: ℞iv

Solamentum Resolv.

℞. Sol. Salvi

Mā absinth. an 46.

Flor. Chamom: ℞iv

Heri Speciebus ℞. Chij
uis: in quant: suff. Va servid.
p. dicit: X ut sit colat Chij aode
vel auct: ℞iv vel Olei Xci ℞b

So for grif Spirit. Concentratissimū
in flaska, tam sicut ry minus de qua quant: ℞
et, per liend ry distillat: en kookad flaska, dan xpl
p. p. l. d. n. en gan jinn an ystaknien en
beandning af ℞ij minilago, ℞ij l. ry, aod ℞iv
qua mentse p. p. n. d.

Antidot mot purulent pytes är Echin decort. alk: regel: eller
mineral. acrat: med vatten eller oleum olivarum.

mot hydrophobie af hufvudet.
Skärel eller Spitzdornslös bärjan, som visar sig ge
när de tryckas för vatten saft, aftappas så mycket blodat
pat. Krämer sig vaumäktig, och detta repeteras vid
hvarje förnyat anfall. Efter åderlätningen gifves
hvar 4^{te} timma 1 piller af 4 gran. Calomel och 1 gr. opium
utan åderlätning väska dessa medel g.

Si massa hæc satis cryſtallina non apparet, Salis communis tantillo addito, ſublimetur iterum donec cryſtallina & pura ſiat.

2. Hydrargyri rubrum.
 ✓ HYDRARGYRUS CORROSIVUS
 RUBER. *(M-26.18. 31-20)*

R. Hydrargyri purificati Uncias duas,
 Acidi Nitri diluti Uncias tres.

In vaſe vitreo latioris fundi coque donec massa ſicca reſtet, quam pulveratam valido calore ure, continue virga vitrea agitando, donec rubrum habeat colorem.

3. Hydrargyri
 ✕ HYDRARGYRUS DULCIS. *(M-46. 31-28. 27.4)*

R. Hydrargyri purificati,
 Acidi Nitri diluti, ſingulorum Libram ſemis.

In cucurbita vitrea mixta, poſt digeſtionem per quatuor horas coque per horæ quadrantem, vaſ ſubinde agitando, donec Hydrargyruſ ſolvatur. Liquor etiamnum fervens decantetur in vaſ vitreum, cui prius inditus ſit alius liquor fervens, qui habet

Salis communis Uncias quatuor,
 Aquæ deſtillatæ Libras octo,

commoveantur liquores spathula lignea. Postquam pulvis albus ad fundum vasis præcipitatus est, effundatur liquor limpidus supernatans, & pulvis remanens, affusa sæpius aqua calida, abluatur, donec insipida sit. Tum charta bibula exceptus leni calore siccetur.

HYDRARGYRUS PURIFICATUS.

Hydrargyrus e retorta vitrea destillet in vas recipiens vitreum, cui aqua fluvialis inditâ sit. Caveatur ne ignis tam validus sit, ut hydrargyrus quidquam secum in sublimè rapiat.

INFUSUM KINKINÆ.

R. Corticis Kinkinæ contusi Unciam unam & dimidiam,
Aquæ fluvialis fervidæ Libram unam & dimidiam.

Digere per horas binas, vas subinde agitando; deinde cola cum expressione.

Si liquori colato adduntur Syrupi amygdali Unciæ duæ, EMULSIO KINKINÆ nominatur.

INFUSUM RHEI.

R. Rhabarbari contusi Uncias duas,

[illegible]

Ant. Radu Rad. gr XLVII Spirit. Concentrat Nj
Df. 7 to x 3 p p am d p n. Dofij öha p määuigan
Luq. Radu. Rad. 38 a m y. Nib

herpes perinosi ad pruritus. Rad. p p r
kali hydriod Nj aqua destill Nib
alcohol Nib m. utraque.

Alkali Tartari Drachmam unam & dimidiam,

Aquæ fluvialis ferventis Libram unam & dimidiam.

In vase vitreo macera per duodecim horas & leniter exprimendo cola.

INFUSUM SENNAE CITRATUM. *3ij-iv. m.*

R. Sennæ foliorum Drachmas sex, *Manthan telia 99.*
 Succi Citri Unciam semis, *Syrapi: consi 1/2 lb.*
 Aquæ fluvialis bullientis Libram semis. *mons / thuc.*

Macera per horam vase vitreo; deinde cola.

Si succi Citri loco sumitur Pulpa Tamarindi, **INFUSUM SENNAE TAMARINDATUM** vocatur. *1/2 lb. 8y. 1/2 lb. 8y.*

KERMES MINERALE. *9. 1/2 lb. 8y.*

R. Antimonii crudi pulverati Libram semis,

Alkali lignorum depurati Libras duas,
 Aquæ fluvialis ferventis Libras octo.

In olla ferrea coque per horæ quadrantem, spathula continue agitando. Liquor etiamnum fervens per chartam colatus quiete deponat pulverem, qui affusa

F 3

aqua, primum frigida, deinde calida,
 sæpius abluatur donec insipidus sit.

Phenichamidi: oblatum.
garum. + quæst. LAC AMMONIACUM. *mat. Med. Lib. 4. 2. 16*

My. 16 R. Gummi Ammoniaci purissimi Un-
 ciam semis,
 Aquæ Pulegii Uncias octo.
 In mortario vitreo tere donec Gummi
 dilutum sit.

leniens
Stankhalgo ✓ LINCTUS OLEOSUS. *1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

R. Gummi arabici contriti Drachmas
 duas,
 Aquæ Cerasi Unciam semis.
 In mortario vitreo triturando admisce
 Olei amygdali recentis,
 Syrupi amygdali, singulorum Drach-
 mas septem.

My. 16 LINIMENTUM E SALE VOLATILI.

R. Alkali ammoniaci caustici quantum
 placet,
 Olei olearum Quadruplum pondus.
 Milceantur conquassando.

5. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. LINIMENTUM SAPONACEUM. *1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. R. Spiritus Formicarum Libram unam,
 Saponis veneti Uncias duas.

5. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 186. 27.

¹¹ M: Viniment, Ophthalm: Rq. Myrrh: elect, Rq.
 ot. nuc. Jugl: Rq
 lat: C. C. qnx.
 m. f. Viniment.

Caneph:
 vitr: alb. an gro.
 mell: Rq
 succi faenicul: q. f. ab. f. liniment.

vid Cornea förderullning

L: Ammon: Brukas' mei förman ab befändra uphöf-
 gen: asthma humidum, iabstruict, vifer: for Quisat.
 Dos: 1 knäffred kvar Rq: i sin ma tely bröfett in lald.
 Syket varthe si mkt latine an öppning följn. Sju af
 jessab dos: efter den varken medel har på denna väckad

Rint. Senecio


R mucil: Gyi arab. Rq.
 Symp. Communi Rq.

M. Eoach de pulmone videri.

R f. succi Liguiritia Rq.
 Aqu. fontan: q. l. oluturinae Symplicis
 inspissati ad Rq
 Symplicis lacinum: Rq
 ad omnia in pulvere redacta
 pulm: Valp: Rq.
 M f. caput: videri
 Senecio Rq
 — foeniculi ad Rq.

M.

knollen äro med tuggat af ett rü-xe af ngr af vinst.
 H Rosmarini på kvad Rq: i sin: Sapon:



... ad tñ Equis C: C: med: huf XL a L ytt prolofi. ppon diapho. ch
... rheumat: chron: qd XL - lxx enfant.
... = lxx grñ - xv delatad med lxx huf, el: dal lactu. Bos. naga off: at
... Kriß: iofon n det fox, w i r x kapper. . Hållw de p huf & blan
... et med a uox autet COMPOSITA. 87
... ror. o rca ff capto. cum, el: alfo fard ibi.

Digere donec Sapo liquatus sit; tum adde
 Camphoræ Unciam semis.

LIQUOR ALKALINUS, OLEUM / 3i-18 3i-1
 & SAL CORNU CERVI. # (3i-38)

anamonium carbon: p p m oleofum. 3i-18 3i-1

R. Cornu Cervi rali quantum placet.

E retorta ferrea tubulata, cui adapta-
 tum est vas recipiens amplum cum tu-
 bo intermedio, fiat destillatio igne sen-
 sim ad summum fere aucto. Ascendunt
 Liquor alkalinus, Oleum & Sal.

Liquor purificatur, si ab Oleo & Sale
 separatus, exiguo adhibito calore, iterum
 destillat.

Sal autem purificatur, si cum Alka-
 li lignorum depurati pari pondere mix-
 tum sublimatur.

... in infuso gula drappia. Succinas anomonu
 LIQUOR CORNU CERVI

SUCCINATUS.

R. Liqueoris Cornu cervi alkalini Li-
 bram semis,

Salis Succini quantum satis est ad
 saturandum.

Mixta per chartam cola.

... 3i-36 8/1
 Liq: cornu cervi succini 3i
 Liq: r. P. 186. 8/1 F 4

Liq: foetid: 3i
 Ho a ro trop: 2 hy/ker:

LIQUOR PROBATORIUS. (3j-4j)

R. Calcis ustæ Unciam unam,
 Auripigmenti Unciam semis,
 Aquæ destillatæ Libram semis.
 Mixta digere & per chartam colā.

LIXIVIUM TARTARI. (3j-6j)

R. Alkali Tartari quantum placet,
 Aquæ destillatæ Duplum pondus.
 In vase vitreo misce & lixivium per
 chartam colā.

MAGNESIA ALBA. (3j-6j)

R. Salis cathartici anglici 3j-6j.
 Alkali lignorum depurati, singulo-
 rum Par pondus.

In aquæ destillatæ quantitate sufficien-
 ti separatim liquata, & per chartam co-
 lata misceantur calide, & mox diluantur
 Aquæ fervidæ Decuplo; bulliantque
 paulum, spathula agitata. Mixtura calida
 etiamnum coletur per linteum, & Magne-
 sia in illo manens, iterata aquæ destil-
 latæ affusione diligenter abluta, siccetur.

* MEL ROSÆ. (3j-6j)

R. Rosæ rubræ florum siccatorum Li-
 bram semis,

Liquor proboscium hahnemannii

℞: Calcaria Sulphurata
 Acid: Tartarii singulor: ℞ij
 Aqu: destillat: ℞xv
 in vitru clauso mixta agitentur:
 massam ad. postquam subsederunt
 liquor limpidus decanthetur in
 vas vitreum cui
 Acid: Tartarii ℞i misce.
 solutiu fervetur statim in lagenulis
 bene obturandis.

Terra saker, sau med leu
 liquor stola proberabast
 fongt apöps i vatu
 Wly saker hnd svart
 Wly med arsenik, räkter
 mörk rök
 Wly med sublimat smuliga
 Lapis Infern: mäst svart
 Sublimat fongt gullent, smuliga
 Ende i spavitt. Koppas svart brunt
 Arsenik pamerant & gult

Calcaria Sulphurata ~~lindes~~ vel hyper Sulphur: Calcareu
 beredes. pulv. test: aspr: aut aliud Calcaria carlin: pura.
 Sulphur puri singul: part equal. — mixta in
 crucibulo testo incandescent per hora quadrante
 massam refrigeratam in vase vitreo clauso serva

℞: Mel Rose ad usum adstringens. Bruchat allerman
 accipiant: gargariomata. Ego Aluw eller Borax pulverisat
 i Mel Ros: till konfekt i maynen. Eller lägga defensen.
 passier af Ros: rubra v Salvia. o. s. v

гг. Вернов.

1. *Stalies dat by man Lage 5 aqua cerasi o tiliagge sp: a th:*
intricat: est xxx a l x lisen ghes salmatrande mixt wort jendy
febr. mesentheria l. — Am tilihua th mixt: sal: la jyat fort:
tim: vi — ij faset jorbrasselt a clarens. Et good laxans fas
ano fte th mixt: f. ligger th infas: thei. l meatsthes haan

$\frac{1}{2}$ 56. 4%
 $\frac{1}{2}$ 56. 4%
 $\frac{1}{2}$ 80.
 $\frac{1}{2}$ 106. 8%
 $\frac{1}{2}$ 46.
 $\frac{1}{2}$ 104. 8%

Frank's Liniment vis. *Lepid. N. O. A.* *Acryd. 3iB.* *Alg. Vitr.*
Spirit: Sul: Ammon: caust: 3iint. *Canthar. aa 3iB.* *M. Grad.* *vit.*
tinguider hela sjukn utåt ..

made rectified & distilled & at first it is very sweet but
masker. signifies for magis quod den. nullo apud longam droppe
ad puter invar. loy

ET COMPOSITA.

91

ta in laminam vitream cadens, crystallinas fibras habeat. Tum loco frigido reponatur ut crystalli fiant.

OLEUM ABSINTHII $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ - $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

STILLATICIUM.

ut vixit tili morjuni
ambingna velu mot
masker

R. Absinthii summitatum recentum quantum placet,
Aquæ fluvialis quod satis fit ut Absinthium innatet.

Ad modicum ignem destillet una cum aqua Oleum, quod ab illa separatum fervetur.

Eodem modo eliciantur cætera olea stillaticia, ut ex ¹ANISI, ²CARVI & ³FOENICULI seminibus, ⁴JUNIPERI baccis, ⁵CHAMOMILLÆ VULGARIS, ⁶LAVENDULÆ & ⁷TANACETI floribus, ⁸MENTHAE PIPERITIDIS & ⁹ROSMARINI herba vel summitatibus, ¹⁰CARYOPHYLLO, ¹¹CINNAMOMO & ¹²PIPERE JAMAICENSI.

Caryophyllus & Cinnamomum prius macerentur & in vase humili distillationi subjiciantur.

OLEUM AMYGDALI.

R. Amygdali dulcis non rancidi quantum placet.

laxans & magis maffredar fenari me
S. instantia vis magis. - quod recte ff pro modo
a p. i. d. i. u. d. t.

PREPARATA

Eodem modo e femine exprimi-
tur OLEUM HYOSCYAMI, LINI & RI-
CINI. 1/3j-26. 1/2j-16-3/4-12 1/3-11-1/2.

OLEUM CACAO.

178-E nucleis Cacao leniter tostis, & a cortice purgatis, prelo tepefacto, exprime oleum.

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Olei olearum Unciam unam,

Camphoræ Unciam femis.

Misce ut diluatur camphora.

Fit quoque cum OLEO LINI.

OLEUM CERÆ.

R. Ceræ flavæ,

Calcis ustæ pulveratæ, fingulorum
Par pondus,

E retorta vitrea destillet Oleum.

*Al: animale Dujzelii. Griffenii Epilepsie
hydrophobii*

OLEUM CORNU CERVI

RECTIFICATUM.

R. Olei Cornu Cervi Libras duas

A.: cornu cervi: tumores frigidi, quiblibet sanantur & paralytici
spirit lavend: & spirit formicar: ℞ olivum cervi
℥ss xv. ℞ i-℥ss

här är det förvarad emot luft, emedan den därigenom
får sin klara hvita färg & missar sin goda rektifikation
emot goda egenskaper. Solveras till en del i Sultkonstans
i Sveriges dalar. Syvver är starkt relaterad ~~och~~ - Gammal
etter sig flapp och kan föras på samma sätt som



Immitte cucurbitæ vitreæ per infundibulum vitreum, longiore collo instructum, ne latera cucurbitæ inquinentur. Per alembicum vitreum longiore rostro præditum, modico deinde calore continuetur destillatio tamdiu oleum limpidum elicitur. Quod in vas recipiens destillavit, ex alia cucurbita vitrea eodem modo iterum destillet, donec id quod destillando elicited fuerit, Spiritus instar tenue & limpidum sit. Oleum hoc fervetur in lagenis vitreis parvis bene occlusis & in aqua subversis.

OLEUM HYPERICI. (3j 46)

R. Hyperici summitatum Libram unam.

Olei olearum Libras duas.

Vase vitreo macera per aliquot dies, donec colorem rubrum habeat Oleum, quod tum coletur.

OLEUM LILII ALBI. (3j 46-8)

R. Lilii albi petalorum nuper expansorum Libram unam & dimidiam,

Olei olearum Libras tres.

Vase vitreo Oleum cum petalis serva.

ar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100.

Ol: Terebinth: med Acidum. Salis acubeti med Succus Citri acedatus.
Laterni i Byllar. — Ol: Terebinth: Trii Vitell: av i Noij gni. Asab.
In Gari aa 9ij. Agri. fluvial. 3iv. / matstred 3 qz. av. daga. ökar i det
/ matstred 4 matstred i 40 Linima i 2 f. i. a. b. med Linnimut af Ol: Terebinth
Linnimut. Japon: Caryoph: med ~~Spit. i. m.~~ alk ammon: Spindus.

Λ OXYMEL SCILLAE. (371^o - 26 - 11 - 18
37 246)

R. Aceti scillæ Libram unam,
Mellis svecici Libras duas.
Tepide commisceantur vase vitreo;

PASTA ALTHÆÆ. (371^o - 86)

R. Radicis Althææ decorticatæ Uncias
quatuor,

Aquæ fluvialis Libras octo.

Coque ad dimidium; Humori percolato admisce

Gummi arabici pulverati Libram
semis,

Sacchari albi pulverati Libras duas.
Modico igne decoque, baculo ligneo
diligenter agitando, donec extracti cras-
situdinem habeat. Tum ab igne remo-
tum celeriter & multum agita, subinde
adjiciendo

Albumen ex duodecim ovis recenti-
bus in spumam conquassatum,

Aquæ Aurantii Unciam semis.

Exiguo adhibito calore continue agite-
tur, donec massa manibus non adhæ-
reat; deinde formentur pastæ, pulvere
Amyli conspergendæ.

Är löfande, diuret: Nyltjäs i Asthma humid: 5 a. En milj:
pectori i vattfod jämte andra Inhel. Ge 4 ggrna enfaunt utan
i blanding her: om alk: Annoniacet: Ombrag i vattfod
än acymet Sill: et godz tillapp. afven om Annman: solv:
här för at nyltjäs i Asthma. Ermat: för bann da 2 thestked
gör tillföflest. Man vill påsta at det förstörers fetterna,
i tvärke till gurgelvatten.

phosphorsyra antingen enfasat eller med litet hypofosfor
i förbrukningen

PASTA AMYGDALI. (M. 35-4.)

R. Amygdali dulcis decort. Libram unam;
amari decorticati Unciam
femis.

Mixta contundantur in mortario lapideo, adjecta Aqua Aurantii. Deinde admisceatur

Sacchari albissimi pulverati Libra una.
Fiat massa, quæ manibus tractata eis non adhæreat.

PASTA GLYCYRRHIZÆ. (M. 83)

R. Radicis Glycyrrhizæ decorticatæ &
contusæ Libram semis,
Aquæ fluvialis ferventis Libram
unam.

Macera per duodecim horas & humori percolato admisce

Gummi arabici pulverati Libram semis,

Sacchari albissimi pulverati Libras
duas.

Caute evitando empyreuma vaporet, donec gutta lapidi polito frigido instillata gelatinæ instar concreascit. Tum per

duos dies detineatur loco calido & detracta pellicula, in patellas Olei amygdali tantillo illitas, effundatur massa, calore modico siccanda.

plus: apocienter.

6 pilulæ, patellæ **PILULÆ ALOETICÆ.** *(31-564)*
31-7104

R. Extracti Aloes aquosi Unciam unam,
Colocynthis compositi Unciam semis,

Æthiopis martialis Drachmas duas.
Commixta Syrupo sacchari cogantur in massam, ex qua formentur pilulæ, quarum singulæ Granum unum habeant.

Quadrantal pilulæ.

31-7104 **PILULÆ E COLOCYNTHIDE**
COMPOSITÆ. *(31-804)*
31-7104

R. Extracti Colocynthis compositi Drachmas duas & dimidiam,
Hydrargyri dulcis Drachmam unam,
Resinæ Jalappæ contritæ Scrupulos duos,

Caryophyllorum pulveratorum Scrupulum unum.

Commixta Syrupo sacchari cogantur in massam, ex qua formentur pilulæ, quæ singulæ Grana duo habeant.

Lothet brukt haf vartan hamorholder. an for o hinder
for grovde, hamorholder och den som ara jalna for
hamorholder

pils. & mercur. dule,

Of ^g - dule: 3f

Utr: Liguant 3f

M. f pils. Nr xxx: cont. 4 qm.

Likna pill: hydrop: Bonjia, men i dessa ingår Sennar:
i stället för Usterium. Yngre sälligt vilj mäsle för
brukas: försiktigt

Brukas: hydrop: & Lavul: Ett skadligt förfärligt bruk
hos den ofta afvenid Spikbörnen

Desa gäller kunna ge anledn: till hemorroider, och
de oförsiktigt brukas. Nyttjas isf för funktioner at
återställa mens, då deras utöfning här är i af
allmän svaghet utan af locala skadmen - afven ut af
mens då de äro parti: Går då C. & B. dan för en mullnialis
tiden o med den försigtigst: at det ej lagra. Am de stols
lära 94 10 - 20 piller - blott at rätta an dos: färdig.

Rec: Hydragora.
 564/1 PILULÆ EX ELATERIO.

R. Gummi ammoniaci purissimi Uncias
 duas,
 Aloes socotrinæ,
 Gambogiæ, singulorum Drachmas
 duas,
 Elaterii contriti Drachmam semis.

Misce & Tinctura absinthii composita co-
 ge in massam, unde formentur pilulæ,
 quarum singulæ Grana duo contineant.

(31-168) PILULÆ FOETIDÆ. gr. xv-xx.

R. Allæ foetidæ,
 Castorei, singulorum Drachmam u-
 nam & dimidiam,
 Salis Succini Drachmam semis,
 Olei Cornu Cervi Scrupulum semis.
 Commixta Tinctura Myrrhæ coge in
 massam, unde formentur pilulæ, qua-
 rum singulæ Grana duo habeant.

Rec: Polyphaga.
 31-50/4 PILULÆ E GENTIANA
 CROCATÆ.

R. Extracti Gentianæ Unciam unam,
 Aloes socotrinæ,

all. e quod: composita: ab. und: 31-68

Konjosektion an Land ad Plenk. Warkan heror wa
naggrau Lickumhan. Metaken blif jojs fyrstact och her
sum an warre, men vel ej till hi ynd fyrstening: stuer.
Wti mid: gummos: Plenkun for men ad quicke i gret
precipitetur i Metallisk form. ~~Dafur~~ ~~man~~ ~~is~~

Pillsule Tormenty.
℞. Extr. Tamar: ℞ij
gummi ammon: ℞j
M. f. p. pond gr̃ij

Pillsule Scissilia abs

℞. Rad: Sill: siccata et misce
in aqua ℞ij
Sart: vitriolat. ℞ij
in pulv: subtil: Tutis admiscu
gummi ammon:
Succi liquoris: spissat:
pultv: Cardamomi minor:
decortia: lingular: ℞ij
et Symplo Sach: coque in massecu
pillsular.
abs. gr̃xij Galia gr̃j Silla

Pillsule Saponacea abs

℞. Sapon: alb: ℞viij
Extrac: absinthij:
pultv: Rad: Rhei suzud: ℞ij
al: absinthij ℞j
Commixta Spiritu vini rectif
coque in massecu pillsular.

Syrupi Rheii quantum satis est ut sub
contritione in mortario vitreo Hy-
drargyrus penitus dispareat,

Tum adijce

Pulveris Panis biscocti Unciam dimi-
diam, vel quantum satis est ut com-
mixta in massam cogentur, ex qua
fiant pilulæ, quæ singulæ Grana tria
habeant.

Pili: tussis, etc.
PILULÆ SAPONACEÆ. *3j - 3jss*

R. Saponis albi Uncias duas, *3jss - 3jss*

Extracti Betulæ Unciam unam. *3jss - 3jss*

Cogantur in massam, ex qua fiant pilu-
læ, quæ singulæ Grana tria contineant. *3jss - 3jss*

3jss ★ PILULÆ E STYRACE. *3jss - 3jss*

R. Styrcis depuratæ Scrupulos quinque, *3jss - 3jss*

Succi Glycyrrhizæ spissati Drach-
mas tres, *3jss - 3jss*

Opii Drachmam unam.

Opium ex Vino portugallico dilutum ad-
misceatur cæteris, ut massæ spissitudo
fiat. Formentur inde pilulæ, quæ singu-
læ Grana duo contineant.

G 3

U. e. Scamoni. comp. 3jss - 3jss

(M-F) 4/

PULPA TAMARINDI.

3vi-4jib' nant. a
2ao naderemitarla

+ 3ij maw Tamarindi fructum in aqua fluviali
deinde in calida macera, vase vitreo, ut medulla de-
liquescat, quæ percolata balnei maris ca-
lore vaporet, donec justam habeat cras-
situdinem. Singulis pulpæ Libris tum
admisce

Mellis svecici Unciam semis.

Eodem modo paratur PULPA CASSIÆ.

(M-F) 4/

PULVIS ANTIMONII
MARTIALIS.

3i-2o x

R. Antimonii præparati Uncias duas,
Lapidum cancri Unciam unam &
dimidiam,
Salis martis Unciam semis.
Commisceantur.

PULVIS ARI COMPOSITUS.

(M-F) 16/4
(M-F) 8/

R. Radicis Ari Drachmas duas,
Calami vulgaris,
Pimpinellæ, singulorum
Drachmam unam,
Canellæ albæ Drachmam semis,

— aconiti — 3i-4P
— Enula comp — 3i-4P

pulv: Antyelmint.

R. pulv: sem. Santal.

Rad. Jalap.

luch: au gr.

R. Sulph: auro: Antimon

±

0 Sulfur. gr.

gr

m.

pulvis contra Raphaniacum.

R. Sal Ammon: martial: gr

pulv: Camphor: gr

Ext: Theb: gr

Eleopul: Panaceti 76.

m: 2 Valeb doses m. v. v.

Cr. Et s'adant pulvres doses
gras ap. taw.

R. Sal. Aup. Zij

pulv: Valerian: 76.

Mell: Commum: Zij

m: as Uet. Cr. 1 Theb. dose

R. 7. 11 av 3 gras dag a d. des
atvan autel nade pulvut a m
at Enarus mot dragzjuka.

pulv. Antia Symptomatic

3 delas foches

2 delas foches bloues

1 del foches d'ant pulv. 4.

Selle.

dof. 10 a 15 gr. m. v. v.

gr. 2 am. d'ayen. Her

pulv. 10 a 15 gr. m. v. v.

gar: brostet. 10 a 15 gr.

10 a 15 gr. m. v. v.

0 luy. 10 a 15 gr.

pulv: aromaticus. a.
℞: Cinnamomi part: duas
Candamomiminiar: exort:
Eugiberit alb: singular:
part: unam.

M. f. p. Om lika mycket Sack-
sügger & blis pulv: aromat:
sackaratub.

pulv: Gummosus

℞: pulv: gumi Arab: part: duas
— Rad: aschad part: unam
Sack: alb: part: duas.

VII.

pulv: Gummos: Antimoniatas

℞: Hermet mineral: ℥6
Sack: alb: ℥ij6

pulveratit adde

pulv: Gum mos: ℥ij

M: diligenter.

M: 1/2 gran 1/2 halter 1/2

Hermet.

pulv: Hebraicus aff.

℞: Opii seduti ℥j

Sack: alb: ℥ij

pulv: Gummosi ℥ij

M: 15 gran halter 1/2

pulv: Tart: compof.

pulv: dentrificatus

℞: Cryfthallar: Tart: ℥ij

pulv: Ind: florent:

gumi Ulforsæ

— Rad: singular: ℥j

Coccionella cum guttis
aliquot Succ Citritate

M. f. p. Senniperina, cujus
dum ex prescripto medici
datur Uncia cuicque oler
Caryophyllorum qta in
admisenda sunt.

pulv: Emula aromaticus aff.
low pulv: Emula compof. phorm.

℞: pulv: Rad: Emula

— Anglica ℥j

— aromat: ℥ij

M.

Alkali herbarum fixi Scrupulum
unum.

Commixta vase bene clauso servantur.

pulvis dentifricus
 aglig. stratten: med. **PULVIS CORALLII** (3. 968.)
 calc. into d. en. spanig
 r. pfe. samt Nino. creon: **COMPOSITUS.**
 ist. d. brün. d. brün. g. d. saü g. ag. saü d. etra non flig. medel.
 R. Aluminis usti,

Coccinellæ, singulorum Scrupulum
femis,
Simul tritis admisce
Ollis sepiæ,
Corallii rubri præparati, singulorum
Drachmas sex.

Drachmas sex.
Pulvis de radicibus gentianae Quatuor.

PULVIS ELÆOSACCHARI *Skin aliv / un*
CINNAMOMI. *ap gemonaz: (Penefo*
R. Sacchari albissimi Unciam unam,

Misce terendo & vitro bene clauso ferva.

4 PULVIS JALAPPÆ COMPOSITUS. *Therm.*
linna.

PULVIS IPECACUANHÆ

THEBAICUS.

R. Calcis Antimonii Unciam unam,

Ipecacuanhæ Grana sedecim

Opil grana octo.

Commisceantur.

PULVIS MAGNESIÆ

COMPOSITUS.

R. Magnesiæ albæ Unciam unam,

Rhabbarbari in tenerrimum pulverem
contriti Drachmam unam.

Commisceantur,

PULVIS NITROSUS.

R. Nitri purificati Uncias tres,

Salis Acetosellæ Unciam unam,

Sacchari albissimi Uncias decem.

Commisceantur.

PULVIS RHEI SALINUS.

R. Salis cathartici anglici,

Rhabbarbari, singulorum Pares portio-
nes.

Commisceantur.

PULVIS SENNÆ

COMPOSITUS.

R. Sennæ foliorum Uncias duas,

Sulci Ophthalm: Baerjavii
Rh: Sacchar: cand: ℥ij
Gummi purif: Sulci: Senti ℥i
vitriol: ℥iv

m: f. p. Lewis:
w: f. Corneil Jordankling:

plum. picta halos

birds: forest: IV

Beingeben: 27

Ami 76
Ziu

July: 214.
 Aug: 31

un Pater No.
Gieseler 27.

—Custons. 20.
—Ani. 21.
—Custons. 22.

1. *Myrica* 2. *Myrica*
 3. *Myrica* 4. *Myrica*
 5. *Myrica* 6. *Myrica*
 7. *Myrica* 8. *Myrica*
 9. *Myrica* 10. *Myrica*
 11. *Myrica* 12. *Myrica*
 13. *Myrica* 14. *Myrica*
 15. *Myrica* 16. *Myrica*
 17. *Myrica* 18. *Myrica*
 19. *Myrica* 20. *Myrica*
 21. *Myrica* 22. *Myrica*
 23. *Myrica* 24. *Myrica*
 25. *Myrica* 26. *Myrica*
 27. *Myrica* 28. *Myrica*
 29. *Myrica* 30. *Myrica*
 31. *Myrica* 32. *Myrica*
 33. *Myrica* 34. *Myrica*
 35. *Myrica* 36. *Myrica*
 37. *Myrica* 38. *Myrica*
 39. *Myrica* 40. *Myrica*
 41. *Myrica* 42. *Myrica*
 43. *Myrica* 44. *Myrica*
 45. *Myrica* 46. *Myrica*
 47. *Myrica* 48. *Myrica*
 49. *Myrica* 50. *Myrica*
 51. *Myrica* 52. *Myrica*
 53. *Myrica* 54. *Myrica*
 55. *Myrica* 56. *Myrica*
 57. *Myrica* 58. *Myrica*
 59. *Myrica* 60. *Myrica*
 61. *Myrica* 62. *Myrica*
 63. *Myrica* 64. *Myrica*
 65. *Myrica* 66. *Myrica*
 67. *Myrica* 68. *Myrica*
 69. *Myrica* 70. *Myrica*
 71. *Myrica* 72. *Myrica*
 73. *Myrica* 74. *Myrica*
 75. *Myrica* 76. *Myrica*
 77. *Myrica* 78. *Myrica*
 79. *Myrica* 80. *Myrica*
 81. *Myrica* 82. *Myrica*
 83. *Myrica* 84. *Myrica*
 85. *Myrica* 86. *Myrica*
 87. *Myrica* 88. *Myrica*
 89. *Myrica* 90. *Myrica*
 91. *Myrica* 92. *Myrica*
 93. *Myrica* 94. *Myrica*
 95. *Myrica* 96. *Myrica*
 97. *Myrica* 98. *Myrica*
 99. *Myrica* 100. *Myrica*

12/12/1871

24/3/1934

fructu: talappa menuriale b. 1/2

Ref: pect. Rad: Talappa 316

Sydrang: Dulo: 36

seru et misse exacte.

alt. kvar Hållar p XV. lalapp

an der Hydrographie.

pulvis sulla compofita di

Py: Ras: Sulla viride 37
Cup: Pallor: Fort: 3iv

hydr: denurat: Züf

sub: deprimat: sup
munt mueratib adn

pulv: aromat: Zij

all' hon. F. Galles grüßte

Palos purá y riv

manus: dudu: grüß

Saugari Land: 24

in: *Journal of the*

gulliv's Special: mercurial: af
(Cometio apericus)

Ref: pub: Rad: Friesae 31

Hydraz: dulcis 3ij

Levin's music

abf. 7 bepar af: Lpee: 90 x 17
Luban: duli: 9

Hydrarg: dulci: ʒiij.

pulvis Amarus Martialis

Loco puto: venimus: p[er]m. 27

Ref: Judo: Semin: And
the "Sage"

1-flor: anaceth

Leigato 37

Carduus marianus

Salib mart. singular:

智

m. f. p. obs. 26 fächer

you Sat. March.

pulv: Nitri Santaricab af
loro pulv: Nitrosi

Rf Nitri depurati 3x
acid: tart: Cryfall: 3ij
Magnet: alb: 3j

Sac: alb: 3xxx
acid: Tart: tero primum
cum Magnet: dein cum
Saccharo et postremum
un Nitro ul f. pulv: aequab:

pulvis magnesia Santaricab af

Rf magnesia
acidi Tart: cryfall: singul.
3ij

Sac: alb: 3iv

m. f. p. cyas, dum datur
Unia cuius olei menthae
piper: yttæ iij admiscende
facit.

pulvis Santari argillatus af
pulv: ad maculas cornu

Rf Cryfall: Tart.
Boli ammon:
Sac: alb: Singulor: aa.

af. p. tenuit et semper per linteum duplicatum trahendum.

pulvis menstruatis Libani:
af.

Rf. Hydragr: Dulcis 3ij
Opii selecti 3j
Santaricab: 3xxij
m. lere exacte.

obf. quas habet semper habet qd
Hydragr: a. qd Opium.
pulvis Balappa Santaricab af

Rf. Cryfallor: Tart: 3ij
pulv: Rad: Balappa 3j

m. lere exacte

obf. quas habet 3 habet qd
Balappa.

pulvis Aluminis kinopaticus
pulvis. Hyptidis.

Rf. Aluminis 3ij
Ami tenuis 3j

In pulvere tenuem tritio
admisce pulv: Aromatici 3j

obf. quas 3 habet qd alu

Rel. Salicis grovii
v. tili. var. --
Lachari an M
agua 1752. var. at Lago
i 1752.

(37-10) *H-105*
 ✓ ROB JUNIPERI. *36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

R. Juniperi baccarum maturarum, paulum contusarum, quantum placet. Affusa aqua fluviali macerentur per diem unum alterumve, vase ligneo conveniente, cujus fundus foramine præditus, baculis ligneis & stramine puro contactus sit. Liquorem deinde foramine aperto tractum, toties reasfunde, donec baccæ insipidæ sint. Liquor tum coletur & supra modicum ignem decoquatur ad mellis spissitudinem.

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
 ✓ ROB SAMBUCI. *36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

R. Succis & baccis Sambuci maturis expressi Libras quatuor,
 Sacchari albi Libram semis.
 Modico igne incoque ad mellis spissitudinem.

Eodem modo paratur ROB RIBIS NIGRI. *37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
 ✓ SAL ACETOSELLÆ. *(37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.)*

R. Succis ex foliis Acetosellæ expressi quantum placet.

Leniter ebulliat ut fæces separentur, deinde toties percoletur donec limpi-



dus fit, & tum decoquatur modico
 igne ad fyrupi crassitudinem. Vasis vi-
 treis angustioris colli inditus loco fri-
 gido reponatur, ut fiant cryſtalli, quæ
 ex aqua deſtillata dilutæ, iterum in cry-
 ſtallos puriores concreſcant.

SAL ACIDUM BORACIS. (3i. 5ss. / 4ʒ.)

R. Boracis Unciam unam & dimidiam,
Aquæ fluvialis fervidæ Libram unam.
In vase vitreo mifce ut Borax diffolva-
tur. Tum infilla

Acidi Vitrioli concentrati Drachmas
tres.

Liquor vaporet donec pellicula appareat, & quiete cryſtallos demittat, quæ aqua frigida ablutæ ſerventur.

SAL AMMONIACUM
DEPURATUM.

Sal ammoniacum ex aqua fluviali dilu-
atur & liquor per chartam colatus
in vase vitreo vaporet ad liccum, mo-
dico adhibito igne.

SAL AMMONIACUM MARTIALE. *grüß-x 1792*

R. Ferri limaturæ Libram semis,
Salis ammoniaci Libram unam.

-# ammonium muricatum

Commixta humectentur aquæ pauxillo,
& ficcata conterantur in mortario fer-
reo; idque fiat ter vel quater. Igne
mox sufficiente instituaturs deinde subli-
matio ex cucurbita alembico instructa.

Mors. Benzoini.
SAL BENZOES. $\left(\begin{smallmatrix} \pm \\ 0 \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 7 \\ 50 \end{smallmatrix} \right) \frac{1}{4}$

R. Benzoës subtilissime pulveratæ,
Calcis ustæ pulveratæ, singulorum
Libram semis,

Aquæ fluvialis Libras quatuor.

Coque leniter per quadrantem horæ, &
liquorem calidum etiamnum per char-
tam cola. Residuum iterum leniter co-
que ex aquæ Libris quatuor &, ut an-
tea, cola.

Liquores commixtos in vase stanneo
coque ad remanentiam Librarum dua-
rum, quibus, vasi vitreo inditis, in-
stilla Acidum Salis communis tamdiu
aliquid præcipitatur. Quod in fundo
manet aqua frigida abluatur &, charta
bibula exceptum, ficcetur.

lungst ff. laxum. F. diabol. SAL LACTIS. $\left(\begin{smallmatrix} 776 \\ 404 \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 210 \\ 222 \end{smallmatrix} \right) \frac{1}{2}$ *Stoff i 2/2 Top raso
4a 4 222 ondagley*

R. Seri lactis cum coagulo parati quan-
tum placet. $\left(\begin{smallmatrix} 771 \\ 771 \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 771 \\ 771 \end{smallmatrix} \right)$

Supra modicum ignem decoquatur ad syrupi crassitudinem. Tum reponatur loco frigido ut crystalli formentur. Liquor superstes iterum decoquatur, ut in loco frigido crystallos ponat, quæ, in aqua bullienti denuo solutæ, iterum in crystallos albas purissimas concreſcant.

icum, antihelmint: SAL MARTIS. *grv-x for lxxx grv-4*

R. Acidi Vitrioli fortis Uncias octo, *(31-16/4)*
Aquæ fluvialis Libras duas.

Caute commixtis adjice

Ferri limaturæ purissimæ Uncias quatuor.

Digere per duodecim horas. Liquor deinde, per chartam colatus, vaporet ad pelliculæ apparitionem, & loco frigido reponatur, ut crystallos demittat. Liquor remanens iterum leniter vaporet, ut crystallos deponat, quæ collectæ super chartam siccantur.

aceti plumbi SAL SATURNI. *(31-15/4)*

R. Cerussæ pulveratæ quantum placet,
Aceti destillati quod satis sit.

In vase fictili coque, donec acetum dulcescat, quod tum per chartam coletur. Residuo affunde iterum


Aceti destillati quantum satis est.
Incoque, & cola ut antea. Liquores
tandem commixti vase vitreo vaporent
ad mellis liquidioris spissitudinem, ut
loco frigido cryſtalli demittantur.

SCILLA SICCATA. (3j. 4. 5.) o 2j. 16. 17.

Bulbi Scillæ recentes, ablato cortice
exteriore, ſecentur in taleolas tenues,
quæ leniſſimo calore ſiccentur.

SERUM LACTIS CLARIFICATUM. (8j. 46)

R. Lactis vaccini recentis Libras ſex,
Coaguli vitulini ex aqua diluti Drach-
mam unam, vel quantum ſatis ſit.
In vaſe fictili cooperto ſtent per aliquot
horas ſupra cineres calidos, donec lac
denſe coagulatum ſit. Sero inde ſepa-
rato, & per linteum colato, immiſce
Albumen trium ovorum in ſpumam
agitatum & cum Cremoris Tartari
Drachma ſemis mixtum.
Bulliant paulum, & ſerum per chartam
coletur.



Spirit: Nitri dulci: far garna ad altit. afverskoti ut af Acid:
Nitri o: fau den di: fri dym. si ut beklad dock i salteter
syran efter en tid.

Species ad Infusum pentanale. aff.

Rf: Wd. Syropi 3ij
Flor: verbasi
Rad: aethes singulas: 3ij
— liquiritie
anisi stellati singul: 3j

Concisa et contusa M.

Species ad Infus: tunicum aff.

Rf: Flor: Chamamill:
Jal: Ment: piper:
Singul: 3ij
— Aurantii

Rad: Valeriana

Securis: foeniculi

Singul: 3j

Concisa et contusa M.

I Oleum argos. Similia a mat
acid: atq: Spiritus singul. 36
Simil: qm: hinc 3m. 40 dropp.
3 ggr. au. azer. mon. si ja: fassau
mage. at the p. co. t. Chichene
fiava, thar: gesticans aff: 3ij
3ij, flor: Malicaria et mon
claf. 2 ggr. quapiu singul: 3ij
Lactia: Crotonis & clausen, an
anethi foeniculi 3j.
3 thesias lin 3 dropp. Rothaus
vita. Siang 12 dricks fori ad ref.
etter midagen.

Spec: emoll: sub: mil: 2i-16. 2i-10/1?
-- pectoral: 2i-26. 2i-148?
-- resolvent: 2i-16. 4i-126.
Spirit: aromat: acetat: 2i-16. 2i-26. 2i-126.
-- frument: acetat: 2i-26. 2i-126.
 ET COMPOSITA. 111

videre astringent: Spirit: V. dulcis.
oliva flabulenta SPIRITUS ÆTHEREUS *2i-16. 2i-10/1?*
2i-16. 2i-10/1? NITRATUS. *2i-16. 2i-10/1?*
2i-16. 2i-10/1? R. Spiritus vini rectificatissimi Libras
2i-16. 2i-10/1? duas.

In retorta vitrea capaci paullatim adjice
 Acidi Nitri fumantis Libram semis.
 Mixta stent per duodecim horas & bal-
 nei maris calore destillando eliciatur
 circiter Libra una & dimidia.
 Rite paratus cum alkalinis non effe-
 velcat.

hoffmanno dragepar.
Cardialgia, colica SPIRITUS ÆTHEREUS *2i-16. 2i-10/1?*
flabulenta 2i-16. 2i-10/1? VITRIOLATUS. *2i-16. 2i-10/1?*
2i-16. 2i-10/1? R. Spiritus vini rectificatissimi Libras
2i-16. 2i-10/1? novem.

2i-16. 2i-10/1? In retorta vitrea, paullatim instillando,
2i-16. 2i-10/1? admisce

Acidi Vitrioli concentrati Libras tres.
 Excipulo mox adaptato supra modi-
 cum ignem destillet primum pars dimi-
 dia. Mutato vase recipiente elician-
 tur deinde Unciæ circiter octo; idque to-
 ties repetatur, donec odor prodire in-
 cipiat sulphureus. Ultimo hoc abjecto,
 commisceantur cæteri liquores, & vasis
 bene occlusis ferventur.

*arguebafda vatn.** SPIRITUS AROMATICUS. *(37) 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

R. Rosmarini summitatum Libram unam
& dimidiam,

Millefolii,

Herbæ Thymi, singulorum Libram
semis,

Spiritus vini gallici Libras sedecim.

Macera per biduum & destillando elice
Libras octo.

Si hujus spiritus Libris duabus ad-
miscetur Aceti vini Libra una, SPIRI-
TUS AROMATICUS ACETATUS obtinetur. *(37) 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

SPIRITUS AURANTII. *(37) 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

R. Corticis Aurantii recentis Libram
unam,

Spiritus vini gallici Libras tres.

Balnei maris calore destillent Libræ duæ.

* SPIRITUS COCHLEARIÆ. *(37) 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

R. Herbæ Cochleariæ recentis Libras
decem,

Spiritus vini gallici Libras octo.

Balnei maris calore destillent Libræ qua-
tuor.

Behöfven förvaras väl, em ej öfverens princip: att de skall
förfluga. Menstruum hindras at, dock: använda. Sprit:
cocht: tillräckeligdosis. Nyliqas med andra diäret: - afven
at penne landbrödet med, så det är löst.

Allyros kales at ol: ælq: i en fyra - både följ: Spirit: i en
deffillation. Sär berömt som Antisyphicicum & Antiap-
plecticum. Nyttjas nu mera ej inuadelt utan afvärtat med
näst ol: i paralyser & kalte fructer at beständ: suppressio

*Aqua Regina Hungaria.*SPIRITUS ROSMARINI. (*M. 40*)

R. Rosmarini summitatum recentium
 Libras duas,
 Spiritus vini gallici Libras octo.
 Balnei maris calore destillent Libræ qua-
 tuor.

✕ SPIRITUS VINI CAMPHORATUS. (*M. 46*)
M. 56. 4. 4. 10. 5. 4.

R. Spiritus vini rectificati Uncias sedecim,
 Camphoræ Unciam unam.
 Commisceantur.

✕ SPIRITUS VINI RECTIFICATUS. (*M. 46*)

Vat. 101
101
101

R. Spiritus vini gallici quantum placet.
 Ex vesica per alembicum stanneum de-
 stillat dimidium, supra modicum ignem.
 Si hujus spiritus rectificati tertia pars
 destillando elicitur, habetur SPIRITUS
 VINI RECTIFICATISSIMUS, Alcohol dictus,
 cujus pondus sit ad aquam destillatam,
 ut 830 ad 1000. (*M. 56. 4. 4. 10. 5. 4.*)

✕ SPONGIA CERATA. (*M. 101. 3.*)

Spongiam tenuem siccata, & ab
 arenulis purgata, immerge Ceræ fla-

Spanjis uträ i öfver af 75-77 myggen dytliga; Ofgom
i Jernfläs, hördet prullenader av industriöar.

væ liquefactæ. Spongiam deinde fortiter expressam serva.

STANNUM PULVERATUM. *31. 26.*

In pyxide commoda, creta intus obducta, vel in mortario ferreo parum calefacto, stannum liquefactum assidue agitur, donec redigatur in pulverem, separandum a metalli particulis grandioribus, quæ liquefactæ eodem modo tractentur.

**31. 54.* STYRAX DEPURATA. *Liquida 31. 10. 8.*

Styrax Spiritu vini rectificato diluta, per chartam coletur, & supra exiguum ignem detineatur donec omnis Spiritus consumptus sit.

Sar Sulphuris.

SULPHUR PRÆCIPITATUM. *(31. 26. 31. 26.)*

R. Sulphuris pulverati,
Alkali lignorum, singulorum Libram
unam,

Calcis recens ustæ, Libras tres,

Aquæ fluvialis quantum satis est.

Coque ut sulphur dissolvatur. Liquori deinde per chartam colato instilla

H 2

Heavy Ammoniac: composed of 31. 26. 31. 26. 31. 26. 31. 26.

Acetum vini, ut demittat pulverem,
qui aqua ablutus ficcetur.

SYRUPUS ACETI. *(M: 1/2 - 1/6 / 8/7 - 1/2)*

R. Aceti vini Libras duas.

Sacchari albiſſimi Libras quatuor.

In vaſe vitreo tepide commiſceantur.

morbi pulmonum in **SYRUPUS ALLII.** *1a & 2a mat / Red: 2a 3*
o vultuſe. Hoſta hor baru ſenſe duc *degen. (M: 1/2 - 1/4)*
Syrup: albiſſi
et vultuſe
nyſtar theſe / the
traſe.

R. Allii recentis conciſi Libram unam,

Aquæ fluvialis ferventis Libras duas.

Vaſe claſſo macera per horam. Liquori
percolato adjice

Sacchari albiſſimi Libras duas.

SYRUPUS ALTHÆÆ. *(M: 1/2 - 1/3 - 1/4)*

R. Radicis Althææ decorticatæ Libram
ſemis,

Aquæ fluvialis Libras ſex.

Coque donec humidi tertia pars conſumta
ſit. Liquori exprimendo colato, & ſub-
ſidentia depurato, admiſce

Sacchari albiſſimi Libras ſex.

Modico igne coque ut ſyrupi ſpiſſitudo
ſiat, cui refrigerato adjice

Aquæ Aurantii Uncias duas.

Gud för dem som äro hans

har godhetens skickande o. skickande kraft. Sin
bede: Gud: försett med baktalg till smörning under
fötterna.

Mytjad at obvolvers upp om Lev: Kephrit, Cal
culus, Stranguri, Men fram ej ge i tillräcklig Quantitet.
2. del: & Syrup: alk: 1 del: H. dreyssals 94 i höfta eller de
mång i följande felar.

Har beagelig ~~lukt~~ smak, men skäms med prest.

Pepparrotens perille: är som den vinetalkes
gärsmak födosad. Water, skörbjugg & Asthmas
nåder. Det är mer: phy: paup: än mindre dy, men
har såa rökkan.

SYRUPUS AMYGDALI. *(2 1/2 - 5 1/4)*

R. Amygdali dulcis Libram unam,
amari Drachmas duas,

Decorticatis & in mortario lapideo cum
pistillo ligneo contusis sensim adjice

Decocti hordei Libras duas.

Liquori exprimendo colato admisce.

Sacchari albissimi pulverati quan-
tum satis est, ut syrupi spissitudinem
habeat.

2 1/2 - 4 1/2 - 26 1/2 SYRUPUS ARMORACIÆ. *mitthe 1 ma 4 1/2
on da 1 1/2.*

Succo e radice Armoraciæ recentè
expresso admisce Sacchari albissimi pul-
verati quantum satis est, ut habeat syru-
pi crassitudinem.

SYRUPUS AURANTII *(2 1/2 - 3 1/4)*
CORTICIS.

R. Flavedinis e cortice Aurantii recenti
Libram semis,

Aquæ fluvialis ferventis Libras tres.
Vase clauso digere per biduum. Lique-
ri colato adjice

Sacchari albissimi quantum satis est,
ut syrupi crassitudo sit.

1/2 37.4
 2 37.4
 3 37.4
 4 37.4
 5 37.4
 6 37.4

Konung: an land af Nenk, Wasklaubeter beror
 af mangden af det fyrstetis quikspidret. Vlii darsfor
 lare id ofiker og bon forkastet. An imma. I for
 barn, men mere: dulle: papas bature for dnu.

Gummi arabici Drachmas tres,
Aquæ Rosæ quantum satis est ut
gummi diluatur in mucum.

In mortario vitreo conterantur, donec
Hydrargyrus prorsus dispareat. Deinde
paulatim admisce

Syrupi sacchari Uncias quatuor.

(113-44) **SYRUPUS PAPAVERIS.** / *Shekshadi fendes*

Shekshadi fendes
Shekshadi fendes
Shekshadi fendes
R. Papaveris capitum nondum matu-
rorum, siccatorum & a feminibus
purgatorum, Uncias quatuorde-
cim,

Aquæ fluvialis bullientis quod sa-
tis sit.

Macera per duodecim horas & leniter
incoque, ut humoris inde expressi &
colati supersint Libræ duæ. Huic de-
inde adjice

Sacchari albissimi pulverati Libras
quatuor.

for bonu. **SYRUPUS RHEI.** / *lay: la 2. Shekshadi fendes*
(113-51) *Shekshadi fendes*

R. Infusi Rhei quantum placet *Shekshadi fendes*
Sacchari albissimi Duplum pondus. *Shekshadi fendes*
Commisceantur. *Shekshadi fendes*

SYRUPUS SACCHARI. *(M-36-31)*

R. Aquæ fluvialis quantum placet,
Sacchari albissimi Duplum pondus,
Paullum coquendo fiat syrupus.

expectorans X SYRUPUS SCILLITICUS. *(mat / med 2 2 / am da per.)*

R. Scillæ ficcatae Unciam unam, *(2 1/2 - 30 - 4)*
Zingiberis Unciam semis,
Herbæ Hyssopi Uncias duas,
Aquæ Hyssopi Libras duas.

Vase vitreo clauso macera per nycthe-
meron. Liquorem exprimendo cola, &
defæcato adjice

Sacchari albissimi Libras tres.
Paullum coquendo fiat syrupus.

iken hostu sam afeljes SYRUPUS VIOLÆ. *oli anagallae & Symplicis violæ go- lica electuaria in*

(M-36-4) R. Violæ florum recentium, a calyci-
bus purgatorum, Libram unam, *focke doff 1: ha sende*
Aquæ destillatæ Libras tres.

Vase vitreo macera per duodecim horas.
Liquori colato & subsidentia depurato,
adjice

Sacchari albissimi quantum satis fit,
ut syrupi crassitudinem habeat.



undulose mol Antennarum pytes in serot of Radix Kuikina.

Antidot mot Andemands Sygdomer og Blod af Mæden
 Tart: dukiman: grijs pulv: nitrof: Bp aqu: calid: Bp velt indw.: Aulb: Zinnonis: feni aichm:
 Zij: Symp: vel mell: Bp - Sop: la 2 matkeuer hværlles hværlles i et brat obf.
 at aikel eller ajining ej blir for stædt. — Tart: dukiman: grijs 2ere den axonid: huij.
 Zij adde alym: Zij Oliev: kogt. Zij m: En god kofande broff af Bp. en Hæmedtwaer
 fæm Lige. — Broff Inflammationes i Lungen na 20 bfer: fælder af
 blod grijs pulv: 7 Infus: Aurantii: loynges Bp, og nys Symp: vel
 2ere Sop: hværlles den m. Dæjvante Symp: og 2ere po: ber: et tar
 dæjvles Bp. Valerian med 2ere.

SYRUPUS ZINGIBERIS. (*℞ 26. 4/1*)

R. Zingiberis concisi Unciam unam,
 Aquæ fluvialis ferventis Libram
 unam.

Vase vitreo digere per sex horas, & li-
 quori colato adjice

Sacchari albiſſimi quantum ſatis ſit,
 ut habeat ſyrupi craſſitudinem.

Tartro potaſſe aſidulus ſibiatus.

TARTARUS ANTIMONIALIS. *℞ 26. 4/1*

R. Croci Antimonii eloti pulverati, Un-
 cias tres,

Cremoris Tartari Uncias duas. *℞ altera no.*

Commixta injiciantur paullatim in

Aquæ fluvialis bullientis Libras qua-
 tuor. *℞ 26. 4/1*

Incoque leniter per horam, ſpathula
 ſæpius agitando. Liquor calidus etiam-
 num per chartam coletur et, vafe vitreo
 lato, vaporet, exiguo adhibito calore,
 donec exſiccetur.

℞ 26. 4/1

TARTARUS MARTIALIS. (*℞ 26. 4/1*)

R. Tartari crudi pulverati Libras qua-
 tuor,

Ferri ſquamarum puriſſimarum Li-
 bram unam & dimidam,

Tartro potaſſe aſidulus ſibiatus.

Aquæ fluvialis Libras quadraginta
octo.

In vase ferreo coque, donec sapor non sit acidus. Liquor decantatus modico calore vaporet ad siccum, sollicitè cavendo ne aduratur.

THERIACA.

R. Radicis Angelicae Uncias octo,
Gentianae rubrae Uncias sex;
Valerianae Uncias tres,
Zedoariae,
Cardamomi minoris, singulorum Un-
cias duas,
Croci,
Glycyrrhizæ succi spissati,
Myrrhae,
Opii, singulorum Unciam unam,
Mellis svecici Triplum ad pondus
omnium, vel Uncias septuaginta
& quinque.

Glycyrrhizæ succus, Myrrha & Opium,
ex Vino portugallico diluta, primum mi-
sceantur cum Melle paullum calefacto;
deinde, sub continua agitatione, paul-
latim adjiciantur cætera, in pulverem
tenuem trita.

Ref. Sicut Armonia hujus Sicut Sicut Armonia
et hujus Armonia hujus Armonia hujus
m. Chylera droppa, at hujus hujus hujus hujus

Si diu servata inarescit, Vino portugallico admixto redigatur in justam spissitudinem.

★ TESTA OSTREARUM
PRÆPARATA. *31/6/*

Testa Ostrearum cava aqua servida a sordibus purgata, deinde siccata, in mortario ferreo tenuissime pulveratur.

TESTA OSTREARUM USTA. *31/4/*

Testa Ostrearum, repetita ablutione mundata, igne valido uretur, ut candida intus & friabilis reddatur.

★ TINCTURA ABSINTHII *qt XXX-LXXX*

COMPOSITA. *quantitate 2/2 grande*

sub non dampn. R. Absinthii summitatum Uncias duas

Cardui benedicti foliorum, *(31/6/)* *31/10/*

Aurantii fructus immaturi, *31/6/*

Galangæ, singulorum Unciam semis,

Spiritus vini rectificati Libras duas.

Digere per triduum; deinde per chartam cola.

de pelagos TINCTURA AROMATICA. *qt XXX-LX.*

de grande oretande ej per blot fenna R. Canellæ albæ,

Cinnamomi ceylanici, *(31/15/)* *31/4/*

At 31/ per: samari: Spir: vin: 31/ per en libro
god men frimide: digne tinctur.

Galangæ, singulorum Unciam semis,
Cardamomi minoris Drachmas duas,
Spiritus vini rectificati Libram unam.
Macerare per triduum & per chartam cola.

Enig. vitriol.
TINCTURA AROMATICA
at Exx. I. X.
VITRIOLATA *1/2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

at Lina natipet. & hamor. chag.
antaron. vi. 3/4
Syrup. caraf. 3/4
Thesphedias
gluc. naga
3/4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
R. Tincturæ aromaticæ Libram unam,
Acidi vitrioli concentrati Uncias duas.
Sensim commixta stent per aliquot dies,
et tum decanta tincturam. *(3/4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.)*

Homocans Essence.
TINCTURA AURANTII. *at Exx. I. X.*

at Exx. I. X.
mag. p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
R. Flavedinis e cortice Aurantii recen-
ti Libram semis,
Spiritus vini rectificati Libras tres.
Macerare per triduum; deinde per char-
tam cola.

Si, Spiritus vini rectificati loco, su-
mitur Spiritus Aurantii, & tincturæ ad-
duntur Sacchari albi pulverati Unciæ
novem, TINCTURA AURANTII DULCIS
appellatur. *(3/4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.)*

3/4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
TINCTURA BENZOES. *(3/4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.)*

3/4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
R. Benzoës Uncias duas,
Spiritus vini rectificati Libram unam.
Digere per triduum, atque per char-
tam cola.

Sinit. Antiepileptica

Rf. Vitriol. coenul. ℥ij ℥iij

Solv: in aqu: coccumini ℥iij

Infusa alb: & caust. q. s. donec precipitatus.
denovo solvatur. & solut. induat copiosum colorem.
dein filtratur solut. & aqu: vestig: q. s. addatur
at totum pondus ℥xxiij comprehendat.

℞a digital. purpur.

Rf. ℞a digital. inij ℥ij

Spirit: vini: rectif. ℞

post suffic: digestionem cola.

Sinit opii Camphor: aff

Rf: Rad: Siquiridia inij

mult: Soc: aa ℥ij

alkal: Tart: ℥ij

opii electi ℥iv

Camphor:

Sat: Benzoe

Olei anisi aa ℥ij

Spirit vini Rectif: ℥xxij

Digereatur per hebdomada
tres vas sequens agitando.

obf: Quas ℥ij Gallic: Symplicium.



1. ^{se tilde krasit mis} ~~tenet. lappu 71~~ - 72 ^{hio lora appiati}
 2. ~~tenet. foetis~~ ^{ph. mid:} mi - 26 ^{27 276.4}



1881
1881. 3/1

*Calis salita piciata 3j Aquilina marmori 36 g
Sinit: Martis 3ij, 5, 10, 20, 30 gr at 3, 6, 10, 20
barn i profler.*

10/4/21 TINCTURA MARTIS: *gr xxx - xl - 50*
3j - 95/10 *mucilaginosum*

R. Ferri squamarum purissimarum Uncias duas,
Spiritus vini rectificati Uncias decem.
In vase vitreo commixtis paullatim adjice
Acidi Salis communis Uncias quinque.

Digere per triduum, & ubi utendum est, decanta.

h. hof. h. s. p. TINCTURA PIMPINELLÆ: *gr l. xy - l. xxx.*
curatium *Hyssop. p. gargelw. med. fgr. d. h. h. i. n. f. s.*

R. Radicis Pimpinellæ Uncias duas, *3j - 10/5*
Spiritus vini rectificati Libram unam;

Digere per triduum; deinde cola.

Eodem modo paratur TINCTURA *VLX - LXXX*
CASCARILLÆ & MYRRHÆ. *Idiag. h. i. Chron. a. la. p. tal. o. f. s.*
röf. s. o. n. at. q. r. a. d. m. h. r. a. t. l. i. g. a. r. l. a. p. p. m. a. n. t. i. l. i. h. r. a. j. e. h. j. t. i. n. c. t. 3j - 4
Ar. cascarillæ. d. o. f. 40 a 60 gr 4 1/2 om. d. a. g. e. n. i. c. a. n. e. l. l. y. f. e. d. i. a. r. i. -

3j - 36/3j - 10/5 TINCTURA SCILLÆ: *gr xl - l. - y - 1. - 6 gr*
as. d. a. g. e. n. i. m. e. n. t. i. o. d. h. o. f. i. d.

R. Scillæ ficcatae concisæ,
Alkali vegetabilis acetati, singulorum
Unciam unam,

Spiritus vini rectificati Libram semis.
Digere per triduum, & tincturam decanta.

Man. l. a. n. t. e. j. a. n. d. 3j a. f. f. o. l. i. s. p. a. m. e. l. s. o. l. d. e. n. s. a. m. h. a. r. a. l. y. s.
p. u. s. i. n. n. e. m. i. d. e. t. p. u. l. t. a. u. s. t. a. e. f. q. u. a. s. i. n. g.
Sinit: Lilla 3ij
— 36/3j
Spruth: r. i. o. l. d. a. 3j. h. a. f. t. a. g. e. n. l. y - l. xxy gr h. o. a. i. e. l.
h. e. n. r. i. c. h. a. n. a. f. t. a. u.

*et alij prae paratos: i. sicut in
 septem ista anales i. sicut in
 videri beptem.*

TINGTURA SUCCINI

*xxx - 22
 et i. v. in*

R. Succini flavi pulverati Unciam unam,
 Spiritus ætherei vitriolati Uncias
 quatuor.

In vase optime clauso digere per triduum,
 subinde vas agitando, & per chartam
 cola.

Tinct. Morrina.

*et alij prae paratos:
 vi. sicut in
 septem ista anales
 i. sicut in
 videri beptem.*

TINGTURA SUCCINI AROMATICA.

R. Olei Caryophylli,

Cinnamomi,

Lavendulæ,

Macis, singulorum Scrupulum

unum

Tincturæ Succini Uncias quatuor.

Misceantur.

TINGTURA THEBAICA.

R. Opii Uncias duas,


Spiritus vini rectificati Uncias qua-

tuor,

Aquæ Cinnamomi Uncias sedecim.

Digere per triduum; deinde cola.

F. röt & Hesperia. 1000 lag i sat pult 404 gtt med 94 tt. H. 244. 100
g. Linnæ. 1000 lag i sat pult 404 gtt med 94 tt. H. 244. 100
g. Linnæ. 1000 lag i sat pult 404 gtt med 94 tt. H. 244. 100
g. Linnæ. 1000 lag i sat pult 404 gtt med 94 tt. H. 244. 100



TROCHISCI E GLYCYRRHIZA. *(27/50/4)*

R. Radicis Iridis florentinæ Drachmas
sex,

Glycyrrhizæ decorticatæ
Drachmas tres,

Amyli Unciam semis,

Sacchari albi Uncias octo.

In pulverem contrita mucilagine Tra-
gacanthæ excipiantur, & fiant trochisci.

Si Croci pulverati Scrupuli duo ad-
duntur, pro lubitu formari possunt. BA-
CULI VEL TROCHISCI FLAVI. *(27/50/4)*

VINUM ANTIMONIATUM. *Essentia antimonii purissima. Hermetica in la Bonati Redan. Hadericus Kiklop.*

R. Vitri Antimonii pulverati Unciam
unam, *299 gramme*

Vini portugallici Libras duas.

Digere per sex dies, subinde vas con-
cutiendo. Vinum deinde decanta &
per chartam cola.

VINUM CHALYBEATUM. *la 2 matfheor 20499 cu dagg*

R. Ferri squamarum purissimarum Un-
ciam unam, *portionne*

Cinnamomi ceylanici Drachmas tres,

Vini rhenani Libram unam.

Digere per triduum & tum decanta.

I

armore: 24 m. 27-188-20-1 24-166-37

*Vinum amarum.*VINUM GENTIANÆ COMPOSITUM. *Malthe*

fragm. 80 R. Corticis Aurantii Drachmas sex, *Mathe*
 Radicis Gentianæ rubræ Unciam *Mathe*
 unam, *in tag. i. capul vatu est. portugallicum p. ma*
 Piperis nigri Drachmam semis, *in tag. i. capul vatu est. portugallicum p. ma*
 Vini portugallici Libram unam. *in tag. i. capul vatu est. portugallicum p. ma*
 Digere per triduum; deinde cola. *in tag. i. capul vatu est. portugallicum p. ma*

VINUM IPECACUANHÆ. *38-39. et 40-41*


fin. 1000 R. Ipecacuanhæ contusæ Drachmas sex, *in tag. i. capul vatu est. portugallicum p. ma*
 Vini portugallici Libram semis. *in tag. i. capul vatu est. portugallicum p. ma*
 Macera per triduum; deinde cola. *in tag. i. capul vatu est. portugallicum p. ma*

VINUM SCILLITICUM. *39-40. et 41-42*

fragm. 80 R. Scillæ ficcatae concisæ Unciam unam, *in tag. i. capul vatu est. portugallicum p. ma*
 Zingiberis Drachmam unam, *in tag. i. capul vatu est. portugallicum p. ma*
 Vini albi gallici Libras duas. *in tag. i. capul vatu est. portugallicum p. ma*
 Macera per triduum; deinde cola. *in tag. i. capul vatu est. portugallicum p. ma*

VITRIOLUM ALBUM
PURIFICATUM. *31-32*

R. Vitrioli albi Libram unam,
 Aquæ fluvialis quantum satis est ad
 vitriolum diluendum.
 Cola per chartam & loco frigido repo-
 ne, ut crystalli fiant, quæ servantur.



oxydum Antimonii. sive Vitreum
VITRUM ANTIMONII.

R. Antimonii crudi pulverati quantum placet.

In vase fictili lato, non vitreato, ure igne sensim aucto, bacillo terreo diligenter agitando, donec fumum sulphureum non emittat. Hic pulvis indetur crucibulo, ut duas ejusdem tertias partes occupet. Operculo adaptato ignis subministratur, primum modicus, deinde fortior, donec vitri instar liquetur materia; sollicitè cavendo ab illapsu cujuscumque rei inflammabilis. Vitrum liquefactum effundatur supra laminam æneam politam & calentem.

Fusionis peractæ signum est, si massa in crucibulo detenta apice virgæ ferreæ excepta, transparent, levis & æqualis apparet.

★ VITRUM ANTIMONII (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
CERATUM.

R. Ceræ flavæ Drachmam unam.

In vase ferreo liquefactæ adjice

Vitri Antimonii in tenuem pulverem triti Unciam unam.

Ungras Sineam
Rf: ol. Sini Mij
pung. Liquid: Mij
vittr: alb: Mij
Mij: ungr

Almid ad Sineam
Rf: Ciner: niot q. v.
Dutyr: recent. non put
q. suff. ut fiat ungr;

Traus (outanell) Saxon.

Rf. pulv. Cantuari: Zij
acungia ———— 3v
Sperma ~~cati~~ conti: Zij
Cera alba Zij
pulv: Oryzin: Crystalli: 3xx.

auffamant fläs i en liten passande potta, stället
öfver lindrig ~~et~~ Kotelö, 2 o 3 Theeskedar vatn till.
Haget, och röras det flitigt med en liten spade
quarkhället 1/2 lina öfver elden och så så
obs: at vidbränning undvikas. Skjer det blir svart
van svart och duger ej.



UNGUENTUM E CANTHARIDE. *47. 314. 4*

R. Cantharidis pulveratæ, Libram unam.

Coque in

Aquæ fluvialis Libris octo ad remanentiam Librarum quatuor, tum adjice

Unguenti Basilici Libras quatuor

Iterumque coque ad liquoris consumptionem,

UNGUENTUM E CEPA. *(M. 3. 4. 1. 7)*

R. Ceræ flavæ,

Resinæ, singularum Libram semis.

Liquefactis adjice

Cepæ sub cineribus assatæ,

Mellis suecici, singulorum Libras duas cum dimidia,

Saponis nigri Libram semis.

Simul incoquantur leniter donec omnis humor consumtus sit; tum exprimendo cola & subige bacillo ligneo ut omnium unitas fiat.

UNGUENTUM HYDRARGYRI. *37. 16. 2*

R. Adipis suillæ curatæ,

Sevi hircini, singulorum Unciam unam.

Liquefiant, & cum ab igne remota spissescere incipiunt adjice

Hydrargyri Uncias duas.

Commixta diligenter subigantur, donec hydrargyrus penitus disparuerit, & unguentum colerum induerit coerulescentem.

UNGUENTUM HYDRARGYRI

COMPOSITUM.

R. Hydrargyri Unciam unam,

Acidi Nitri diluti Uncias tres.

Digere ut hydrargyrus solvatur. Liquefacto etiamnum calidum adjice

Adipis suillæ curatæ, liquefactæ & fere spissescens Libræ uni.

Comixta subigantur in unum.

UNGUENTUM LAURI

COMPOSITUM.

R. Sevi ovilli curati Uncias octo.

Liquefacto & ab igne remoto adjice

Olei Lauri Libram unam,

Terebinthinæ Ætherei Unciam unam,

Succini rectificati Unciam semis.

Mixta subigantur, ut in unum coëant.

UNGUENTUM ROSACEUM.

R. Adipis suillæ recentis curatæ quantum placet.

Conradia agavefolia. Ungo: Profa. 27
flor: Linc. 26
- apii puris gri
m.

Continue instillando Aquam Rosæ sub-
ige pistillo ligneo, donec adeps nive-
am habeat albedinem.

★ UNGUENTUM SATURNI. *(3ij-56/4j)*

R. Cerae albæ Uncias octo.

Liquefactæ adjice

Olei olearum Libram unam & dimi-
diam,

Aceti saturni Uncias octo.

Ab igne remota subige bacillo ligneo,
donec omnium unitas fiat.

UNGUENTUM E STYRACE *(3ij-46/)*
COMPOSITUM.

R. Olei olearum Libram unam & dimi-
diam,

Resinæ,

Elemi,

Cerae flavæ, singulorum Uncias se-
ptem.

Simul liquefactis & colatis adjice

Styracis liquidæ Uncias septem.

Commixta subigantur donec in unum
coëant.

TABULA

Exhibens proportionem Emeticorum,
Mercurialium, Opii & Purgantium in
quibusdam medicamentis compositis.

Electuarii e Scordio Scrupuli decem continent
Opii Granum unum.

Electuarium e Senna in Drachmis duabus hæ-
bet Sennæ Scrupulum unum.

Elixir aloëticum in Drachmis duabus habet
Aloës Grana quinque.

Elixir Aloës saponaceum in Drachma una hæ-
bet Aloës Grana quinque.

Elixir foetidum in Scrupulis tribus et dimi-
dio continet Opii Granum unum.

Elixir Jalappæ compositum in Drachmis dua-
bus habet Gambogiæ Grana duo, Scam-
monii Grana quatuor.


Elixir Papaveris in Scrupulis duobus & dimi-
dio habet Opii Granum unum.

Extracti Colocynthis compositi Scrupulus unus
continet Aloës Scrupulum dimidium, Ex-
tracti colocynthis circiter Grana quatuor
& Scammonii Grana quinque.

Mixtura mineralis in Uncia dimidia habet ex
Hydrargyro corrosivo albo Grani quartam
partem.

Pilularum aloëticarum Scrupulus dimidius con-
tinet Aloës Grana septem.

Pilulæ e Colocynthide compositæ in Granis qua-
tuordecim habent Mercurii dulcis Grana
tria, Resinæ Jalappæ Grana duo.





T A B U L A.

- Pilulæ ex Elaterio in Scrupulo uno habent
Elaterii Granum dimidium.
- Pilulæ e Hydrargyro corrosivo albo singulæ con-
tinent Hydrargyrii corrosivi albi octavam par-
tem Grani.
- Pilulæ e Gentiana crocatæ in Scrupulo uno ha-
bent Aloës Grana quatuor.
- Pilulæ e Styrace in Granis sex habent Opii Gra-
num unum.
- Pulvis Ipecacuanhæ Thebaicus in Drachma
una cum Granis tribus continet Ipecacu-
anhæ Grana duo, Opii Granum unum.
- Pulvis thebaicus in Drachma una continet
Opii Granum unum.
- Pulvis Sennæ compositus in Granis quadra-
ginta duobus habet Sennæ Grana duode-
cim, Scammonii Grana sex.
- Theriacæ Scrupuli quinque continent Opii Gra-
num unum.
- Tinctura thebaica in Scrupulo dimidio continet
Opii Granum unum.
-

C A T A L O G U S

NOMINUM MUTATORUM.

NOMINA ANTIQUATA.

NOMINA NOVA.

<i>Acetum prophylacti-</i> <i>cum</i>	<i>Acetum</i> <i>aromati-</i> <i>cum.</i>
<i>Acidum nitri</i>	<i>Acidum</i> <i>nitri fu-</i> <i>mans.</i>
<i>Æther vini</i>	<i>Æther</i> <i>vitriolatus.</i>
<i>Alcohol</i>	<i>Spiritus vini recti-</i> <i>ficatissimus.</i>
<i>Anima rhei</i>	<i>Infusum</i> <i>rhei.</i>
<i>Antimonium diapho-</i> <i>reticum</i>	<i>Calx antimonii elo-</i> <i>ta.</i>
<i>Aqua fortis</i>	<i>Acidum nitri dilu-</i> <i>tum.</i>
<i>Aqua naphæ</i>	<i>Aqua</i> <i>aurantii.</i>
<i>Balsamum cephal-</i> <i>icum</i>	<i>Balsamum</i> <i>aromati-</i> <i>cum.</i>
<i>Balsamum traumati-</i> <i>cum</i>	<i>Balsamum</i> <i>e Ben-</i> <i>zoe.</i>
<i>Balsamum vitæ, vel</i> <i>neruinum</i>	<i>Tinctura</i> <i>Succini</i> <i>aromatica.</i>
<i>Butyrum antimonii.</i>	<i>Causticum</i> <i>antimo-</i> <i>niale.</i>
<i>Calomelas</i>	<i>Hydrargyrus</i> <i>dul-</i> <i>cis.</i>
<i>Diascordium</i>	<i>Electuarium</i> <i>e Scor-</i> <i>dio.</i>

<i>Electuarium gingi- vale</i>	<i>Electuarium myr- rhæ Compositum.</i>
<i>Electuarium leniti- vum</i>	<i>Electuarium e Sen- na.</i>
<i>Elixir anthelminti- cum</i>	<i>Elixir Jalappæ Com- positum.</i>
<i>Elixir antihystericum</i>	<i>Elixir foetidum.</i>
<i>Elixir aperitivum</i>	<i>Elixir Sennæ.</i>
<i>Elixir pectorale</i>	<i>Elixir Papaveris.</i>
<i>Elixir proprietatis</i>	<i>Elixir aloëticum.</i>
<i>Elixir vitrioli</i>	<i>Tinctura aromatica vitriolata.</i>
<i>Emplastrum antihy- sthericum.</i>	<i>Emplastrum foeti- dum.</i>
<i>Emplastrum diachy- lon cum gummi</i>	<i>Emplastrum gum- mosum.</i>
<i>Emplastrum emolli- ens</i>	<i>Emplastrum citri- num.</i>
<i>Emplastrum vesicato- rium</i>	<i>Emplastrum e Can- tharide.</i>
<i>Emulsio peruviana</i>	<i>Emulsio kinkinæ.</i>
<i>Essentia antimonii Huxhami</i>	<i>Vinum antimoniat- um.</i>
<i>Extractum catharti- cum.</i>	<i>Extractum colocyn- thidis compositum.</i>
<i>Extractum opii</i>	<i>Extractum thebai- cum.</i>
<i>Flores benzoini</i>	<i>Sal benzoës.</i>

<i>Flores martiales</i>	Sal ammoniacum martiale.
<i>Flores zinci</i>	Calx zinci.
<i>Globuli martiales</i>	Tartarus martialis.
<i>Hepar antimonii</i>	Crocus antimonii.
<i>Lac sulphuris</i>	Sulphur præcipitatum.
<i>Lapis infernalis</i>	Caulticum lunare.
<i>Laudanum liquidum Sydenhami</i>	Tinctura thebaica.
<i>Linctus leniens</i>	Linctus oleosus
<i>Linimentum volatile</i>	Linimentum e fale volatili.
<i>Liquor anodynus mineralis</i>	Spiritus æthereus vitriolatus.
<i>Lohoc sanum & ex-pertum</i>	Linctus oleosus.
<i>Mercurius dulcis</i>	Hydrargyrus dulcis.
<i>Mercurius præcipitatus ruber</i>	Hydrargyrus corrosivus ruber.
<i>Mercurius sublimatus corrosivus</i>	Hydrargyrus corrosivus albus.
<i>Mixtura salina volatilis</i>	Alkali ammoniacum acetatum.
<i>Mixtura simplex</i>	Mixtura diatrion.
<i>Oleum animale</i>	Oleum Cornu cervi rectificatum.
<i>Oleum tartari per deliquium</i>	Lixivium tartari.

<i>Oxytartarus</i>	Alkali vegetabile acetatum.
<i>Pilulæ aperientes</i>	Pilulæ aloëticæ.
<i>Pilulæ catharticæ</i>	Pilulæ e Colocyn- thide compositæ.
<i>Pilulæ hydragogæ</i>	Pilulæ ex Elaterio.
<i>Pilulæ polychrestæ</i>	Pilulæ e Gentiana crocatæ.
<i>Pulvis alexiterius</i>	Pulvis Ipecacuanhæ Thebaicus.
<i>Pulvis Cordialis.</i>	Pulvis Elæosacchari Cinnamomi.
<i>Pulvis dentifricius</i>	Pulvis Corallii com- positus.
<i>Pulvis digestivus</i>	Pulvis Rhei salinus.
<i>Pulvis infantum</i>	Pulvis magnesiæ compositus.
<i>Pulvis refrigerans</i>	Pulvis nitrosus.
<i>Rosensteinii</i>	
<i>Pulvis sedativus</i>	Pulvis thebaicus.
<i>Pulvis sudoriferus</i>	Pulvis Ipecacuanhæ Thebaicus.
<i>Doweri</i>	
<i>Saccharum lactis</i>	Sal lactis.
<i>Sal absinthii</i>	Alkali herbarum fixum.
<i>Sal essentielle tartari</i>	Acidum tartari cry- stallisatum.
<i>Sal mirabile Glau- beri</i>	Alkali minerale vi- triolatum.


<i>Sal sedativum</i>	Sal acidum boracis.
<i>Sal tartari</i>	Alkali tartari.
<i>Sal volatile falis ammoniaci</i>	Alkali ammoniacum.
<i>Soda tartarifata</i>	Alkali minerale tartarifatum.
<i>Soda vitriolata</i>	Alkali minerale vitriolatum.
<i>Spiritus cornu cervi</i>	Liquor cornu cervi alkalinus.
<i>Spiritus nitri Glauberi</i>	Acidum nitri fumans.
<i>Spiritus nitri dulcis</i>	Spiritus æthereus nitratus.
<i>Spiritus falis acidus</i>	Acidum falis communis.
<i>Spiritus falis ammoniaci aquosus</i>	Alkali ammoniacum aquosum.
<i>Spiritus falis ammoniaci causticus, vel cum calce paratus</i>	Alkali ammoniacum causticum.
<i>Spiritus falis ammoniaci succinatus</i>	Alkali ammoniacum succinatum.
<i>Spiritus falis ammoniaci vinosus</i>	Alkali ammoniacum spirituosum.
<i>Spiritus tartari</i>	Acidum tartari destillatum.
<i>Spiritus Terebinthinæ</i>	Oleum Terebinthinæ æthereum.





<i>Spiritus vitrioli</i>	Acidum vitrioli tenue.
<i>Spiritus vulnerarius</i>	Spiritus aromaticus.
<i>Spiritus vulnerarius acidus</i>	Spiritus aromaticus acetatus.
<i>Spongia præparata</i>	Spongia cerata.
<i>Syrupus capillorum veneris</i>	Syrupus Citri corticis.
<i>Syrupus hordeatus</i>	Syrupus amygdali.
<i>Syrupus diacodii</i>	Syrupus papaveris.
<i>Tartarus emeticus</i>	Tartarus antimonialis.
<i>Tartarus tartarifatius</i>	Alkali vegetabile tartarifatum.
<i>Tartarus vitriolatus</i>	Alkali vegetabile vitriolatum.
<i>Terra foliata tartari</i>	Alkali vegetabile acetatum.
<i>Tinctura Amara</i>	Tinctura Absinthii composita.
<i>Tinctura Balsamica</i>	Tinctura Succini aromatica.
<i>Trochisci Becchici albi</i>	Trochisci e Glycyrrhiza.
<i>Unguentum ægyptiacum</i>	Oxymel æruginis.
<i>Unguentum citrinum</i>	Unguentum Hydrargyri comp.
<i>Unguentum Deutii</i>	Unguentum e Calaminari lapide.

<i>Unguentum neapolitanum, vel mercuriale</i>	<i>Unguentum Hydrargyri.</i>
<i>Unguentum nervinum</i>	<i>Unguentum lauri compositum.</i>
<i>Unguentum suppurans</i>	<i>Unguentum e Cappa.</i>



INDEX

PRÆPARATORUM ET COMPOSITORUM.

	Pag.
Acetum aromaticum.	41
Acetum concentratum.	41
Acetum destillatum.	42
Acetum rosæ.	42
Acetum saturni.	42
Acetum sambuci.	42
Acetum scillæ.	43
Acidum formicæ.	43
Acidum nitri dilutum.	44
Acidum nitri fumans.	44
Acidum salis communis.	44
Acidum tartari crystallisatum.	45
Acidum tartari destillatum.	47
Acidum vitrioli concentratum	47
Acidum vitrioli fortè.	37
Acidum vitrioli tenue.	48
Adeps curatâ.	48
Æther vitriolatus.	48
Æthiops antimonialis.	49
Æthiops martialis.	49
Æthiops mineralis.	50
Alkali ammoniacum.	50
Alkali ammoniacum acetatum.	50
Alkali ammoniacum aquosum.	51
Alkali ammoniacum causticum.	51

	Pag.
Alkali ammoniacum spirituosum.	51
Alkali ammoniacum succinatum.	52
Alkali herbarum fixum.	52
Alkali lignorum depuratum.	52
Alkali minerale fixum.	53
Alkali minerale tartarifatū.	53
Alkali minerale vitriolatum.	53
Alkali tartari.	47
Alkali vegetabile acetatum.	54
Alkali vegetabile tartarifatū.	54
Alkali vegetabile vitriolatum.	55
Alumen uſtū.	55
Antimonium præparatum.	56
Aqua anethi.	56
Aqua aurantii.	56
Aqua calcis.	57
Aqua calcis oſtreæ.	57
Aqua ceraſi.	57
Aqua cinnamomi.	57
Aqua fceniculi.	56
Aqua fragorum.	57
Aqua hyſſopi.	58
Aqua menthæ criſpæ.	58
Aqua menthæ piperitidis.	58
Aqua petroſellini.	56
Aqua picea.	58
Aqua pulegii.	58

C.

Amoenorrhoea. 49, 70, 107.

Antidot mot Antiscorbuticis p. 121.

_____ arsenic. 4. _____ mot myxereum - 22.

_____ Cauterides 7.

_____ Gummi Gutta. 16.

_____ mercurial p. 83.

_____ Rux vomia - 24.

_____ Aquina - 24.

_____ Stramonium. 44.

Antihelminthia. 1, 44, 60, 71, 80, 91, 102, 105, 109.

Apoplexia feroca 51, 113.

amalgam 62.

asthma suffocativum: 13.

B.

Bismuthi mass, 14, 31, 29, 16.

Bloetflod 79, 89, 103, 124.

Drainjär 57.

Dröfssjukdomar 81, 96, 104, 16, 121.

Bleednarrhoe hos kadaver. 12, 111.

Medicinskud 11

C.

Calcere 107, 125.

Calculus renalis 37.

Chlorosis, 9, 49, 78.

Colic 10, 19, 32, 48, 89, 91, 92, 111, 127. 5.

convulsioner, 61, 79.

Crisis frett at underlyp 42.

Cyona 4.

Cybera 7, 30, 2, 124.

Corydoner 36.

Diabetes 108

Diarrhoe 67, 69, 79, 81, 84, 119, 122, 127. 57.

Dysenterie, 67, 79, 81, 92, 104, 127.

Döfhet 95, 125.

Druggjuka 108.

E.

Erysipela Spikau 56, 66, 79, 107.

Epilepsi 48, 51, 79, 92, 124. 35.

Expectorantis 44, 85, 86, 96, 104, 130

Öfvervakar - 5.

I.

Icthaudofot 48, 51, 79, 92, 124. 35.

Icterus 42, 45, 65, 66, 84, 89, 107.

— intermittens 4, 79, 92, 104, 107, 125. 4.

— Inflammator: 50, 90.

— Nervos: 42, 48, 50, 79, 125.

— Scarlatin: 50.

Iluvor albus 49.

Ilavkar på cornea 56, 56.

Irritbulor, 59, 92

Intantelli farsva 179.

Intus articularis 16. 10.

Irrig 26.

INDEX.

147

Pag.

Aqua ranunculi albi.	58
Aqua rosæ.	57
Aqua sambuci.	57
Aqua saturni.	58
Argentum vivum.	17

B.

Baccæ norlandicæ.	29
Baculi becchici flavi.	129
Balsamum aromaticum.	59
Balsamum e benzoe.	59
Balsamum sulphuris simplex.	59
Balsamum sulphuris terebinthinatum.	60
Bitumen judaicum.	4
Bolus armenia præparata.	56

C.

Calaminaris lapis præparatus.	56
Calx antimonii.	60
Calx antimonii elota.	60
Calx plumbi.	61
Calx zinci.	61
Camphora purificata.	61
Cæusticum antimoniale.	61
Cæusticum lunare.	62
Cæusticum salinum.	62
Ceratum album.	63
Ceratum labiale.	63
Cerei medicati.	64
Cinnabaris facticia.	64

	Pag.
Colcothar vitrioli.	64
Conditum aurantii corticis.	65
Conditum citri corticis.	65
Conditum cynosbati.	65
Conditum enulæ.	65
Conserva acetosellæ.	65
Conserva cerefolii.	66
Conserva cochleariæ.	66
Conserva rosæ rubræ.	66
Corallium præparatum.	56
Cornu cervi ullum.	56
Cremor tartari.	34
Creta alba præparata.	56
Crocus antimonii.	66
Crocus antimonii clotus.	66
Cryllalli tartari.	34
Cuprum ammoniacum.	66
D.	
Decoctum album.	67
Decoctum hordei.	67
Decoctum hordei acidulatum.	67
Decoctum lignorum.	68
Decoctum lignorum compositum.	68
E.	
Elaterium.	68
Electuarium e manna.	68
Electuarium myrrhæ comp.	69
Electuarium e Scordio.	69

galeus 79.

galla 76, 78.

— neuas 48

gangrena scilicet 51.

gicht 5, 48, 51, 56, 71, 79, 92, 101, 102.

guisat 79, 86, 101.

gicht 79, 79.

hemorrhagio 79, 89, 103, 124.
hemorrhoides cunctae, 40, 92, 114.
— taggar, 16, 92.

hemorrhoides 40, 48, 69, 72.

hant klappning 79.

huvudvärk 48, 79, 102, 125.

hvitpot. 9, 49, 74.

hydrophobis 92. 83. — 1.

hypochondrie 49, 78, 79.

hyperie 48, 49, 71, 87, 92, 94, 99, 103, 111, 112.

hysteria 48, 49, 71, 87, 92, 94, 99, 103, 111, 112.

hemorrhagia uteri 57.

hypermenor 85.

Interus 79, 86, 101.

Ischiab 91. 95.

Ischiab 23.

Ischiab 88.

R.

hikhojta 129. — 42.

hikhojta 64.

hikhojning af 4ro 49, 57, 102, 122.

hikhojning af 4ro 49, 79, 114.

S.

hikhojta 51, 92, 104, 113, 124.

hikhojta 72, 108, 116.

maude cornea 56, 86. ^{m.}

mage waz 1, 7, 15, 19, 28, 30, 31, 48, 49, 54, 70, 72, 78, 79, 81, 102, 104, 124, 124, 126, 140.

magga 70, 72, 78, 88, 102, 104, 105.

manie 79.

maskoned, 34, 60, 71, 80, 91, 102, 105, 109. 10.

meuseb. 570, 81, 99.

mjötkökaude 80t digi 14.

moenarrhagia 48.

mäpling 50, 120

mjötkökaude 41.

	Pag.
Electuarium e fenna.	70
Elixir aloës saponaceum.	70
Elixir aloëticum.	71
Elixir foetidum.	71
Elixir jalappæ compositum.	71
Elixir papaveris.	72
Elixir rhei amarum.	72
Elixir rhei compositum.	72
Elixir rhei dulce.	73
Elixir fennæ.	73
Emplastrum adhæsivum.	73
Emplastrum e calaminari lapide	74
Emplastrum e cantharide.	74
Emplastrum citrinum.	75
Emplastrum commune.	75
Emplastrum e conio.	75
Emplastrum diapompholygos.	76
Emplastrum foetidum.	76
Emplastrum gummofum.	77
Emplastrum ex hyoscyamo.	76
Emplastrum hydrargyri.	77
Emplastrum saponatum.	77
Emplastrum viride.	75
Emulsio communis.	77
Emulsio gummofa.	78
Emulsio kinkinæ.	84
Emulsio salina.	78

	Pag.
Extractum absinthii.	78
Extractum aconiti.	79
Extractum aloës.	79
Extractum arnicæ.	79
Extractum betulæ.	79
Extractum cardui benedicti.	79
Extractum cascarillæ.	81
Extractum centaurii minoris.	79
Extractum cerefolii.	79
Extractum colocynthidis compositum.	80
Extractum conii.	79
Extractum enulæ.	81
Extractum fumaris.	79
Extractum gentianæ.	81
Extractum hellebori nigri.	81
Extractum hyoscyami.	79
Extractum juglandis.	80
Extractum kinkinæ.	81
Extractum millefolii.	79
Extractum nicotianæ.	81
Extractum rhabarbari.	81
Extractum stramonii.	79
Extractum taraxaci.	79
Extractum thebaicum.	81
Extractum trifolii aquatici.	79

Hatt/vett. 124.
Nephritis 116.
Nurssen, 47.

O.

Obstructiones viferum. 70, 78, 79, 86, 101, 107, 125.
ophthalmie 53, 86, 104.
Ormbett 32.

L.

Paralytis 51, 92, 114, 124.
—— lingua hoc cyfferii 103.
phthisis 72, 104, 116.
paratuberculosis 85.
pneumoniae 97.

Quæsius 127. 2

R.

Rachitis 56, 66, 79, 107.
Rheumatisme 17, 48, 50, 56, 79, 87, 104, 105, 126.
Rödhot. 67, 79, 81, 92, 104, 127, 22.
Raphania 102.
Respiratio 30.

Scorbutus 1, 65, 66, 80, 89, 117.

Serofler 49. 127. 18. 114. 18.

Sinapismer 44.

Skorf 132.

Slag 51, 114.

Stentöfande 70, 78, 102, 116.

Sopar 48, 51.

Spasmer 48, 51, 71, 79, 87, 124, 125, 128.

Stranguri 116

Svettöfande 50, 51, 56, 89, 104, 107.

Svinnning 104, 114.

Tår på blåsan och njurarna 47.

— grangræneys i munnen 44.

— kräfttagliga 1.

— Prostatitis. 1, 56.

— Scrophuleys 1.

Skabb 28.

7.

Tania 14, 41

Tandvärk 111.

Tinosa 132

Tumores firgidi 19, 92, 114.

Tetanus 24

Tii douloureux 24.

Tandpiller. 79.

Pag.

G.

Gelatina cornu cervi.	-	-	82
-----------------------	---	---	----

H.

Hydrargyrus corros. albus.	-	-	82
Hydrargyrus corros. ruber.	-	-	83
Hydrargyrus dulcis.	-	-	83
Hydrargyrus purificatus.	-	-	84

I.

Infusum kinkinæ.	-	-	84
Infusum rhei.	-	-	84
Infusum fennæ citratum.	-	-	85
Infusum fennæ tamarindatum.	-	-	85

K.

Kermes minerale.	-	-	85
Kinkina rubra.	-	-	19

L.

Lac ammoniacum.	-	-	86
Linctus oëosus.	-	-	86
Linimentum e sale volatili.	-	-	86
Linimentum saponaceum.	-	-	86
Liquor cornu cervi alkalinus.	-	-	87
Liquor cornu cervi succinatus.	-	-	87
Liquor probatorius.	-	-	88
Lixivium tartari.	-	-	88

	Pag.
M.	
Magnesia alba.	51. 88
Mel rosæ.	88
Mercurius vivus.	17
Mixtura diatrion.	89
Mixtura mineralis.	89.
Mixtura salina.	89
Morsuli aromatici.	90
Morsuli citri.	90

N.	
Nitrum antimoniatum.	60
Nitrum purificatum.	90

O.	
Oleum absinthii.	91
Oleum amygdali.	91
Oleum anisi.	91.
Oleum bergamot.	4
Oleum cacao.	92
Oleum camphoratum.	92
Oleum carvi.	91
Oleum caryophylli.	91
Oleum de cedro.	11
Oleum ceræ.	92
Oleum chamomillæ.	91

U.

Ulcera caurota 1.

— erysipelatoza, 1, 56.

— gangrenosa onib 44.

— renum et vesicae 37.

— Scrophulosa 1.

Utlags & Spikdomar 49, 50, 51, 56, 68, 79, 102.

Urindrifvaude 13, 44, 50, 51, 56, 79, 81, 89, 107.

V.

Wattuskräkt 92.

Wattstöt 68, 96, 99, 107, 116, 114.

Wäderselaude 3, 10, 57, 91, 111, 123, 124, 127, 128.

Wäntor ämna 17.

Venus nimia. 24.

Ättspärr 25, 26, 39, 57.

your friend &c

	Pag.
Oleum cinnamomi.	91
Oleum cornu cervi.	97
Oleum cornu cervi rectificatum.	92
Oleum foeniculi.	91
Oleum hyoscyami.	92
Oleum hyperici.	93
Oleum juniperi.	91
Oleum lateritium.	94
Oleum lavendulæ.	91
Oleum lilii albi.	93
Oleum lini.	92
Oleum menthæ piperitidis.	91
Oleum ovi.	94
Oleum piperis jamaicensis.	91
Oleum ricini.	92
Oleum rosmarini.	91
Oleum succini.	94
Oleum succini rectificatum.	95
Oleum tanacetii.	91
Oleum terebinthinæ ætherem.	95
stillatum.	34
Oleum vitrioli.	37
Oxymel.	95
Oxymel æruginis.	95
Oxymel scillæ.	96

P.

Pasta althææ.	96
---------------	----

	Pag.
Pasta amygdali.	97
Pasta glycyrrhizæ.	97
Pilulæ aloeticæ.	98
Pilulæ e colocynthide compositæ.	98
Pilula ex elaterio.	99
Pilulæ foetidæ.	99
Pilulæ gentiana crecatæ.	99
Pilulæ hydrargyro corrosivo albo.	100
Pilulæ hydrarg. gummosæ.	100
Pilulæ apocynaceæ.	101
Pilulæ clytaceæ.	101
Pulpa cassiæ.	102
Pulpa tamarindi.	102
Pulvis arimonii martialis.	102
Pulvis aricompositus.	102
Pulvis coallii compositus.	103
Pulvis elæosacchari cinnamomi.	103
Pulvis jalapæ compositus.	103
Pulvis ipecacuanhæ thebaicus.	104
Pulvis magnesiæ compositus.	104
Pulvis nitrous.	104
Pulvis rhei alinus.	104
Pulvis fennæ compositus.	104
Pulvis thebaicus.	105

R.

Resina jalapæ.	105
----------------	-----

	Pag.
Rob juniperi.	106
Rob ribis nigri,	106
Rob sambuci.	106

S.

Sal acetosellæ.	106
Sal acidum boracis.	107
Sal ammoniacum depuratum.	107
Sal ammoniacum martiale.	107
Sal benzoës.	108
Sal cornu cervi.	87
Sal lactis.	108
Sal martis.	109
Sal saturni.	109
Sal succini.	94
Scilla ficcata.	110
Semen coccumgnidii.	22
Serum lactis clarificatum.	110
Sevum curatum.	48
Spiritus æthereus nitratus.	111
Spiritus æthereus vitriolatus.	111
Spiritus aromaticus.	112
Spiritus aromaticus acetatus.	112
Spiritus aurantii.	112
Spiritus cochleariæ.	112
Spiritus formicæ.	113
Spiritus lavendulæ.	113

Spiritus lavendulæ compositus.	113
Spiritus rosmarini.	114
Spiritus vini camphoratus.	114
Spiritus vini rectificatissimus.	114
Spiritus vini rectificatus.	114
Spongia cerata.	114
Stannum pulveratum.	115
Styrax depurata.	115
Succus citri concentratus.	42
Succus japonicus.	9
Sulphur præcipitatum.	115
Syrupus aceti.	116
Syrupus allii.	116
Syrupus althææ.	116
Syrupus amygdali.	117
Syrupus armoraciæ.	117
Syrupus aurantii corticis.	117
Syrupus cerasi nigri.	118
Syrupus citri corticis.	118
Syrupus citri e succo.	118
Syrupus hydrargyri.	118
Syrupus myrtilli.	118
Syrupus oxycocci.	118
Syrupus papaveris.	119
Syrupus rhei.	119
Syrupus ribis nigri.	118
Syrupus rubi arctici.	118
Syrupus rubi idæi.	118

Syrupus scilliticus.	120
Syrupus sacchari.	120
Syrupus violæ.	120
Syrupus zingiberis.	121

T.

Tartarus antimonialis.	121
Tartarus martialis.	121
Theriaca.	122
Terebinthina communis.	26
Testa ostrearum præp.	123
Testa ostrearum usta.	123
Tinctura absinthii composita.	123
Tinctura aromatica.	123
Tinctura aromatica vitriolata.	124
Tinctura aurantii.	124
Tinctura aurantii dulcis.	124
Tinctura benzoës.	124
Tinctura cantharidis.	125
Tinctura cascarillæ.	127
Tinctura castorei.	125
Tinctura colocyntidis.	125
Tinctura fuliginis.	125
Tinctura guajaci.	126
Tinctura kinkinæ.	126
Tinctura laccæ composita.	126
Tinctura martis.	127
Tinctura myrrhæ.	127
Tinctura pimpinellæ.	127


	Pag.
Tinctura quassiaë.	126
Tinctura scillaë.	127
Tinctura succini.	128
Tinctura succini aromatica.	128
Tinctura thebaica.	128
Trochisci e glycyrrhiza.	129
Trochisci flavi.	129

V.

Vinum antimoniatum.	129
Vinum chalybeatum.	129
Vinum gentianæ compositum.	130
Vinum ipecacuanhæ.	130
Vinum scilliticum.	130
Vitriolum album purificatum.	130
Vitrum antimonii.	131
Vitrum antimonii ceratum.	131

U.

Unguentum basilicum.	132
Unguentum e calaminari lapide.	132
Unguentum e cantharide.	133
Unguentum e cepa.	133
Unguentum hydrargyri.	133
Unguentum hydrargyri compositum.	134
Unguentum lauri comp.	134
Unguentum rosaceum.	134
Unguentum saturni.	135
Unguentum e styrace.	135



Salt sjövattnets specifika vikt vid 16° C.
i Norge

Gröndalen 1,034 vid 16° C. på 39 fots djup
mestad 1,030.

Strömsholmsfjärden 1,030
16° C.

Älvsjöfjärden 1,016
16° C.

Wadby — 1,024

Galvstadi 1,012

CORRIGENDA:

Pag. lin.

- | | | | |
|------|-----|------------------------|----------------------------|
| 17. | 13. | Prunus. <i>Cortex.</i> | leg. Padus. <i>Cortex.</i> |
| 59. | 1. | Lithargyri | leg. Saturni |
| 64. | 4. | Lithargyri | leg. Saturni |
| 100. | 7. | Pilulæ Hydrargyro | leg. e Hydrargyro |
-

THE HISTORY OF THE

PROGRESS OF THE
HUMAN MIND
FROM THE EARLIEST TO THE
PRESENT TIMES
BY
JOHN LOCKE
IN TWO VOLUMES
THE FIRST OF WHICH CONTAINS
THE HISTORY OF THE
HUMAN MIND
FROM THE EARLIEST TO THE
PRESENT TIMES
THE SECOND OF WHICH CONTAINS
THE HISTORY OF THE
HUMAN MIND
FROM THE EARLIEST TO THE
PRESENT TIMES

—



